

MØTEINNKALLING

Utval: Maritim og teknisk komite
Møtestad: Formannskapssalen Herøy rådhus
Dato: 25.02.2014
Tid: 15:00

Melding om forfall til tlf. 70081300.

Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner § 40, nr. 1.

Varamedlemer som får tilsendt sakliste, skal ikkje møte utan nærare innkalling.

Dersom du ønskjer din habilitet vurdert i ei sak, må du melde skriftleg frå til Fellesekretariatet om dette i god tid før møtet (Forvaltningslova § 8, 3. ledd).

Fosnavåg, 18.02.2014

Idar Tarberg
Leiar

SAKLISTE:

Saksnr	Innhold
PS 18/14	Godkjenning av innkalling og sakliste
PS 19/14	Protokoll frå førre møte.
PS 20/14	Delegerte saker
PS 21/14	Referatsaker
PS 22/14	Jarl Åge Vågsholm, Thomas Slenes og Andre Gjerde 58/44,43,42 - Løyve til oppføring av sjøbuder, kai og utlegging av flytebrygge med tilhøyrande landfeste
PS 23/14	Herøy kommune 24/5 - Søknad om dispensasjon frå kommuneplanen med sikte på etablering av pumpestasjon med tilhøyrande leidningsnett på Nærøya.
PS 24/14	Søknad om tilskot til trafikktryggingstiltak
PS 25/14	Hamneforvaltning - drøftingssak
PS 26/14	Tertialrapport per 01.01.2014.
	Delegerte saker frå avdelingane
DS 65/14	Mellombels bruksløyve - 4/324
DS 66/14	Gnr 37 Bnr - Deling grunneigedom til uendra bruk
DS 67/14	Per Hallstein Dahle - 19/2 - 3 Naust i rekke
DS 68/14	Ingjerd Woldstad - 82/13 - tilbygg, garasje og ny tilkomst
DS 69/14	Gnr 45 Bnr 11 - Frådeling av 7 parsellar.
DS 70/14	Kjellfrid og Albin Kvalsvik - 31/69 - Garasje
DS 71/14	Gnr 37 Bnr 5 - Frådeling av nausttomt
DS 72/14	IMO-senteret 34/219 - Vedtak om lovbrotsgebyr for ulovleg bruk av 2.etg til bustadformål
DS 73/14	Mellombels bruksløyve - 25/47
DS 74/14	Dagfinn Kvalsund 3/31 - Løyve til oppføring av terrasse
DS 75/14	A. Båtsvik 45/146 - Mellombels bruksløyve for lagebygg
DS 76/14	Gnr 29 Bnr 318 - Frådeling av grunn til badeland

- DS 77/14 Ferdigattest - 48/22
- DS 78/14 Karl Anton Voldnes 79/55 - Løyve til bustadhus
- DS 79/14 Nils Gunnar Valde - 45/159 - 2-mannsbustad med garasje
- DS 80/14 Gnr 14 Bnr 8 - Frådeling av tilleggsareal til gnr 14 bnr 27
- DS 81/14 Halldis og Svein Lillerovde - 40/22 - Endring av ansvarsrett
- DS 82/14 Halldis og Svein Lillerovde - 40/22 - Igangsetting grunnarbeid
- DS 83/14 Fosnavåg Parkering 34/360 - Igangsettingsløyve for montering av heis
- DS 84/14 Tømrrer Prosjekt as - 80/30 - 2-mannsbustad med garasje
- DS 85/14 Endre Skorpen - 1/10 - Tilbygg/vinterhage
- DS 86/14 Mellombels bruksløyve - 26/225
- DS 87/14 Frank Arild Hansen - 4/323 - Endring av ansvarsrett
- DS 88/14 Gnr 24 Bnr 23 - Frådeling av bustadtomt
- DS 89/14 Tjørvåg Kyrkjegard 53/21,64 - Løyve til nytt klokkehus
- DS 90/14 Gnr 37 Bnr 417 - Frådeling av grunneigedom
- DS 91/14 Geir Knotten 45/166 - Endring av tidlegare gitt løyve - skifte av ansvarsforhold i byggesak
- DS 92/14 Tømrrer Prosjekt AS - 60/382- 2-mannsbustad m/garasje på Moltustranda - Endring av tidlegare gitt løyve
- DS 93/14 Truls Are Torvik - 19/11 - garasjebygg
- DS 94/14 Gnr 29 Bnr 73 og Bnr 229 - Frådeling av veggrunn
- DS 95/14 Motorola Solutions Norway 19/7 - Løyve til nytt anlegg for naudkommunikasjon.
- DS 96/14 Knut M. Rafteseth - 56/3 - Flytebrygge
- DS 97/14 Øyvind Kleven 29/177 - Løyve til tilbygg bustadhus
- DS 98/14 Raymond Igesund - 31/185 - Einebustad med integrert garasje

Referatsaker

- RS 4/14 Informasjon om avfallsmassar

RS 5/14

Marit Bøe 13/17 - Vedk. søknad om dispensasjon med sikte på deling av grunneigedom.

RS 6/14

Kommunen si plikt til å sørge for tømning av avlaupsvatn frå bubil m.v., samt oppstillingsplassar og parkeringsplassar for bubilar.

PS 18/14 Godkjenning av innkalling og sakliste

PS 19/14 Protokoll frå førre møte.

PS 20/14 Delegererte saker

PS 21/14 Referatsaker



Utviklingsavdelinga

SAKSFRAMLEGG

-

Sakshandsamar:	AZT	Arkivsaknr:	2013/940
		Arkiv:	58/44

Utvalsaksnr	Utval	Møtedato
22/14	Maritim og teknisk komite	25.02.2014

JARL ÅGE VÅGSHOLM, THOMAS SLENES OG ANDRE GJERDE 58/44,43,42 - LØYVE TIL OPPFØRING AV SJØBUDER, KAI OG UTLEGGING AV FLYTEBRYGGE MED TILHØYRANDE LANDFESTE

Tilråding:

1. Maritim og teknisk komite godkjenner med heimel i plan- og bygningslova søknader om løyve tiltak etter PBL § 20-1 og etter Lov om hamner og farevatn, datert 23.1.2014 (Komplett søknad)
2. Maritim og teknisk komite gir med heimel i plan- og bygningslova § 21-4, løyve til oppføring av sjøbu, kai og landfeste på eigedomane gnr 58 bnr 44-42, slik det er søkt om og vist på teikningar og situasjonsplan.
3. Maritim og teknisk komite gir med heimel i Lov om hamner og farevatn løyve til utlegging av flytebrygger slik det er vist på situasjonsplan.
4. Kaifront / fylling i sjø mot seglingsleia skal bearbeidast og gjevast ei estetisk god utforming.
5. Dei aktuelle bygningane vert godkjende som sjøbuder og skal nyttast i samsvar med gjeldande kommuneplan. **Det vert ikkje tillate å innreie eller nytte bygningane til varing opphald.**
6. Myklegard Consult AS – org nr 911 718 782, får lokal godkjenning og ansvarsrett for fagområda SØK (ansvarleg søkjar) og PRO (ansvarleg prosjekterande) for bnr 42-44 og UTF (ansvarleg utførande) for heile tiltaket på gnr 58 bnr 42 og 44, slik det er søkt om.
7. Sollida Bygg AS – org nr 979 328 400, får lokal godkjenning og ansvarsrett for fagområda UTF (ansvarleg utførande) for oppføring av sjøbuder på gnr 58 bnr 43, slik det er søkt om.

Ein gjer merksam på at dette vedtaket kan klagast til Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Fylkeshuset, 6404 Molde. Mogleg klage må vere skriftleg og grunngjeven og den skal stilast til Fylkesmannen, men sendast til Herøy kommune, Postboks 274, 6099 Fosnavåg. Klagefristen er på 3 –tre- veker frå den dag melding om vedtaket har kome fram til den som har klagerett, jfr. Plan- og bygningslova § 1-9 og Forvaltningslova §§ 28 og 29.

Særutskrift:

- Myklegard Consult AS
- Sollida Bygg AS
- Jarl Åge Vågsholm
- Thomas Slenes Leine
- Andre Gjerde

Vedlegg:

01 – Søknad om løyve til tiltak m/vedlegg gnr 58 bnr 42-44 og uttale frå Anleggs- og driftsavdelinga.

02 - Flyfoto over området M 1:500

03 – Bileter frå synfaring,24.07.2013

04 - Utsnitt av kommuneplanens arealdel M 1:500

Saksopplysningar:

Myklegard Consult AS, søker på vegne av Jarl Åge Vågsholm, Thomas Slenes og Andre Gjerde eigarar av gnr 58 bnr 42-44 i Bondestokksund, om løyve til oppføring av 3 sjøbuder, kai, båtopptrekk og flytebrygge med tilhøyrande landfeste på gnr 58 bnr 42-44 i Bondestokksund.

Dette tiltaket krev løyve etter både hamne og farevasslova og plan- og bygningslova og vert difor fremja som sak til Maritim og teknisk komite.

Sjøbudene er planlagt i 2 etasjar, men med eit samla bruksareal (BRA) for bnr 42-44 på 175,7 m². Samla bebygd areal (BYA) for bnr 42 er 171,9 m², for bnr 43 er dette 199,3 m² og for bnr 44 er dette 171,9 m².

Tiltaket inneberer også bygging av kai, båtopptrekk og utlegging av flytebrygge framfor nausta i nord. Det er vidare planlagt ein felles tilkomstveg i sør og trappeløysingar mellom bygningane. Det er tenkt tilkomst til bygningane sin 2.etg frå terrenget bak sjøbudene i sør.

Gjennomsnittleg mønehøgde for nausta er målt til 4.9 meter. Ferdig kotehøgde golv 1.etg er tenkt på + 2.5 m.o.h.

Resterande opplysningar går fram av vedlagte teikningar og situasjonsplan. Området er i kommuneplanen avsett til arealformålet naust / sjøbu. Saka har vore til Anleggs- og driftsavdelinga for uttale i høve Lov om hamne og farevatn.

Utviklingsavdelinga har gjennomført synfaring i området og dokumentert dei faktiske tilhøva med bileter (sjå vedlegg).

Vurdering og konklusjon:

Utviklingsleiaren viser til at tiltaket det blir søkt om er i tråd med arealformålet naust (N) i gjeldande kommuneplan. Den no gjeldande kommuneplanen har ikkje føresegner knytt til naust/sjøbu områda som er vist på plankartet. I samband med søknadsprosessen har difor gjennom dialog med ansvarleg prosjekterande opplyst om Maritim og teknisk komite sin tidlegare vedtekne retningslinjer for oppføring av nye slike type bygningar i kommunen. Desse retningslinjene har også blitt tatt inn som føresegnene i forslag til ny kommuneplan som no har vore på høyring.

Opplysningar og dialog mellom administrasjonen og ansvarleg søker kring desse retningslinjene, har medført at tiltaket er blitt endra undervegs i søknadsprosessen. Dette gjeld i forhold til både dimensjon og estetisk utsjånad. Tiltaket er no tilpassa dei retningslinjene som Maritim og teknisk komite tidlegare har fastsett for slike type bygningar og anlegg.

I forslag til ny arealdel av kommuneplanen ligg det ikkje inne forslag om endringar i bruken av areala for desse nausttomtene. Dette betyr at dagens arealbruken for eigedomane er tenkt vidareført, men utdjupa av nye føresegner.

Utviklingsleiaren vil understreke at dei aktuelle bygningane på gnr 58 bnr 42-44 blir godkjende i tråd med det føremålet som gjeld i dagens kommuneplan. Dette betyr at det ikkje vert gitt løyve til innreiing eller bruk av bygningane for varig opphald.

Utover dette er det ingen vidare merknader til søknadane.

Konsekvensar for folkehelse:

Nei

Konsekvensar for beredskap:

nei

Konsekvensar for drift:

Nei

Fosnavåg, 27.01.2014

Erlend Krumsvik
Rådmann

Jarl Martin Møller
Avd.leiar

Sakshandsamar: Aleksander Zahl Tarberg

Søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-1		Berører tiltaket eksisterende eller fremtidige arbeidsplasser? <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei
<input type="checkbox"/> Rammetillatelse		Hvis ja, skal samtykke innhentes fra Arbeidstilsynet før igangsetting av tiltaket. Byggblankett 5177 med vedlegg.
<input checked="" type="checkbox"/> Ett-trinns søknadsbehandling Oppfylles vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. § 21-7 annet ledd? <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei		Berører tiltaket byggverk oppført før 1850, jf. Kulturminneloven § 25, andre ledd? <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei
Søknad om ansvarsrett for ansvarlig søker Foreligger sentral godkjenning? <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei Hvis nei, vedlegg byggblankett 5159.		Hvis ja, skal uttalelse fra fylkeskommunen foreligge før igangsetting av tiltaket.
Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden, herunder oppretting eller endring av matrikkelenhet, vil bli registrert i matrikkelen.		

Søknaden gjelder							
Eiendom/ byggsted	Gnr.	Bnr.	Festenr.	Seksjonsnr.	Bygningsnr.	Bolignr.	Kommune
	58	42					Herøy kommune
Planlagt bruk/formål	Adresse				Postnr.	Poststed	Bygn.typekode (jf. s. 2)
	Stokksund				6070	TJØRVÅG	
Tiltakets art pbl § 20-1 (flere kryss mulig)	<input type="checkbox"/> Bolig <input type="checkbox"/> Fritidsbolig <input type="checkbox"/> Garasje <input checked="" type="checkbox"/> Annet:			Beskriv			
				Naust/ rorbu			
	Nye bygg og anlegg		<input checked="" type="checkbox"/> Nytt bygg *) <input type="checkbox"/> Parkeringsplass *)		<input type="checkbox"/> Anlegg <input type="checkbox"/> Veg <input type="checkbox"/> Vesentlig terrenginngrep		
	Endring av bygg og anlegg		<input type="checkbox"/> Tilbygg, påbygg, underbygg *)		<input type="checkbox"/> Fasade		
			<input type="checkbox"/> Konstruksjon <input type="checkbox"/> Reparasjon		<input type="checkbox"/> Ombygging <input type="checkbox"/> Anlegg		
	Endring av bruk		<input type="checkbox"/> Bruksendring		<input type="checkbox"/> Vesentlig endring av tidligere drift		
	Riving		<input type="checkbox"/> Hele bygg *) <input type="checkbox"/> Deler av bygg *)		<input type="checkbox"/> Anlegg		
	Bygn.tekn. installasj.**)		<input type="checkbox"/> Nyanlegg *)		<input type="checkbox"/> Endring <input type="checkbox"/> Reparasjon		
	Endring av bruks-enhet i bolig		<input type="checkbox"/> Oppdeling		<input type="checkbox"/> Sammenføyning		
	Innhegning, skilt		<input type="checkbox"/> Innhegning mot veg		<input type="checkbox"/> Reklame, skilt, innretning e.l.		
Oppretting/ending av matrikkelenhet ***)		<input type="checkbox"/> Grunneiendom *) <input type="checkbox"/> Anleggseiendom *)		<input type="checkbox"/> Festegrunn over 10 år *) <input type="checkbox"/> Arealoverføring *)			
*) Byggblankett 5175 fylles ut og vedlegges. (Vedlegg gruppe A) **) Gjelder kun når installasjonen ikke er en del av et større tiltak. ***) Unntatt fra krav om ansvarsrett. Behandles etter matrikkelloven. Registrert eier underskriver i feltet for tiltakshaver.							

Vedlegg			
Beskrivelse av vedlegg	Gruppe	Nr. fra – til	Ikke relevant
Opplysninger om tiltakets ytre rammer og bygningsspesifikasjon (Byggblankett 5175)	A	1 –	<input type="checkbox"/>
Dispensasjonssøknad (begrunnelse/vedtak) (pbl kap. 19)	B	1 –	<input type="checkbox"/>
Nabovarsling (gjenpart/nabomerknader/kommentarer til nabomerknader)	C	1 – 3	<input type="checkbox"/>
Situasjonsplan, avkjørselsplan bygning/eiendom	D	1 –	<input type="checkbox"/>
Tegninger	E	1 – 5	<input type="checkbox"/>
Redegjørelser/kart	F	–	<input type="checkbox"/>
Søknad om ansvarsrett/gjennomføringsplan	G	1 – 5	<input type="checkbox"/>
Boligspesifikasjon i Matrikkelen	H	–	<input type="checkbox"/>
Uttalelse/vedtak fra annen offentlig myndighet	I	–	<input type="checkbox"/>
Rekvisisjon av oppmålingsforretning	J	–	<input type="checkbox"/>
Andre vedlegg	Q	–	<input type="checkbox"/>

Erklæring og underskrift			
Ansvarlig søker bekrefter at hele tiltaket belegges med ansvar, og dekker kravene i henhold til plan- og bygningsloven. En er kjent med reglene om straff og sanksjoner i pbl kap. 32 og at det kan medføre reaksjoner dersom det gis uriktige opplysninger.			
Ansvarlig søker for tiltaket		Tiltakshaver	
Foretak Myklegard Consult AS	Org.nr. 911718782	Navn André Nerlid Gjerde	
Adresse Postboks 64		Adresse Stokksund	
Postnr. 6099	Poststed FOSNAVÅG	Postnr. 6070	Poststed TJØRVÅG
Kontaktperson Geir Egil Myklebust	Telefon 48033747	Eventuelt organisasjonsnummer	
E-post post@myklegard.com	E-post andje@tussa.com		Telefon (dagtid) 99649907
Dato 12/7-13	Underskrift Geir Egil Myklebust		Dato 10/6-13
Gjentas med blokkbokstaver GEIR EGIL MYKLEBUST		Gjentas med blokkbokstaver ANDRÉ NERLID GJERDE	

Bygningstypetekoder**BOLIG**

Dersom bruksarealet til bolig er større enn bruksarealet til annet enn bolig, velges bygningstype kodet innen hovedgruppen "Bolig" (111–199). Ved valg av bygningstype velges den med størst andel av arealet innen hovedgruppen.

Enebolig

- 111 Enebolig
- 112 Enebolig med hybel/sokkelleilighet
- 113 Våningshus

Tomannsbolig

- 121 Tomannsbolig, vertikaldelt
- 122 Tomannsbolig, horisontaldelt
- 123 Våningshus, tomannsbolig, vertikaldelt
- 124 Våningshus tomannsbolig, horisontaldelt

Rekkehus, kjedehus, andre småhus

- 131 Rekkehus
- 133 Kjede-/atriumhus
- 135 Terrassehus
- 136 Andre småhus med 3- boliger eller flere

Store boligbygg

- 141 Stort frittliggende boligbygg på 2 et.
- 142 Stort frittliggende boligbygg på 3 og 4 et.
- 143 Stort frittliggende boligbygg på 5 et. eller mer
- 144 Store sammenbygde boligbygg på 2 et.
- 145 Store sammenbygde boligbygg på 3 og 4 et.
- 146 Store sammenbygde boligbygg på 5 et. eller mer

Bygning for bofellesskap

- 151 Bo- og servicesenter
- 152 Studenthjem/studentboliger
- 159 Annen bygning for bofellesskap*

Fritidsbolig

- 161 Hytter, sommerhus ol. fritidsbygg
- 162 Helårsbolig som benyttes som fritidsbolig
- 163 Våningshus som benyttes som fritidsbolig

Koie, seterhus og lignende

- 171 Seterhus, sel, rorbu og liknende
- 172 Skogs- og utmarkskoie, gamme

Garasje og uthus til bolig

- 181 Garasje, uthus, anneks til bolig
- 182 Garasje, uthus, anneks til fritidsbolig

Annen boligbygning

- 193 Boligbrakker
- 199 Annen boligbygning (sekundærbolig reindrift)

ANNET

Dersom bruksarealet ikke omfatter bolig eller bruksarealet til bolig er mindre enn til annet, velges bygningstype kodet innen "Annet" (211–840) ut fra hovedgruppen som samlet utgjør det største arealet. Ved valg av bygningstype velges den med størst andel av arealet innen hovedgruppen.

INDUSTRI OG LAGER**Industribygning**

- 211 Fabrikbygning
- 212 Verkstedsbygning
- 214 Bygning for renseanlegg
- 216 Bygning for vannforsyning
- 219 Annen industribygning *

Energiforsyningsbygning

- 221 Kraftstasjon (> 15 000 kVA)
- 223 Transformatorstasjon (> 10 000 kVA)
- 229 Annen energiforsyning *

Lagerbygning

- 231 Lagerhall
- 232 Kjøle- og fryselager
- 233 Silobygning
- 239 Annen lagerbygning *

Fiskeri- og landbruksbygning

- 241 Hus for dyr/landbruk, lager/silo
- 243 Veksthus
- 244 Driftsbygning fiske/fangst/oppdrett
- 245 Naut/redskapshus for fiske
- 248 Annen fiskeri- og fangstbygning
- 249 Annen landbruksbygning *

KONTOR OG FORRETNING**Kontorbygning**

- 311 Kontor- og administrasjonsbygning, rådhus
- 312 Bankbygning, posthus
- 313 Mediabygning
- 319 Annen kontorbygning *

Forretningsbygning

- 321 Kjøpesenter, varehus
- 322 Butikk/forretningsbygning
- 323 Bensinstasjon
- 329 Annen forretningsbygning *
- 330 Messe- og kongressbygning

SAMFERDSEL OG KOMMUNIKASJON**Ekspedisjonsbygning, terminal**

- 411 Ekspedisjonsbygning, flyterminal, kontrolltårn
- 412 Jernbane- og T-banestasjon
- 415 Godsterminal
- 416 Postterminal
- 419 Annen ekspedisjon- og terminalbygning *

Telekommunikasjonsbygning

- 429 Telekommunikasjonsbygning

Garasje- og hangarbygning

- 431 Parkeringshus
- 439 Annen garasje-/hangarbygning *

Veg- og trafikktilsynsbygning

- 441 Trafikktilsynsbygning *
- 449 Annen veg- og biltilsynsbygning *

HOTELL OG RESTAURANT**Hotellbygning**

- 511 Hotellbygning
- 512 Motellbygning
- 519 Annen hotellbygning *

Bygning for overnatting

- 521 Hospits, pensjonat
- 522 Vandrer-/feriehjem
- 523 Appartement
- 524 Camping/utleiehytte
- 529 Annen bygning for overnatting *

Restaurantbygning

- 531 Restaurantbygning, kafébygning
- 532 Sentralkjøkken, kantinebygning
- 533 Gatekjøkken, kioskbygning
- 539 Annen restaurantbygning *

KULTUR OG UNDERVISNING**Skolebygning**

- 611 Lekepark
- 612 Barnehage
- 613 Barneskole
- 614 Ungdomsskole
- 615 Kombinert barne- ungdomsskole
- 616 Videregående skole
- 619 Annen skolebygning *

Universitets-, høgskole og forskningsbygning

- 621 Universitet/høgskole m/auditorium, lesesal mv.
- 623 Laboratoriebygning
- 629 Annen universitets-, høgskole og forskningsbygning *

Museums- og biblioteksbygning

- 641 Museum, kunstgalleri
- 642 Bibliotek/mediatek
- 643 Zoologisk-/botanisk hage (bygning)
- 649 Annen museums-/biblioteksbygning *

Idrettsbygning

- 651 Idrettshall
- 652 Ishall
- 653 Svømmehall
- 654 Tribune og idrettsgarderobe
- 655 Helsetudio
- 659 Annen idrettsbygning *

Kulturhus

- 661 Kino-/teater-/opera-/konsertbygning
- 662 Samfunnshus, grendehus
- 663 Diskotek
- 669 Annen kulturhus *

Bygning for religiøse aktiviteter

- 671 Kirke, kapell
- 672 Bedehus, menighetshus
- 673 Krematorium/gravkapell/bårehus
- 674 Synagoge, moske
- 675 Kloster
- 679 Annen bygning for religiøse aktiviteter *

HELSE**Sykehus**

- 719 Sykehus *

Sykehjem

- 721 Sykehjem
- 722 Bo- og behandlingssenter
- 723 Rehabiliteringsinstitusjon, kurbad
- 729 Annen sykehjem *

Primærhelsebygning

- 731 Klinikk, legekontor/-senter/-vakt
- 732 Helse-/sosialsenter, helsestasjon
- 739 Annen primærhelsebygning *

FENGSEL, BEREDSKAP O.A.**Fengselsbygning**

- 819 Fengselsbygning *

Beredskapsbygning

- 821 Politistasjon
- 822 Brannstasjon, ambulansestasjon
- 823 Fyrstasjon, losstasjon
- 824 Stasjon for radarovervåk. av fly-/skipstrafikk
- 825 Tilfluktsrom/bunker
- 829 Annen beredskapsbygning *
- 830 Monument
- 840 Offentlig toalett

*) eller bygning som har nær tilknytning til tjener slike bygninger

Opplysninger om tiltakets ytre rammer og bygningsspesifikasjon

Vedlegg til Byggblankett 5174

Beskrivelse av hvordan tiltaket oppfyller byggesaksbestemmelsene, planbestemmelsene og planvedtak etter plan- og bygningsloven (pbl) innenfor angitte områder

RÅDMANNEN		Vedlegg nr.
Reg.nr. 2014/84	Saksbeh. AZT	A-1
23 JAN. 2014		
Ark.kode P	58/42	
J.nr.	Dok.nr. 6	

Opplysningene gjelder						
Eiendom/ byggested	Gnr.	Bnr.	Festnr.	Seksjonsnr.	Bygningsnr.	Bolignr.
	58	42				
Adresse					Postnr.	Poststed
Stokksund					6070	TJØRVÅG
Kommune Herøy kommune						

Forhåndskonferanse	
Pbl § 21-1	Forhåndskonferanse er avholdt <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei

Dispensasjonssøknad og fravik fra TEK	
Pbl Kap. 19	Det søkes dispensasjon fra bestemmelsene i: (begrunnelse for dispensasjon gis på eget ark) <input checked="" type="checkbox"/> Plan- og bygningsloven med forskrifter <input type="checkbox"/> Kommunale vedtekter/ forskrifter til pbl <input type="checkbox"/> Arealplaner <input type="checkbox"/> Vegloven
Pbl § 31-2	<input type="checkbox"/> Det søkes om fravik fra TEK for eksisterende byggverk (pbl § 31-2) Redegjørelse i eget vedlegg

Arealdisponering						
Planstatus mv.	Sett kryss for gjeldende plan <input checked="" type="checkbox"/> Arealdel av kommuneplan <input type="checkbox"/> Reguleringsplan <input type="checkbox"/> Bebyggelsesplan					
	Navn på plan					
	Reguleringsformål i arealdel av kommuneplan/reguleringsplan/bebyggelsesplan - beskriv					
Velg aktuell kolonne iht. beregningsregel angitt i gjeldende plan*						
	%-BYA	BYA	%-BRA / %-TU	BRA	U-grad	
a. Grad av utnyttning iht. gjeldende plan	%	m ²	%	m ²		
Tomtearealet	b. Byggeområde/grunneiendom**	222 m ²			m ²	
	c. Ev. areal som trekkes fra iht. beregn.regler	- m ²				
	d. Ev. areal som legges til iht. beregn.regler				+ m ²	
	e. Beregnet tomteareal (b - c) eller (b + d)	= 222 m ²		= 0 m ²	= 0 m ²	
Grad av utnyttning	Arealbenevnelser	m ² BYA	m ² BYA	m ² BRA	m ² BRA	m ² BTA
	f. Beregnet maks. byggeareal iht. plan (jf. a. og e.)	0 m ²	0 m ²	0 m ²	0 m ²	0 m ²
	g. Areal eksisterende bebyggelse	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²
	h. Areal ny bebyggelse	+ 171,9 m ²	+ m ²	+ m ²	+ m ²	+ m ²
	i. Parkeringsareal	+ m ²	+ m ²	+ m ²	+ m ²	+ m ²
	j. Sum areal	= 171,9 m ²	= 0 m ²	= 0 m ²	= 0 m ²	= 0 m ²
	Beregnet grad av utnyttning (jf. e. og j.)***	77,43 %	0 m ²	%	0 m ²	
* Skal beregning av utnyttingsgrad skje etter annen regel, beskriv nærmere					Vedlegg nr. D -	
** Dersom areal i rad b ikke er fremkommet av målebrev, beskriv nærmere					Vedlegg nr. D -	
*** Vis ev. underlag for beregningen av grad av utnyttning i vedlegg					Vedlegg nr. D -	
Plassering av tiltaket	Kan høyspent kraftlinje være i konflikt med tiltaket? <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei				Vedlegg nr. Q -	
	Hvis ja, må avklaring med berørt rettighetshaver være dokumentert					
Plassering av tiltaket	Kan vann og avløpssledninger være i konflikt med tiltaket? <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei				Vedlegg nr. Q -	
	Hvis ja, må avklaring med berørt rettighetshaver være dokumentert					

Bygningsopplysninger som føres i matrikkelen								
Oppgi alltid:	m ² BYA	m ² BRA			Antall bruksenheter			Antall etasjer
		Bolig *	Annet **	I alt	Bolig	Annet	I alt	
Eksisterende				0			0	2 (Etter at tiltaket er gjennomført)
Ny	171,9		175,7	175,7		1	1	
Sum	171,9	0	175,7	175,7	0	1	1	

Regler for arealmåling, se føringsinstruks for matrikkelen.

* Garasje regnes som areal når den er en del av boligbygningen.

** Ved næringsgruppe A-Q, +Y skal areal alltid fylles ut.

Næringsgruppekode Y	Oppgi kode for hvilken næring brukeren av bygningen tilhører. Bygninger som brukes til flere formål skal kodes etter den næringen som opptar størst del av arealet. Unntak: Næringsgruppekode «X» skal brukes kun når hele bygningen benyttes som bolig.
------------------------	---

Næringsgrupper – gyldige koder

A Jordbruk og skogbruk	H Hotell- og restaurantvirksomhet	N Helse- og sosialtjenester
B Fiske	I Transport og kommunikasjon	O Andre sosiale og personlige tjenester
C Bergverksdrift og utvinning	J Finansiell tjenesteyting og forsikring	Q Internasjonale organ og organisasjoner
D Industri	K Eiendomsdrift, forretningsmessig tjenesteyting og utleievirksomhet	X Boliger
E Kraft og vannforsyning	L Offentlig forvaltning	Y Fritidseiendommer (hytter), garasjer for private og annet som ikke er næring.
F Bygge- og anleggsvirksomhet	M Undervisning	
G Varehandel, reparasjon av kjøretøy og husholdningsapparat		

Krav til byggegrunn (pbl § 28-1)			
Skal byggverket plasseres i område med fare for:			
Flom (TEK10 § 7-2)	Skal byggverket plasseres i flomutsatt område? <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja	Hvis ja, angi sikkerhetsklasse: <input type="checkbox"/> F1 (liten konsekvens og sannsynlighet lavere enn 1/20 år) <input type="checkbox"/> F2 (middels konsekvens og sannsynlighet lavere enn 1/200 år) <input type="checkbox"/> F3 (stor konsekvens og sannsynlighet lavere enn 1/1000 år)	Vedlegg nr. F –
Skred (TEK10 § 7-3)	Skal byggverket plasseres i skredutsatt område? <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja	Hvis ja, angi sikkerhetsklasse: <input type="checkbox"/> S1 (liten konsekvens og sannsynlighet lavere enn 1/100 år) <input type="checkbox"/> S2 (middels konsekvens og sannsynlighet lavere enn 1/1000 år) <input type="checkbox"/> S3 (stor konsekvens og sannsynlighet lavere enn 1/5000 år)	Vedlegg nr. F –
Andre natur- og miljøforhold (pbl § 28-1)	<input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja	Dersom ja, beskriv kompensierende tiltak i vedlegg	Vedlegg nr. F –

Tilknytning til veg og ledningsnett			
Adkomst vegloven §§ 40-43 pbl § 27-4	Gir tiltaket ny/endret adkomst? <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei	Tomta har adkomst til følgende veg som er opparbeidet og åpen for alminnelig ferdsel: <input type="checkbox"/> Riksveg/fylkesveg Er avkjøringstillatelse gitt? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Kommunal veg Er avkjøringstillatelse gitt? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Privat veg Er vegrett sikret ved tinglyst erklæring? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei	
Vannforsyning pbl § 27-1	Tilknytning i forhold til tomte <input type="checkbox"/> Offentlig vannverk <input type="checkbox"/> Privat vannverk <input type="checkbox"/> Annen privat vannforsyning, innlagt vann <input type="checkbox"/> Annen privat vannforsyning, ikke innlagt vann	Beskriv	Vedlegg nr. Q –
Avløp pbl § 27-2	Tilknytning i forhold til tomte <input type="checkbox"/> Offentlig avløpsanlegg <input type="checkbox"/> Privat avløpsanlegg	Skal det installeres vannklosett? Foreligger utslippstillatelse?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei
Overvann	Takvann/overvann føres til:	<input type="checkbox"/> Avløpssystem <input checked="" type="checkbox"/> Terreng	

Løfteinnretninger		
Er det i bygningen løfteinnretninger som omfattes av TEK10?: <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei	Søkes det om slik innretning installert?: <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei	Hvis ja, sett X <input type="checkbox"/> Heis <input type="checkbox"/> Trappeheis eller løfteplattform <input type="checkbox"/> Rulletrapp eller rullende fortau



Herøy kommune

FRÅSEGN

PLAN- OG BYGNINGSLOVA § 29-4 – SITAT:

"§ 29-4. Byggverkets plassering, høyde og avstand fra nabogrense

Byggverkets plassering, herunder høydeplassering, og byggverkets høyde skal godkjennes av kommunen. Kommunen skal påse at veglovas bestemmelser om byggegrense og frisikt blir fulgt. Bygning med gesimshøyde over 8 meter og mønehøyde over 9 meter kan bare føres opp hvor det har hjemmel i plan etter kapittel 11 eller 12.

Hvis ikke annet er bestemt i plan etter kapittel 11 eller 12, skal byggverk ha en avstand fra nabogrense som minst svarer til byggverkets halve høyde og ikke under 4 meter.

Kommunen kan godkjenne at byggverk plasseres nærmere nabogrense enn nevnt i andre ledd eller i nabogrense:

- når eier (fester) av naboeiendommen har gitt skriftlig samtykke eller
- ved oppføring av garasje, uthus og lignende mindre tiltak.

Nærmere bestemmelser, herunder regler om avstand mellom byggverk, beregningsmåten for høyde, avstand fra nabogrense og areal på bygning som nevnt i andre ledd bokstav b, gis ved forskrift.

I kraft 1 juli 2010, se § 34-3.

Tilføyd ved lov 8 mai 2009 nr. 27, endret ved lov 25 juni 2010 nr. 48.

Underteikna ANDRÉ NERLID GERÅE
(Namn)

Fødselsdato 4/6-69, eigar av gnr 58 bnr 42 i HERØY kommune

gjev med dette samtykke til at Thomas Stenes Leine
(Namn)

Fødselsdato 11/01/75, eigar av gnr 58 bnr 43 i Herøy kommune,

får føre opp NAUST inntil 0,5 m frå vår felles grense.
(type bygg)

Underteikna er kjend med at det ved seinare oppføring av bygning(ar) på eigen eigedom som kjem nærare dette bygget enn 8 m, kan verte stilt krav om branntekniske løysingar for å innfri krav fastlagde i plan- og bygningslova med tilhøyrande forskrifter.

27/6-13, den Tjorvatg
(Stad)

Ando Gerde, eigar av gnr 58, bnr 42 Kristin Mejevalde
(Underskrift)

Dersom det er fleire eigarar skal alle partar underteikne.

DENNE FRÅSEGNA SKAL KUNNE TINGLYSAST SOM HEFTE PÅ EIGEDOMEN.

Adresse: P.b 274, 6099 Fosnavåg – Tlf : 700 81 300 – Fax: 700 81 1301

E-post: postmottak@heroy.kommune.no

www.heroy.kommune.no

Gjenpart av nabovarsel

for tiltak etter plan- og bygningslova (PBL)

Vedlegg nr.

C-

Kommunens saksnr.

For oppført eigedom nedanfor er det i henhold til bestemmelser i § 21-3 i plan- og bygningslova av 27.juni 2008 nr.71, sendt følgende nabovarsel:

Til :

HERØY KOMMUNE

POSTBOKS 274
6099 FOSNAVÅG

Tiltak på eigedomen:

Matrikelnr: 1515 - 58/42

Eiendomsadr:

Eier/fester GJERDE ANDRÉ NERLID

Adresse:

6070 TJØRVÅG

Kopi av dette dokument utan vedlegg skal sendast til kommunen, samtidig som naboar vert varsla.

Det vert varsla herved om

Søknad om tiltak som krev tillatelse etter plan- og bygningslova § 20-1 og §20-2

- | | | |
|--|---------------------------------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Nybygg | <input type="checkbox"/> Anlegg | <input type="checkbox"/> Endring av fasade |
| <input type="checkbox"/> Riving | <input type="checkbox"/> Skilt | <input type="checkbox"/> Egedomsdeling eller bortfeste |
| <input type="checkbox"/> Innhegning mot vegg | <input type="checkbox"/> Bruksendring | <input type="checkbox"/> Dispensasjonar |

Anna

- beskriv

Naust /rorbu

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Driftsbygning i landbruket pbl § 81 | <input checked="" type="checkbox"/> Dispensasjonar |
| <input type="checkbox"/> Mindre byggearbeid | |
| <input type="checkbox"/> Skilt | |

Skriv nærmere om kva nabovarselet gjeld

Vedlegg

Beskrivelse av vedlegg	Gruppe	Nr. frå - til	Ikkje relevant
Dispensasjonssøknader	B		<input type="checkbox"/>
Situasjonsplan	D		<input type="checkbox"/>
Fasadeteikningar og snitt	E	1-2	<input type="checkbox"/>
Andre vedlegg	J		<input type="checkbox"/>

Adresser

Søknaden er lagt ut på besøksadresse:

Ansvarleg søker si postadresse:

Eventuelle merknader må vere ihende ansvarleg søker innan 2 veker etter at dette varselet er sendt. (Kopi kan sendes kommunen).

Søknaden kan sjåast hjå kommunen på adresse:

Herøy kommune Rådhuset, 6099 Fosnavåg

Eventuelle merknader må vere ihende kommunen innan 2 veker etter at dette varselet er sendt.

Underskrift

Stad

Tjørvåg

Dato

10/6-13

Underskrift (tiltakshavar eller ansvarleg søker)

André Gjerde

Kvittering for nabovarsel

Nabovarsel kan enten sendes som rekommandert sending eller overleveres personlig mot kvittering. Ved personlig overlevering vil avkryssing gjelde som bekreftelse på at varselet er mottatt.

Eiendom/byggested

1515 - 58/42

Adresse

Nabo-/gjenboereiendom

Nabo-/gjenboereiendoms eiers/festers navn

Matrikelnr

1515 - 58/3

Eier/Festers navn

STORØY PER HALDOR

Eiendomsadresse

Adresse

Postnr

Poststed

6070 TJØRVÅG

Personlig kvittering er mottatt varsel

Varsel er mottatt

Samtykker i tiltaket

Dato | Sign.

10/6

Per Haldor Storøy

Nabo-/gjenboereiendom

Nabo-/gjenboereiendoms eiers/festers navn

Matrikelnr

1515 - 58/11

Eier/Festers navn

STORØY PER HALDOR

Eiendomsadresse

Adresse

Postnr

Poststed

6070 TJØRVÅG

Personlig kvittering er mottatt varsel

Varsel er mottatt

Samtykker i tiltaket

Dato | Sign.

10/6

Per Haldor Storøy

Nabo-/gjenboereiendom

Nabo-/gjenboereiendoms eiers/festers navn

Matrikelnr

1515 - 58/20

Eier/Festers navn

SKOGEN KJELL ARNE

Eiendomsadresse

Adresse

Postnr

Poststed

6070 TJØRVÅG

Personlig kvittering er mottatt varsel

Varsel er mottatt

Samtykker i tiltaket

Dato | Sign.

10/6-13

Kjell Arne Skogen

Nabo-/gjenboereiendom

Nabo-/gjenboereiendoms eiers/festers navn

Matrikelnr

1515 - 58/21

Eier/Festers navn

ABELTUN HERMOD NILS

Eiendomsadresse

Adresse

Postnr

Poststed

6070 TJØRVÅG

Personlig kvittering er mottatt varsel

Varsel er mottatt

Samtykker i tiltaket

Dato | Sign.

10/6-13

Hermod Abeltun

Nabo-/gjenboereiendom

Nabo-/gjenboereiendoms eiers/festers navn

Matrikelnr

1515 - 58/43

Eier/Festers navn

LEINE THOMAS SLENES

Eiendomsadresse

Adresse

Postnr

Poststed

6070 TJØRVÅG

Personlig kvittering er mottatt varsel

Varsel er mottatt

Samtykker i tiltaket

Dato | Sign.

10/6-13

Thomas Slenes Leine

Det er per dags dato innlevert rekommandert sending til ovennevnte adressater.

Plass for stempel og signatur

Samlet antall sendinger: _____

Sign.

Kvittering for nabovarsel

Nabovarsel kan enten sendes som rekommandert sending eller overleveres personlig mot kvittering. Ved personlig overlevering vil avkryssing gjelde som bekreftelse på at varselet er mottatt.

Eiendom/byggested

1515 - 58/42

Adresse

Nabo-/gjenboereiendom

Nabo-/gjenboereiendoms eiers/festers navn

Matrikelnr

1515 - 58/43

Eier/Festers navn

LILLESTØL RACHEL

Eiendomsadresse

Adresse

Postnr

Poststed

6070 TJØRVÅG

Personlig kvittering er mottatt varsel

Varsel er mottatt

Samtykker i tiltaket

Dato | Sign.

8/6-13 Rachel Lillestøl

Nabo-/gjenboereiendom

Nabo-/gjenboereiendoms eiers/festers navn

Matrikelnr

1515 - 58/44

Eier/Festers navn

VÅGSHOLM ELISE MIKALSEN

Eiendomsadresse

Adresse

Postnr

Poststed

6070 TJØRVÅG

Personlig kvittering er mottatt varsel

Varsel er mottatt

Samtykker i tiltaket

Dato | Sign.

8/6-13 Elise Vågsholm

Nabo-/gjenboereiendom

Nabo-/gjenboereiendoms eiers/festers navn

Matrikelnr

1515 - 58/44

Eier/Festers navn

VÅGSHOLM JARL ÅGE

Eiendomsadresse

Adresse

Postnr

Poststed

6070 TJØRVÅG

Personlig kvittering er mottatt varsel

Varsel er mottatt

Samtykker i tiltaket

Dato | Sign.

8/6-13 Jarl-Åge Vågsholm

Det er per dags dato innlevert rekommandert sending til ovennevnte adressater.

Samlet antall sendinger: _____

Plass for stempel og signatur

Sign.

Søknad om ansvarsrett
 etter plan- og bygningsloven

 Vedlegg nr.
G- 1

 Side
1 av 1

Søknaden gjelder							
Eiendom/ byggsted	Gnr.	Bnr.	Festenr.	Seksjonsnr.	Bygningsnr.	Bolignr.	Kommune
	58	42					Herøy kommune
	Adresse				Postnr.	Poststed	
	Stokksund				6070	TJØRVÅG	

Foretak			
Foretak Myklegard Consult AS			Organisasjonsnr. 911 718 782
Adresse Postboks 64		Postnr. 6099	Poststed Fosnavåg
Kontaktperson Geir Egil Myklebust		Telefon	Mobiltelefon 480 33747
E-post post@myklegard.com			

Ansvarsområde (skal overføres til gjennomføringsplan, med unntak av første og siste kolonne)						
Funksjon (PRO, SØK, UTF, kontroll)	Beskrivelse av ansvarsområdet	Tiltaks- klasse	Våre samsvarserklæringer vil foreligge ved: (sett X)			Kompetanse i tiltaket *)
			Søknad om ramme- tillatelse	Søknad om igangsettings- tillatelse/ ett-trinns søknad	Søknad om ferdigattest	
SØK	Ansv. søker	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
PRO	Ansv. prosj. av bygningstiltak	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
UTF	Ansv. utf. av bygningstiltak	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

*) Her oppgis kompetanse som vil bli brukt i tiltaket for oppfyllelse av SAK10 §§ 10-2, 11-1 og 11-3

1. Universitet/høyskole høyere grad	3. Mesterbrev/fagskole	5. Annen kompetanse, se vedlegg:
2. Universitet/høyskole lavere grad	4. Fagbrev/svennebrev	

Godkjenning av foretak	
Foreligger sentral godkjenning innenfor ansvarsområdene?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei
Dekkes ansvarsområdet av sentral godkjenning	<input type="checkbox"/> Helt <input type="checkbox"/> Delvis <input type="checkbox"/> Nei
Hvis delvis, beskriv det som ikke dekkes (Er det behov for ytterligere plass, beskriv i eget vedlegg):	
	Vedlegg nr. G-
Hvis nei eller delvis, legg ved "Vedlegg til søknad om ansvarsrett der foretaket ikke har sentral godkjenning".	
	Vedlegg nr. G- 2

Erklæringer og underskrifter	
Foretaket er kjent med reglene om straff og sanksjoner i pbl kap 32 og at det kan medføre reaksjoner dersom det gis uriktige opplysninger.	
<input checked="" type="checkbox"/> Ansvarlig prosjekterende erklærer at prosjekteringen skal være planlagt, gjennomført og kvalitetssikret i henhold til pbl <input checked="" type="checkbox"/> Ansvarlig utførende erklærer at arbeidet ikke skal starte før det foreligger kvalitetssikret produksjonsunderlag for respektive del av utførelsen <input checked="" type="checkbox"/> Vi forplikter oss å stille med kompetanse som angitt for ansvarsområde og kvalitetssikringen er tilpasset tiltaket	
Ansvarlig foretak	Ansvarlig søker for tiltaket
Foretak Myklegard Consult AS	Foretak Myklegard Consult AS
Dato 20/7-13	Dato 20/7-13
Underskrift Geir Egil Myklebust	Underskrift Geir Egil Myklebust
Gjentas med blokkbokstaver GEIR EGIL MYKLEBUST	Gjentas med blokkbokstaver GEIR EGIL MYKLEBUST

**Vedlegg til søknad om ansvarsrett
der foretaket ikke har sentral godkjenning**

etter plan- og bygningsloven

Kommunens saksnr.

Vedlegg nr.

G- 2

Denne blanketten skal alltid vedlegges søknad om ansvarsrett når foretaket ikke har sentral godkjenning for hele eller deler av oppgaver det søkes om ansvarsrett for (ansvarsområde).

Foretak			
Foretakets navn Myklegard Consult AS		Organisasjonsnr. 911 718 782	
E-post for foretaket post@myklegard.com	Telefon 480 33747	Telefaks	
Hjemmeside			

Tiltaket gjelder							
Eiendom/ byggsted	Gnr.	Bnr.	Festenr.	Seksjonsnr.	Bygningsnr.	Bolignr.	Kommune
	58	42					Herøy kommune
	Adresse Stokksund			Postnr. 6070	Poststed TJØRVÅG		

Organisasjonsplan			
Foretaket må dokumentere en plan som viser foretakets organisasjonsstruktur, herunder overordnet ansvars- og myndighetsfordeling, ressurser og kvalifikasjoner med hensyn til utdanning og praksis i foretaket.			
a) Foretaket har plan som viser organisasjonsstruktur, herunder ansvars- og myndighetsfordeling.			
b) Foretaket har følgende ressurser og kvalifikasjoner med hensyn til utdanning og praksis, jf. tabellen under.			
Utdanningsnivå	Antall personer innen de enkelte kategorier		
	0–3 års arbeidspraksis	4–7 års arbeidspraksis	≥ 8 års arbeidspraksis
Universitet/høgskole høyere grad			1
Universitet/høgskole lavere grad			
Mesterbrev/fagskole			
Fagbrev/svennebrev			
Annen relevant kompetanse			

Ved økt relevant utdanning, eller særlig kvalifiserende praksis, kan kravene til praksislengde reduseres. Tilsvarende kan kravene til utdanning reduseres ved særlig kvalifiserende praksis eller ved praksis av lengre varighet enn det som ellers kreves.

Beskriv særlig relevant utdanning eller særlig kvalifiserende praksis

Har utdanning som husbyggingsingeniør, med eksamen frå 1988. Har dermed snart 25 års praksis som ingeniør innanfor bygg.

Har vore fagleg ansvarleg hos Fosnavåg Trevarefabrikk & Høvleri fram til 2002. Har hatt ansvaret for 250 - 300 byggeprosjekt i desse åra. Det har vore alt frå tilbygg, eneboliger, tomannsboliger, barnehager, ombygging av sjukeheim, legesenter og bo- og rehabiliteringssenter.

Sidan 2002 har eg dreve egne firmaer. Først som entreprenør, i dei seinare åra som rådgivande ingeniør. Som entreprenør har det vorte bygd eneboliger, tomannsboliger, tremannsbolig og firemannsboliger.

Som rådgivande ingeniør har det omhandla design av boliger, prosjektering, prosjektledelse og byggeledelse.

Styringssystem			
Foretaket benytter styringssystem som er utviklet av		Navn på leverandør	Navn på system
<input type="checkbox"/> Foretaket selv	<input checked="" type="checkbox"/> Ekstern leverandør	Mercur Resursutvikling AS	KS-system for Bygg og Anlegg
Er styringssystemet tilpasset organisasjonen?			
<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei			
Revisjon av foretakets styringssystem ved			
<input checked="" type="checkbox"/> Intern revisjon		<input type="checkbox"/> Ekstern revisjon	
Dato sist revidert	Revidert av	Dato sist revidert	Navn på revisjonsfirma
20.10.2012	Geir Egil Myklebust		
Revisjonserklæring			Vedlegg nr. G-
Systemkrav			
Foretakets styringssystem ivaretar plan- og bygningslovens krav herunder			
<input checked="" type="checkbox"/> Organisasjonsplan, jf. byggesaksforskriften §1-2 første ledd bokstav e			
<input checked="" type="checkbox"/> Styring av andre foretak og personer som foretaket knytter til seg			
<input checked="" type="checkbox"/> Hvordan foretaket ivaretar de plikter og oppgaver som følger av foretakets ansvar og funksjon, jf. byggesaksforskriften kap. 12			
<input checked="" type="checkbox"/> Hvordan foretaket identifiserer, ivaretar, herunder verifiserer og dokumenterer oppfyllelse av relevante krav gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven som gjelder for foretakets godkjenningsområde jf. byggesaksforskriften § 1-2 bokstav c, og med lokal godkjenning ansvarsområde, for å sikre at alle relevante krav og vilkår oppfylles i tiltaket			
<input checked="" type="checkbox"/> Rutiner for å sikre at foretaket har nødvendige og oppdaterte kunnskaper om krav gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven som er relevante for foretakets godkjenningsområde			
<input checked="" type="checkbox"/> Rutiner for å identifisere, behandle og lukke avvik, herunder hindre gjentakelse av avvik, fra krav gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven			
<input checked="" type="checkbox"/> Rutiner for hvordan foretaket ivaretar registrering, versjonshåndtering, videreformidling og oppbevaring av dokumentasjon som viser at krav gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven, er oppfylt			
<input checked="" type="checkbox"/> Rutiner for å sikre jevnlig gjennomgang og oppdatering av systemet			

Tidligere godkjente ansvarsretter uten sentral godkjenning

Har det tidligere vært sendt inn dokumentasjon om foretaket til kommunen ?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei	Hvis ja, oppgi kommunens saksnr.	Kommunens saksnr.
--	---	----------------------------------	-------------------

Sentralt godkjent foretak

Foreligger sentral godkjenning innenfor annet ansvarsområde? Ja Nei

Vedlegg			
	Tekst	Gruppe	Vedl.nr. fra-til
	Referanseprosjekter	G	--
	Revisjonserklæring	G	--
	Underteiknande har vore 3 kurs vedr. TEK10.		-- -- -- -- -- -- -- --

Erklæring og underskrift

Foretaket er kjent med reglene om straff og sanksjoner i pbl kap 32 og at det kan medføre reaksjoner dersom det gis uriktige opplysninger.

Foretakets navn	Underskrift
Myklegard Consult AS	<i>Geir Egil Myklebust</i>
Sted	Dato
<i>Fosnary</i>	<i>20/12-13</i>
Gjenta med bokstaver	
GEIR EGIL MYKLEBUST	

Referanseprosjekter

- Vedlegg til søknad om ansvarsrett der foretaket ikke har sentral godkjenning
- Vedlegg til søknad om sentral godkjenning

 Vedlegg
G - 3

Referanseprosjekt 1				
Bygningstype * 4-manns bolig	Anleggstype Bolig	Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse gitt (åååå) 2006		
Hvorfor er dette referanseprosjektet relevant for det aktuelle godkjenningsområdet? Bygget har 3 etasjer med 4 separate leiligheter. Same problemstilling mhp. bran, lyd, etasjer og størrelse.				
Kommune Bergen	Gnr. 47	Bnr. 130	Fnr.	Angi kommunens saksnr. 200511443/3 BAKL
Ev. adresse Lilletvedtveien	Postnr. 5228	Poststed Nesttun	Land	
<input checked="" type="checkbox"/> Foretakets referanse	Hadde dette foretaket ansvarsrett innen omsøkte godkjenningsområde i gjennomføringen av prosjektet? <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei		Hvis nei, beskriv tilknytning, entrepriseform e.l. Underteikn. var eigar/ fagleg leiar av selskapet	
Hovedentreprenør på oppføring av bygget.				
<input type="checkbox"/> Ansattes referanse	Referanseprosjektet er knyttet til et annet foretak hvor den ansatte hadde en sentral rolle		Navn på ansatt	
Rolle i referanseprosjektet				
Navn på annet foretak			Kontaktperson i referanseprosjektet	

Referanseprosjekt 2				
Bygningstype * Barnehage	Anleggstype Skulebygning	Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse gitt (åååå) 1993		
Hvorfor er dette referanseprosjektet relevant for det aktuelle godkjenningsområdet? Har flere avdelinger. Liknande problemstilling mhp. brann, lyd og størrelse.				
Kommune Herøy	Gnr. 46	Bnr. 19	Fnr.	Angi kommunens saksnr. 109/92
Ev. adresse Myrvåg	Postnr. 6080	Poststed Gurskøy	Land	
<input checked="" type="checkbox"/> Foretakets referanse	Hadde dette foretaket ansvarsrett innen omsøkte godkjenningsområde i gjennomføringen av prosjektet? <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei		Hvis nei, beskriv tilknytning, entrepriseform e.l. Underteikn. var fagansvarleg i selskapet	
Totalentreprise				
<input type="checkbox"/> Ansattes referanse	Referanseprosjektet er knyttet til et annet foretak hvor den ansatte hadde en sentral rolle		Navn på ansatt	
Rolle i referanseprosjektet				
Navn på annet foretak			Kontaktperson i referanseprosjektet	

Referanseprosjekt 3				
Bygningstype * Helsesenter	Anleggstype Legekantor/ legevakt	Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse gitt (åååå)		
Hvorfor er dette referanseprosjektet relevant for det aktuelle godkjenningsområdet? Stort bygg med krav til brann og lyd.				
Kommune Herøy	Gnr. 38	Bnr. 230	Fnr.	Angi kommunens saksnr.
Ev. adresse	Postnr. 6092	Poststed Fosnavåg	Land	
<input checked="" type="checkbox"/> Foretakets referanse	Hadde dette foretaket ansvarsrett innen omsøkte godkjenningsområde i gjennomføringen av prosjektet? <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei		Hvis nei, beskriv tilknytning, entrepriseform e.l. Underteikn. var fagansvarlig i selskapet	
Totalentreprise				
<input type="checkbox"/> Ansattes referanse	Referanseprosjektet er knyttet til et annet foretak hvor den ansatte hadde en sentral rolle		Navn på ansatt	
Rolle i referanseprosjektet				
Navn på annet foretak			Kontaktperson i referanseprosjektet	

Referanseprosjekter

- Vedlegg til søknad om ansvarsrett der foretaket ikke har sentral godkjenning
- Vedlegg til søknad om sentral godkjenning

Vedlegg

G - 4


Referanseprosjekt 4	
Bygningstype * 4-manns bolig	Anleggstype Bolig
Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse gitt (åååå) 1997	
Hvorfor er dette referanseprosjektet relevant for det aktuelle godkjenningsområdet? 2 etasjer, 4 leiligheter, vertikaldelt og horisontaldelt. Relevant pga. etasjer, brann og lyd.	
Kommune Herøy	Gnr. 36
Bnr. 70	Fnr.
Angi kommunens saksnr. 033/97	
Ev. adresse Vike/ Toftedal	Postnr. 6092
Poststed Fosnavåg	Land
<input checked="" type="checkbox"/> Foretakets referanse	Hadde dette foretaket ansvarsrett innen omsøkte godkjenningsområde i gjennomføringen av prosjektet? <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei <small>Hvis nei, beskriv tilknytning, entrepriseform e.l.</small> Underteikn. var fagansvarlig i selskapet
<input type="checkbox"/> Ansattes referanse	Referanseprosjektet er knyttet til et annet foretak hvor den ansatte hadde en sentral rolle
	Navn på ansatt
	Rolle i referanseprosjektet
	Navn på annet foretak
	Kontaktperson i referanseprosjektet

Referanseprosjekt 5	
Bygningstype * Bu og rehabiliteringssenter	Anleggstype Bo og behandlingssenter
Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse gitt (åååå)	
Hvorfor er dette referanseprosjektet relevant for det aktuelle godkjenningsområdet? Størrelse på bygget, brann- og lydproblematikk	
Kommune Vatne	Gnr.
Bnr.	Fnr.
Angi kommunens saksnr.	
Ev. adresse	Postnr. 6270
Poststed Brattvåg	Land
<input checked="" type="checkbox"/> Foretakets referanse	Hadde dette foretaket ansvarsrett innen omsøkte godkjenningsområde i gjennomføringen av prosjektet? <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei <small>Hvis nei, beskriv tilknytning, entrepriseform e.l.</small> Underteikn. var fagansvarlig i selskapet
<input type="checkbox"/> Ansattes referanse	Referanseprosjektet er knyttet til et annet foretak hvor den ansatte hadde en sentral rolle
	Navn på ansatt
	Rolle i referanseprosjektet
	Navn på annet foretak
	Kontaktperson i referanseprosjektet


Referanseprosjekt	
Bygningstype *	Anleggstype
Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse gitt (åååå)	
Hvorfor er dette referanseprosjektet relevant for det aktuelle godkjenningsområdet?	
Kommune	Gnr.
Bnr.	Fnr.
Angi kommunens saksnr.	
Ev. adresse	Postnr.
Poststed	Land
<input type="checkbox"/> Foretakets referanse	Hadde dette foretaket ansvarsrett innen omsøkte godkjenningsområde i gjennomføringen av prosjektet? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei <small>Hvis nei, beskriv tilknytning, entrepriseform e.l.</small>
<input type="checkbox"/> Ansattes referanse	Referanseprosjektet er knyttet til et annet foretak hvor den ansatte hadde en sentral rolle
	Navn på ansatt
	Rolle i referanseprosjektet
	Navn på annet foretak
	Kontaktperson i referanseprosjektet

Gjennomføringsplan

Gnr. Bnr. Bogn.nr. Seksj.nr. Fester. Kommune 58 42 Herøy kommune		Versjonsnr. Dato Signatur, ansøker 20/2-13 Geir Eil Myklegard	Kommunens saksnr. Vedlegg G 5	Side 1 av 1
Postnr. Poststed 6070 Tjøråvåg				
Beskrivelse av fagområde, ansvarsområde, tiltaksklasse (i hhv. prosjektering, utførelse og uavhengig kontroll)				
Alle fagområder i tiltaket (1)	Beskrivelse hentet fra søknad om ansvarsrett (2)	Tiltaks-klasse (3)	Kryss for planlagt samsvarerklæring erstattes med dato når denne foreligger	
SØK PRO UTF	Ansvarlig søker Ansv. pros. av bygningstiltak Ansv. utf. av bygningstiltak	1 1 1	Søknad om igangsettings-tilatelse/ett-trinnsøknad (6) X X	Søknad om midlertidig brukstillatelse (7) X
			Søknad om rammetillatelse (5)	Søknad om ferdiggjøst (8)
			Foretakets navn og org.nr. (4) Myklegard Consult AS - 911 718 782 Myklegard Consult Myklegard Consult	Søknad om arbeid innen ansvarsområdet er avsluttet (9)



Fasade mot NORD




Fasade mot VEST

Rev: 05.01.2014


Rev: 08.01.2014

© DVA Design Studio

MYKLEGARD		Tittel: sk-stavens Andre Nerlid Gjerde	
		Dato: 20.07.2013	
		Tegn: GEM	
		Prosjekt: AnGI	
		Tegnere: 501	
		Fasader mot NORD og VEST	
		Gr: 58	
		Rev: 42	
		Mål: 1 : 100	
		© Tegning er beskyttet. Det er an opphavsrett.	



Fasade mot ØST



Fasade mot SØR

Rev: 05.01.2014 Rev: 08.01.2014


© Dava Design System

Illustratør: Andre Nerlid Gjerde
 Byggesjess: Bondetokksund
 Kommune: Herøy
 Gnr: 58 Bnr: 42 Mål: 1 : 100
 Fasadedet. mot SØR og ØST

MYKLEGARD

Dato: 20.07.2013
 Tema: GEM
 Prosjekt: AnGJ
 Tegning: 502

© Tegning er beskyttet. 1:50. In- an opphavsrett.



Rev: 05.01.2014 Rev: 08.01.2014


TILLAGSÅRBEID		© DATA DESIGN SYSTEM	
Tilleggsnavn: Andre Nerlid Gjerde		Dato: 20.07.2013	
Bygningsklasse: Bondestokksund		Teig: GEM	
Kommune: Herøy		Prosjekt: AnGi	
Gr: 58	Rev: 42	Mål: 1 : 100	
HOVEDPLAN			

MYKLEGARD


Bruksareal - BRA	
Hovedplan	104,0
Kai	67,9
Totalt	171,9

Berekna areal - BYA	
Hovedplan	104,0
Kai	67,9
Totalt	171,9

© Forlaget er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett.



LOFTSPLAN




SNITT

Rev: 05.01.2014

Rev: 08.01.2014

DATA DESIGN SYSTEM

MYKLEGARD		Tittel/objekt:	Andre Nerlid Gjerde
		Buwalder:	Bondstokksund
		Byggher:	GEM
		Kommune:	Herøy
Gr.:	58	Rev.:	42
		Mål:	1 : 100
		LOFTSPLAN.DWG-SNITT	
		© Teploten er beskyttet lov. for an. opphavsrett.	



Søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-1 <input type="checkbox"/> Rammetillatelse		Berører tiltaket eksisterende eller fremtidige arbeidsplasser? <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei Hvis ja, skal samtykke innhentes fra Arbeidstilsynet før igangsetting av tiltaket. Byggblankett 5177 med vedlegg.
<input checked="" type="checkbox"/> Ett-trinns søknadsbehandling Oppfylles vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. § 21-7 annet ledd? <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei		Berører tiltaket byggverk oppført før 1850, jf. Kulturminneloven § 25, andre ledd? <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei Hvis ja, skal uttalelse fra fylkeskommunen foreligge før igangsetting av tiltaket.
Søknad om ansvarsrett for ansvarlig søker Foreligger sentral godkjenning? <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei Hvis nei, vedlegg byggblankett 5159.		Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden, herunder oppretting eller endring av matrikkelenhet, vil bli registrert i matrikkelen.

Søknaden gjelder							
Eiendom/ byggested	Gnr.	Bnr.	Festenr.	Seksjonsnr.	Bygningsnr.	Bolignr.	Kommune
	58	43					Herøy kommune
Adresse Naust - Bondestokksund				Postnr. 6070	Poststed TJØRVÅG		
Planlagt bruk/formål	<input type="checkbox"/> Bolig	<input type="checkbox"/> Fritidsbolig	<input type="checkbox"/> Garasje	<input checked="" type="checkbox"/> Annet: Naust/ sjøbud	Beskriv		Bygn.typekode (jf. s. 2) 245
Tiltakets art pbl § 20-1 (flere kryss mulig)	Nye bygg og anlegg	<input checked="" type="checkbox"/> Nytt bygg *)	<input type="checkbox"/> Parkeringsplass *)	<input type="checkbox"/> Anlegg	<input type="checkbox"/> Veg	<input type="checkbox"/> Vesentlig terrenginngrep	
	Endring av bygg og anlegg	<input type="checkbox"/> Tilbygg, påbygg, underbygg *)	<input type="checkbox"/> Reparasjon	<input type="checkbox"/> Fasade			
		<input type="checkbox"/> Konstruksjon	<input type="checkbox"/> Ombygging <input type="checkbox"/> Anlegg				
	Endring av bruk	<input type="checkbox"/> Bruksendring	<input type="checkbox"/> Vesentlig endring av tidligere drift				
	Riving	<input type="checkbox"/> Hele bygg *)	<input type="checkbox"/> Deler av bygg *)	<input type="checkbox"/> Anlegg			
	Bygn.tekn. installasj.**)	<input type="checkbox"/> Nyanlegg *)	<input type="checkbox"/> Endring	<input type="checkbox"/> Reparasjon			
	Endring av bruks-enhet i bolig	<input type="checkbox"/> Oppdeling	<input type="checkbox"/> Sammenføyning				
	Innhegning, skilt	<input type="checkbox"/> Innhegning mot veg	<input type="checkbox"/> Reklame, skilt, innretning e.l.				
Oppretting/ending av matrikkelenhet ***)	<input type="checkbox"/> Grunneiendom *)	<input type="checkbox"/> Anleggseiendom *)	<input type="checkbox"/> Festegrunn over 10 år *)	<input type="checkbox"/> Arealoverføring *)			
*) Byggblankett 5175 fylles ut og vedlegges. (Vedlegg gruppe A) **) Gjelder kun når installasjonen ikke er en del av et større tiltak. ***) Unntatt fra krav om ansvarsrett. Behandles etter matrikkelloven. Registrert eier underskriver i feltet for tiltakshaver.							

Vedlegg			
Beskrivelse av vedlegg	Gruppe	Nr. fra - til	Ikke relevant
Opplysninger om tiltakets ytre rammer og bygningsspesifikasjon (Byggblankett 5175)	A	1 -	<input type="checkbox"/>
Dispensasjonssøknad (begrunnelse/vedtak) (pbl kap. 19)	B	1 - 2	<input type="checkbox"/>
Nabovarsling (gjenpart/nabomerknader/kommentarer til nabomerknader)	C	1 - 2	<input type="checkbox"/>
Situasjonsplan, avkjørselsplan bygning/eiendom	D	1 -	<input type="checkbox"/>
Tegninger	E	1 - 5	<input type="checkbox"/>
Redegjørelser/kart	F	-	<input type="checkbox"/>
Søknad om ansvarsrett/gjennomføringsplan	G	1 - 2	<input type="checkbox"/>
Boligspesifikasjon i Matrikkelen	H	-	<input type="checkbox"/>
Uttalelse/vedtak fra annen offentlig myndighet	I	-	<input type="checkbox"/>
Rekvisisjon av oppmålingsforretning	J	-	<input type="checkbox"/>
Andre vedlegg	Q	-	<input type="checkbox"/>

Erklæring og underskrift			
Ansvarlig søker bekrefter at hele tiltaket belegges med ansvar, og dekker kravene i henhold til plan- og bygningsloven. En er kjent med reglene om straff og sanksjoner i pbl kap. 32 og at det kan medføre reaksjoner dersom det gis uriktige opplysninger.			
Ansvarlig søker for tiltaket		Tiltakshaver	
Foretak Myklegard Consult	Org.nr. 992 630 752	Navn Thomas Slenes Leine	
Adresse Postboks 64		Adresse	
Postnr. 6099	Poststed FOSNAVÅG	Postnr. 6070	Poststed TJØRVÅG
Kontaktperson Geir Egil Myklebust	Telefon 480 33747	Mobiltelefon 480 33747	Eventuelt organisasjonsnummer
E-post post@myklegard.com		E-post tsl@mmc.no	Telefon (dagtid) 966 27413
Dato 20/7-13	Underskrift Geir Egil Myklebust		Dato 1/7-13
Gjentas med blokkbokstaver GEIR EGIL MYKLEBUST		Gjentas med blokkbokstaver THOMAS SLENES LEINE	

Bygningstypekoder		
BOLIG		
Dersom bruksarealet til bolig er større enn bruksarealet til annet enn bolig, velges bygningstype kodet innen hovedgruppen "Bolig" (111–199). Ved valg av bygningstype velges den med størst andel av arealet innen hovedgruppen.		
<p>Enebolig</p> <p>111 Enebolig 112 Enebolig med hybel/sokkelleilighet 113 Våningshus</p> <p>Tomannsbolig</p> <p>121 Tomannsbolig, vertikaldelt 122 Tomannsbolig, horisontaldelt 123 Våningshus, tomannsbolig, vertikaldelt 124 Våningshus tomannsbolig, horisontaldelt</p> <p>Rekkehus, kjedehus, andre småhus</p> <p>131 Rekkehus 133 Kjede-/atriumhus 135 Terrassehus 136 Andre småhus med 3- boliger eller flere</p>	<p>Store boligbygg</p> <p>141 Stort frittliggende boligbygg på 2 et. 142 Stort frittliggende boligbygg på 3 og 4 et. 143 Stort frittliggende boligbygg på 5 et. eller mer 144 Store sammenbygde boligbygg på 2 et. 145 Store sammenbygde boligbygg på 3 og 4 et. 146 Store sammenbygde boligbygg på 5 et. eller mer</p> <p>Bygning for bofellesskap</p> <p>151 Bo- og servicesenter 152 Studenthjem/studentboliger 159 Annen bygning for bofellesskap*</p>	<p>Fritidsbolig</p> <p>161 Hytter, sommerhus ol. fritidsbygg 162 Helårsbolig som benyttes som fritidsbolig 163 Våningshus som benyttes som fritidsbolig</p> <p>Koie, seterhus og lignende</p> <p>171 Seterhus, sel, robu og liknende 172 Skogs- og utmarkskoie, gamme</p> <p>Garasje og uthus til bolig</p> <p>181 Garasje, uthus, anneks til bolig 182 Garasje, uthus, anneks til fritidsbolig</p> <p>Annen boligbygning</p> <p>193 Boligbrakker 199 Annen boligbygning (sekundærbolig reindrift)</p>
ANNET		
Dersom bruksarealet ikke omfatter bolig eller bruksarealet til bolig er mindre enn til annet, velges bygningstype kodet innen "Annet" (211–840) ut fra hovedgruppen som samlet utgjør det største arealet. Ved valg av bygningstype velges den med størst andel av arealet innen hovedgruppen.		
<p>INDUSTRI OG LAGER</p> <p>Industribygning</p> <p>211 Fabrikbygning 212 Verkstedsbygning 214 Bygning for renseanlegg 216 Bygning for vannforsyning 219 Annen industribygning *</p> <p>Energiforsyningsbygning</p> <p>221 Kraftstasjon (> 15 000 kVA) 223 Transformatorstasjon (> 10 000 kVA) 229 Annen energiforsyning *</p> <p>Lagerbygning</p> <p>231 Lagerhall 232 Kjøle- og fryselager 233 Silobygning 239 Annen lagerbygning *</p> <p>Fiskeri- og landbruksbygning</p> <p>241 Hus for dyr/landbruk, lager/silo 243 Veksthus 244 Driftsbygning fiske/fangst/oppdrett 245 Naust/redskapshus for fiske 248 Annen fiskeri- og fangstbygning 249 Annen landbruksbygning *</p> <p>KONTOR OG FORRETNING</p> <p>Kontorbygning</p> <p>311 Kontor- og administrasjonsbygning, rådhus 312 Bankbygning, posthus 313 Mediabygning 319 Annen kontorbygning *</p> <p>Forretningsbygning</p> <p>321 Kjøpesenter, varehus 322 Butikk/forretningsbygning 323 Bensinstasjon 329 Annen forretningsbygning * 330 Messe- og kongressbygning</p> <p>SAMFERDSEL OG KOMMUNIKASJON</p> <p>Ekspedisjonsbygning, terminal</p> <p>411 Ekspedisjonsbygning, flyterminal, kontrolltårn 412 Jernbane- og T-banestasjon 415 Godsterminal 416 Postterminal 419 Annen ekspedisjon- og terminalbygning *</p> <p>Telekommunikasjonsbygning</p> <p>429 Telekommunikasjonsbygning</p>	<p>Garasje- og hangarbygning</p> <p>431 Parkeringshus 439 Annen garasje-/hangarbygning *</p> <p>Veg- og trafikktilsynsbygning</p> <p>441 Trafikktilsynsbygning * 449 Annen veg- og biltilsynsbygning *</p> <p>HOTELL OG RESTAURANT</p> <p>Hotellbygning</p> <p>511 Hotellbygning 512 Motellbygning 519 Annen hotellbygning *</p> <p>Bygning for overnatting</p> <p>521 Hospits, pensjonat 522 Vandrer-/feriehjem 523 Appartement 524 Camping/uteiehytte 529 Annen bygning for overnatting *</p> <p>Restaurantbygning</p> <p>531 Restaurantbygning, kafébygning 532 Sentralkjøkken, kantinebygning 533 Gatekjøkken, kioskbygning 539 Annen restaurantbygning *</p> <p>KULTUR OG UNDERVISNING</p> <p>Skolebygning</p> <p>611 Lekepark 612 Barnehage 613 Barneskole 614 Ungdomsskole 615 Kombinert barne- ungdomsskole 616 Videregående skole 619 Annen skolebygning *</p> <p>Universitets-, høyskole og forskningsbygning</p> <p>621 Universitet/høyskole m/auditorium, lesesal mv. 623 Laboratoriebygning 629 Annen universitets-, høyskole og forskningsbygning *</p> <p>Museums- og biblioteksbygning</p> <p>641 Museum, kunstgalleri 642 Bibliotek/mediatek 643 Zoologisk-/botanisk hage (bygning) 649 Annen museums-/biblioteksbygning *</p>	<p>Idrettsbygning</p> <p>651 Idrettshall 652 Ishall 653 Svømmehall 654 Tribune og idrettsgarderobe 655 Helsestudio 659 Annen idrettsbygning *</p> <p>Kulturhus</p> <p>661 Kino-/teater-/opera-/konsertbygning 662 Samfunnshus, grendehus 663 Diskotek 669 Annen kulturhus *</p> <p>Bygning for religiøse aktiviteter</p> <p>671 Kirke, kapell 672 Bedehus, menighetshus 673 Krematorium/gravkapell/bårehus 674 Synagoge, moske 675 Kloster 679 Annen bygning for religiøse aktiviteter *</p> <p>HELSE</p> <p>Sykehus</p> <p>719 Sykehus *</p> <p>Sykehjem</p> <p>721 Sykehjem 722 Bo- og behandlingssenter 723 Rehabiliteringsinstitusjon, kurbad 729 Annen sykehjem *</p> <p>Primærhelsebygning</p> <p>731 Klinik, legekontor/-senter/-vakt 732 Helse-/sosialsenter, helsestasjon 739 Annen primærhelsebygning *</p> <p>FENGSEL, BEREDSKAP O.A.</p> <p>Fengselsbygning</p> <p>819 Fengselsbygning *</p> <p>Beredskapsbygning</p> <p>821 Politistasjon 822 Brannstasjon, ambulansestasjon 823 Fyrstasjon, losstasjon 824 Stasjon for radarovervåk. av fly-/skipstrafikk 825 Tilfluktsrom/bunker 829 Annen beredskapsbygning * 830 Monument 840 Offentlig toalett</p>
*) eller bygning som har nær tilknytning til tjener slike bygninger		

Byggblankett 5175

HERØY KOMMUNE
RADMANNEN

Reg. nr. 2014/110 Saksbeh. AZT

23 JAN. 2014

Ark. kode P 58/43

J. nr. Dok. nr. 2

Opplysninger om tiltakets ytre rammer og bygningsspesifikasjon

Vedlegg til Byggblankett 5174

Beskrivelse av hvordan tiltaket oppfyller byggesaksbestemmelsene og planbestemmelsene og planvedtak etter plan- og bygningsloven (pbl) innenfor angitte områder

Opplysningene gjelder				Kassasjon			
Eiendom/byggested	Gnr.	Bnr.	Festenr.	Seksjonsnr.	Bygningsnr.	Bolignr.	Kommune
	58	43					Herøy kommune
Adresse				Postnr.	Poststed		
Naust - Bondestokksund				6070	TJØRVÅG		

Forhåndskonferanse

Pbl § 21-1 Forhåndskonferanse er avholdt Ja Nei

Dispensasjonssøknad og fravik fra TEK

Pbl Kap. 19 Det søkes dispensasjon fra bestemmelsene i: (begrunnelse for dispensasjon gis på eget ark)

Plan- og bygningsloven med forskrifter Kommunale vedtekter/forskrifter til pbl Arealplaner Vegloven

Pbl § 31-2 Det søkes om fravik fra TEK for eksisterende byggverk (pbl § 31-2) Redegjørelse i eget vedlegg

Arealdisponering

Sett kryss for gjeldende plan

Arealdel av kommuneplan Reguleringsplan Bebyggelsesplan

Navn på plan

Reguleringsformål i arealdel av kommuneplan/reguleringsplan/bebyggelsesplan - beskriv

		Velg aktuell kolonne iht. beregningsregel angitt i gjeldende plan*				
		%-BYA	BYA	%-BRA / %-TU	BRA	U-grad
		%	m ²	%	m ²	
Tomtearealet	b. Byggeområde/grunneiendom**	227 m ²		m ²		m ²
	c. Ev. areal som trekkes fra iht. beregn.regler	- m ²		- m ²		
	d. Ev. areal som legges til iht. beregn.regler					+ m ²
	e. Beregnet tomteareal (b - c) eller (b + d)	= 227 m ²		= 0 m ²		= 0 m ²
Grad av utnyttning	Arealbenevnelse	m ² BYA	m ² BYA	m ² BRA	m ² BRA	m ² BTA
	f. Beregnet maks. byggeareal iht. plan (jf. a. og e.)	0 m ²	m ²	0 m ²	0 m ²	0 m ²
	g. Areal eksisterende bebyggelse	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²
	h. Areal ny bebyggelse	+ 199,3 m ²	+ m ²	+ m ²	+ m ²	+ m ²
	i. Parkeringsareal	+ m ²	+ m ²	+ m ²	+ m ²	+ m ²
	j. Sum areal	= 199,3 m ²	= 0 m ²	= 0 m ²	= 0 m ²	= 0 m ²
	Beregnet grad av utnyttning (jf. e. og j.)***	87,8 %	0 m ²	%	0 m ²	

* Skal beregning av utnyttingsgrad skje etter annen regel, beskriv nærmere

** Dersom areal i rad b ikke er fremkommet av målebrev, beskriv nærmere

*** Vis ev. underlag for beregningen av grad av utnyttning i vedlegg

Plassering av tiltaket

Kan høyspent kraftlinje være i konflikt med tiltaket? Ja Nei

Hvis ja, må avklaring med berørt rettighetshaver være dokumentert

Kan vann og avløpssledninger være i konflikt med tiltaket? Ja Nei

Hvis ja, må avklaring med berørt rettighetshaver være dokumentert

Bygningsopplysninger som føres i matrikkelen								
Oppgi alltid:	m ² BYA	m ² BRA			Antall bruksenheter			Antall etasjer
		Bolig *	Annet **	I alt	Bolig	Annet	I alt	
Eksisterende				0			0	2 (Etter at tiltaket er gjennomført)
Ny	199,3		175,7	175,7		1	1	
Sum	199,3	0	175,7	175,7	0	1	1	

Regler for arealmåling, se føringsinstruks for matrikkelen.

* Garasje regnes som areal når den er en del av boligbygningen.

** Ved næringsgruppe A–Q, +Y skal areal alltid fylles ut.

Næringsgruppekode Y	Oppgi kode for hvilken næring brukeren av bygningen tilhører. Bygninger som brukes til flere formål skal kodes etter den næringen som opptar størst del av arealet. Unntak: Næringsgruppekode «X» skal brukes kun når hele bygningen benyttes som bolig.					
Næringsgrupper – gyldige koder						
A Jordbruk og skogbruk	H Hotell- og restaurantvirksomhet	N Helse- og sosialtjenester				
B Fiske	I Transport og kommunikasjon	O Andre sosiale og personlige tjenester				
C Bergverksdrift og utvinning	J Finansiell tjenesteyting og forsikring	Q Internasjonale organ og organisasjoner				
D Industri	K Eiendomsdrift, forretningsmessig tjenesteyting og utleievirksomhet	X Boliger				
E Kraft og vannforsyning	L Offentlig forvaltning	Y Fritidseiendommer (hytter), garasjer for private og annet som ikke er næring.				
F Bygge- og anleggsvirksomhet	M Undervisning					
G Varehandel, reparasjon av kjøretøy og husholdningsapparat						

Krav til byggegrunn (pbl § 28-1)			
Skal byggverket plasseres i område med fare for:			
Flom (TEK10 § 7-2)	Skal byggverket plasseres i flomutsatt område?	<input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja	Hvis ja, angi sikkerhetsklasse:
			<input type="checkbox"/> F1 (liten konsekvens og sannsynlighet lavere enn 1/20 år)
			<input type="checkbox"/> F2 (middels konsekvens og sannsynlighet lavere enn 1/200 år)
			<input type="checkbox"/> F3 (stor konsekvens og sannsynlighet lavere enn 1/1000 år)
Skred (TEK10 § 7-3)	Skal byggverket plasseres i skredutsatt område?	<input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja	Hvis ja, angi sikkerhetsklasse:
			<input type="checkbox"/> S1 (liten konsekvens og sannsynlighet lavere enn 1/100 år)
			<input type="checkbox"/> S2 (middels konsekvens og sannsynlighet lavere enn 1/1000 år)
			<input type="checkbox"/> S3 (stor konsekvens og sannsynlighet lavere enn 1/5000 år)
Andre natur- og miljøforhold (pbl § 28-1)	<input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja	Dersom ja, beskriv kompensierende tiltak i vedlegg	

Tilknytning til veg og ledningsnett			
Adkomst vegloven §§ 40-43 pbl § 27-4	Gir tiltaket ny/endret adkomst?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei	
	Tomta har adkomst til følgende veg som er opparbeidet og åpen for alminnelig ferdsel:		
	<input type="checkbox"/> Riksveg/fylkesveg	Er avkjøringstillatelse gitt?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei
	<input type="checkbox"/> Kommunal veg	Er avkjøringstillatelse gitt?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei
	<input type="checkbox"/> Privat veg	Er vegrett sikret ved tinglyst erklæring?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei
Vannforsyning pbl § 27-1	Tilknytning i forhold til tomta		
	<input type="checkbox"/> Offentlig vannverk	<input type="checkbox"/> Privat vannverk	Beskriv
	<input type="checkbox"/> Annen privat vannforsyning, innlagt vann		
	<input type="checkbox"/> Annen privat vannforsyning, ikke innlagt vann		
	Dersom vanntilførsel forutsetter tilknytning til annen privat ledning eller krysser annens grunn, foreligger rettighet ved tinglyst erklæring?		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei
Avløp pbl § 27-2	Tilknytning i forhold til tomta		
	<input type="checkbox"/> Offentlig avløpsanlegg	<input type="checkbox"/> Privat avløpsanlegg	Skal det installeres vannklosett?
			<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei
	Foreligger utslippstillatelse?		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei
	Dersom avløpsanlegg forutsetter tilknytning til annen privat ledning eller krysser annens grunn, foreligger rettighet ved tinglyst erklæring?		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei
Overvann	Takvann/overvann føres til: <input type="checkbox"/> Avløpssystem <input checked="" type="checkbox"/> Terreng		

Løfteinnretninger		
Er det i bygningen løfteinnretninger som omfattes av TEK10?:	Søkes det om slik innretning installert?:	Hvis ja, sett X
<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei	<input type="checkbox"/> Heis
		<input type="checkbox"/> Trappeheis eller løfteplattform
		<input type="checkbox"/> Rulletrapp eller rullende fortau

Søknad om ansvarsrett
 etter plan- og bygningsloven

 Vedlegg nr.
G- 3

 Side
1 av 1

Søknaden gjelder							
Eiendom/ byggsted	Gnr.	Bnr.	Festenr.	Seksjonsnr.	Bygningsnr.	Bolignr.	Kommune
	58	43					Herøy kommune
	Adresse			Postnr.	Poststed		
	Naust - Bondestokksund			6070	TJØRVÅG		

Foretak		
Foretak	Organisasjonsnr.	
Solida Bygg AS	979 328 400	
Adresse	Postnr.	Poststed
	6076	Moltustranda
Kontaktperson	Telefon	Mobiltelefon
Arthur Lillestøl	700 85203	415 60388
E-post	klillestol@hotmail.com	

Ansvarsområde (skal overføres til gjennomføringsplan, med unntak av første og siste kolonne)						
Funksjon (PRO, SØK, UTF, kontroll)	Beskrivelse av ansvarsområdet	Tiltaks- klasse	Våre samsvarserklæringer vil foreligge ved: (sett X)			Kompetanse i tiltaket *)
			Søknad om ramme- tillatelse	Søknad om igangsettings- tillatelse/ ett-trinns søknad	Søknad om ferdigattest	
UTF/ KUT	Ansv. utf/ kontr. av utf. av bygningstiltak	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

*) Her oppgis kompetanse som vil bli brukt i tiltaket for oppfyllelse av SAK10 §§ 10-2, 11-1 og 11-3

- | | | |
|-------------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| 1. Universitet/høyskole høyere grad | 3. Mesterbrev/fagskole | 5. Annen kompetanse, se vedlegg: |
| 2. Universitet/høyskole lavere grad | 4. Fagbrev/svennebrev | |

 Vedlegg nr.
 G-

Godkjenning av foretak	
Foreligger sentral godkjenning innenfor ansvarsområdene?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei
Dekkes ansvarsområdet av sentral godkjenning	<input type="checkbox"/> Helt <input type="checkbox"/> Delvis <input type="checkbox"/> Nei
Hvis delvis, beskriv det som ikke dekkes (Er det behov for ytterligere plass, beskriv i eget vedlegg):	
Hvis nei eller delvis, legg ved "Vedlegg til søknad om ansvarsrett der foretaket ikke har sentral godkjenning".	

 Vedlegg nr.
 G-

 Vedlegg nr.
 G-

Erklæringer og underskrifter	
Foretaket er kjent med reglene om straff og sanksjoner i pbl kap 32 og at det kan medføre reaksjoner dersom det gis uriktige opplysninger.	
<input type="checkbox"/> Ansvarlig prosjekterende erklærer at prosjekteringen skal være planlagt, gjennomført og kvalitetssikret i henhold til pbl <input checked="" type="checkbox"/> Ansvarlig utførende erklærer at arbeidet ikke skal starte før det foreligger kvalitetssikret produksjonsunderlag for respektive del av utførelsen <input checked="" type="checkbox"/> Vi forplikter oss å stille med kompetanse som angitt for ansvarsområde og kvalitetssikringen er tilpasset tiltaket	
Ansvarlig foretak	Ansvarlig søker for tiltaket
Foretak	Foretak
Solida Bygg AS	Myklegard Consult
Dato	Underskrift
17-2013	Arthur Lillestøl
Gjentas med blokkbokstaver	Gjentas med blokkbokstaver
ARTHUR LILLESTØL	GEIR EGIL MYKLEBUST

**Vedlegg til søknad om ansvarsrett
der foretaket ikke har sentral godkjenning**

etter plan- og bygningsloven

Kommunens saksnr.

Vedlegg nr.

G- 4

Denne blanketten skal alltid vedlegges søknad om ansvarsrett når foretaket ikke har sentral godkjenning for hele eller deler av oppgaver det søkes om ansvarsrett for (ansvarsområde).

Foretak		
Foretakets navn Solida Bygg AS	Organisasjonsnr. 979 328 400	
E-post for foretaket klillestol@hotmail.com	Telefon 700 85203	Telefaks 700 85203
Hjemmeside		

Tiltaket gjelder							
Eiendom/ byggsted	Gnr	Bnr	Festenr.	Seksjonsnr.	Bygningsnr.	Bolignr.	Kommune
	58	43					Herøy kommune
	Adresse Naust - Bondestokksund				Postnr. 6070	Poststed TJØRVÅG	

Organisasjonsplan			
Foretaket må dokumentere en plan som viser foretakets organisasjonsstruktur, herunder overordnet ansvars- og myndighetsfordeling, ressurser og kvalifikasjoner med hensyn til utdanning og praksis i foretaket.			
a) Foretaket har plan som viser organisasjonsstruktur, herunder ansvars- og myndighetsfordeling.			
b) Foretaket har følgende ressurser og kvalifikasjoner med hensyn til utdanning og praksis, jf. tabellen under.			
Utdanningsnivå	Antall personer innen de enkelte kategorier		
	0-3 års arbeidspraksis	4-7 års arbeidspraksis	≥ 8 års arbeidspraksis
Universitet/høgskole høyere grad			
Universitet/høgskole lavere grad			
Mesterbrev/fagskole			
Fagbrev/svennebrev			27
Annen relevant kompetanse			

Ved økt relevant utdanning, eller særlig kvalifiserende praksis, kan kravene til praksislengde reduseres. Tilsvarende kan kravene til utdanning reduseres ved særlig kvalifiserende praksis eller ved praksis av lengre varighet enn det som ellers kreves.

Beskriv særlig relevant utdanning eller særlig kvalifiserende praksis

Styringsystem			
Foretaket benytter styringsystem som er utviklet av		Navn på leverandør	Navn på system
<input type="checkbox"/> Foretaket selv <input checked="" type="checkbox"/> Ekstern leverandør		Internsikring AS	Internsikring
Er styringsystemet tilpasset organisasjonen?			
<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei			
Revisjon av foretakets styringsystem ved			
<input type="checkbox"/> Intern revisjon		<input checked="" type="checkbox"/> Ekstern revisjon	
Dato sist revidert	Revidert av	Dato sist revidert	Navn på revisjonsfirma
		juli 2013	
Revisjonserklæring			Vedlegg nr. G-
Systemkrav			
Foretakets styringsystem ivaretar plan- og bygningslovens krav herunder			
<input checked="" type="checkbox"/> Organisasjonsplan, jf. byggesaksforskriften §1-2 første ledd bokstav e			
<input checked="" type="checkbox"/> Styring av andre foretak og personer som foretaket knytter til seg			
<input checked="" type="checkbox"/> Hvordan foretaket ivaretar de plikter og oppgaver som følger av foretakets ansvar og funksjon, jf. byggesaksforskriften kap. 12			
<input checked="" type="checkbox"/> Hvordan foretaket identifiserer, ivaretar, herunder verifiserer og dokumenterer oppfyllelse av relevante krav gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven som gjelder for foretakets godkjenningsområde jf. byggesaksforskriften § 1-2 bokstav c, og med lokal godkjenning ansvarsområde, for å sikre at alle relevante krav og vilkår oppfylles i tiltaket			
<input checked="" type="checkbox"/> Rutiner for å sikre at foretaket har nødvendige og oppdaterte kunnskaper om krav gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven som er relevante for foretakets godkjenningsområde			
<input checked="" type="checkbox"/> Rutiner for å identifisere, behandle og lukke avvik, herunder hindre gjentakelse av avvik, fra krav gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven			
<input checked="" type="checkbox"/> Rutiner for hvordan foretaket ivaretar registrering, versjonshåndtering, videreformidling og oppbevaring av dokumentasjon som viser at krav gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven, er oppfylt			
<input checked="" type="checkbox"/> Rutiner for å sikre jevnlig gjennomgang og oppdatering av systemet			

Tidligere godkjente ansvarsretter uten sentral godkjenning	
Har det tidligere vært sendt inn dokumentasjon om foretaket til kommunen ?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei
Hvis ja, oppgi kommunens saksnr.	Kommunens saksnr. 2010/1077

Sentralt godkjent foretak
Foreligger sentral godkjenning innenfor annet ansvarsområde? <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei

Vedlegg		
Tekst	Gruppe	Vedl.nr. fra-til
Referanseprosjekter	G	--
Revisjonserklæring	G	--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--

Erklæring og underskrift	
Foretaket er kjent med reglene om straff og sanksjoner i pbl kap 32 og at det kan medføre reaksjoner dersom det gis uriktige opplysninger.	
Foretakets navn	Underskrift
Solida Bygg AS	<i>Arthur Lillestøl</i>
Sted	Dato
<i>Moltustranda</i>	<i>30/8-2013</i>
Gjenta med blokkbokstaver	
ARTHUR LILLESTØL	

Referanseprosjekter

- Vedlegg til søknad om ansvarsrett der foretaket ikke har sentral godkjenning
 Vedlegg til søknad om sentral godkjenning

Vedlegg

G - 5

Referanseprosjekt 1	
Bygningstype * 121	Anleggstype Tomannsbolig
Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse gitt (åååå) 12.10.2011	
Hvorfor er dette referanseprosjektet relevant for det aktuelle godkjenningsområdet? Grunnkonstruksjonen på tomannsbolig, er det same som for naustet	
Kommune Herøy	Gnr. 45
Bnr. 88	Fnr.
Angi kommunens saksnr. 2010/1077	
Ev. adresse	Postnr. Poststed 6080 Gurskøy
Land	
<input checked="" type="checkbox"/> Foretakets referanse	Hadde dette foretaket ansvarsrett innen omsøkte godkjenningsområde i gjennomføringen av prosjektet? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei
Hvis nei, beskriv tilknytning, entreprisreform e.l.	
<input type="checkbox"/> Ansattes referanse	Referanseprosjektet er knyttet til et annet foretak hvor den ansatte hadde en sentral rolle
Navn på ansatt	
Rolle i referanseprosjektet	
Navn på annet foretak	
Kontaktperson i referanseprosjektet	
Referanseprosjekt 2	
Bygningstype * 111	Anleggstype Enebolig
Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse gitt (åååå)	
Hvorfor er dette referanseprosjektet relevant for det aktuelle godkjenningsområdet? Grunnkonstruksjonen for eneboligen, er det same som for naustet	
Kommune Sande	Gnr. 6
Bnr. 207	Fnr.
Angi kommunens saksnr. 96/13	
Ev. adresse	Postnr. Poststed 6082 Gursken
Land	
<input checked="" type="checkbox"/> Foretakets referanse	Hadde dette foretaket ansvarsrett innen omsøkte godkjenningsområde i gjennomføringen av prosjektet? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei
Hvis nei, beskriv tilknytning, entreprisreform e.l.	
<input type="checkbox"/> Ansattes referanse	Referanseprosjektet er knyttet til et annet foretak hvor den ansatte hadde en sentral rolle
Navn på ansatt	
Rolle i referanseprosjektet	
Navn på annet foretak	
Kontaktperson i referanseprosjektet	
Referanseprosjekt	
Bygningstype *	Anleggstype
Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse gitt (åååå)	
Hvorfor er dette referanseprosjektet relevant for det aktuelle godkjenningsområdet?	
Kommune	Gnr.
Bnr.	Fnr.
Angi kommunens saksnr.	
Ev. adresse	Postnr. Poststed
Land	
<input type="checkbox"/> Foretakets referanse	Hadde dette foretaket ansvarsrett innen omsøkte godkjenningsområde i gjennomføringen av prosjektet? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei
Hvis nei, beskriv tilknytning, entreprisreform e.l.	
<input type="checkbox"/> Ansattes referanse	Referanseprosjektet er knyttet til et annet foretak hvor den ansatte hadde en sentral rolle
Navn på ansatt	
Rolle i referanseprosjektet	
Navn på annet foretak	
Kontaktperson i referanseprosjektet	

Gjennomføringsplan

Eiendom/ byggested	Gnr.	Bnr.	Festl.nr.	Seksj.nr.	Bygn.nr.	Kommune	Versjonsnr.	Dato	Signatur, apv. søker	Kommunens saksnr.	Vedlegg	Side
	58	43				Herøy kommune		1/9-13	<i>Geir Eirik Myklegard</i>	6070 Tjørnvåg	G 2	1 av 1

Alle fagområder i tiltaket	Beskrivelse av fagområde, ansvarsområde, tiltaksklasse (i hhv. prosjektering, utførelse og uavhengig kontroll)	Tiltaks-klasse	Kryss for planlagt samsvarserklæring erstattes med dato når denne foreligger				Sett kryss når arbeidet innen ansvarsområdet er avsluttet	
			Søknad om rammetillatelse	Søknad om igangsettings-tillatelse/lett-trinnsøknad	Søknad om midlertidig brukstillatelse	Søknad om ferdiggjøst		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
SØK	Ansvarlig søker	1	Myklegard Consult AS - 911 718 782		X			
PRO	Ansv. prosj. av bygningstiltak	1	Myklegard Consult		X			
KUT	Ansv. utf. av bygningstiltak	1	Solida Bygg AS - 979 328 400				X	



Herøy kommune

FRÅSEGN

PLAN- OG BYGNINGSLOVA § 29-4 – SITAT:

"§ 29-4. Byggverkets plassering, høyde og avstand fra nabogrense

Byggverkets plassering, herunder høydeplassering, og byggverkets høyde skal godkjennes av kommunen. Kommunen skal påse at veglovas bestemmelser om byggegrense og frisikt blir fulgt. Bygning med gesimshøyde over 8 meter og mønehøyde over 9 meter kan bare føres opp hvor det har hjemmel i plan etter kapittel 11 eller 12.

Hvis ikke annet er bestemt i plan etter kapittel 11 eller 12, skal byggverk ha en avstand fra nabogrense som minst svarer til byggverkets halve høyde og ikke under 4 meter.

Kommunen kan godkjenne at byggverk plasseres nærmere nabogrense enn nevnt i andre ledd eller i nabogrense:

- når eier (fester) av naboeiendommen har gitt skriftlig samtykke eller
- ved oppføring av garasje, uthus og lignende mindre tiltak.

Nærmere bestemmelser, herunder regler om avstand mellom byggverk, beregningsmåten for høyde, avstand fra nabogrense og areal på bygning som nevnt i andre ledd bokstav b, gis ved forskrift.

I kraft 1 juli 2010, se § 34-3.

Tilføyd ved lov 8 mai 2009 nr. 27, endret ved lov 25 juni 2010 nr. 48

Underteikna Carl Åge Vågsholm
(Namn)

Fødselsdato 21.04.-75, eigar av gnr 58 bnr 44 i Herøy kommune

gjev med dette samtykke til at Thomas Stenes Leine
(Namn)

Fødselsdato 11.01.-75, eigar av gnr 58 bnr 43 i Herøy kommune,

får føre opp Naust/trapp inntil 0,5 m frå vår felles grense.
(type bygg)

Underteikna er kjend med at det ved seinare oppføring av bygning(ar) på eigen eigedom som kjem nærare dette bygget enn 8 m, kan verte stilt krav om branntekniske løysingar for å innfri krav fastlagde i plan- og bygningslova med tilhøyrande forskrifter.

30/6-13, den Stokkesund
(Stad)

[Signature], eigar av gnr 58, bnr 44 Fluse Vågsholm
(Underskrift)

Dersom det er fleire eigarar skal alle partar underteikne.

DENNE FRÅSEGNA SKAL KUNNE TINGLYSAST SOM HEFTE PÅ EIGEDOMEN.

Adresse: P.b 274, 6099 Fosnavåg – Tlf : 700 81 300 – Fax: 700 81 1301

E-post: postmottak@heroy.kommune.no

www.heroy.kommune.no



Herøy kommune

FRÅSEGN

PLAN- OG BYGNINGSLOVA § 29-4 – SITAT:

"§ 29-4. Byggverkets plassering, høyde og avstand fra nabogrense

Byggverkets plassering, herunder høydeplassering, og byggverkets høyde skal godkjennes av kommunen. Kommunen skal påse at veglovas bestemmelser om byggegrense og frisikt blir fulgt. Bygning med gesimshøyde over 8 meter og mønehøyde over 9 meter kan bare føres opp hvor det har hjemmel i plan etter kapittel 11 eller 12.

Hvis ikke annet er bestemt i plan etter kapittel 11 eller 12, skal byggverk ha en avstand fra nabogrense som minst svarer til byggverkets halve høyde og ikke under 4 meter.

Kommunen kan godkjenne at byggverk plasseres nærmere nabogrense enn nevnt i andre ledd eller i nabogrense:

- når eier (fester) av naboeiendommen har gitt skriftlig samtykke eller
- ved oppføring av garasje, uthus og lignende mindre tiltak.

Nærmere bestemmelser, herunder regler om avstand mellom byggverk, beregningsmåten for høyde, avstand fra nabogrense og areal på bygning som nevnt i andre ledd bokstav b, gis ved forskrift.

I kraft 1 juli 2010, se § 34-3.

Tilføyd ved lov 8 mai 2009 nr. 27, endret ved lov 25 juni 2010 nr. 48. "

Underteikna ANDRÉ NERLID GJERDE

(Namn)

Fødselsdato 4/6-69, eigar av gnr 58 bnr 42 i HERØY kommune

gjev med dette samtykke til at Thomas Stenes Leine

(Namn)

Fødselsdato 11.01.75, eigar av gnr 58 bnr 43 i Herøy kommune,

får føre opp NAUST inntil 0,5 m frå vår felles grense.
(type bygg)

Underteikna er kjend med at det ved seinare oppføring av bygning(ar) på eigen eigedom som kjem nærare dette bygget enn 8 m, kan verte stilt krav om branntekniske løysingar for å innfri krav fastlagde i plan- og bygningslova med tilhøyrande forskrifter.

27/6-13, den Tjorvat

(Stad)

André Gjerd, eigar av gnr 58, bnr 42 Kristin Høyvold

(Underskrift)

Dersom det er fleire eigarar skal alle partar underteikne.

DENNE FRÅSEGNA SKAL KUNNE TINGLYSAST SOM HEFTE PÅ EIGEDOMEN.

Adresse: P.b 274, 6099 Fosnavåg – Tlf : 700 81 300 – Fax: 700 81 1301

E-post: postmottak@heroy.kommune.no

www.heroy.kommune.no

Gjenpart av nabovarsel

for tiltak etter plan- og bygningslova (PBL)

Vedlegg nr.

C- 1

Kommunens saksnr.

Til :

HERØY KOMMUNE

POSTBOKS 274
6099 FOSNAVÅG

For oppført eigedom nedanfor er det i henhold til bestemmelsar i § 21-3 i plan- og bygningslova av 27.juni 2008 nr.71, sendt følgjande nabovarsel:

Tiltak på eigedomen:

Matrikelnr: 1515 - 58/43

Eiendomsadr:

Eier/fester LEINE THOMAS SLENES

Adresse:

6070 TJØRVÅG

Kopi av dette dokument utan vedlegg skal sendast til kommunen, samtidig som naboar vert varsla.

Det vert varsla herved om

Søknad om tiltak som krev tillatelse etter plan- og bygningslova § 20-1 og §20-2

- | | | |
|--|---------------------------------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Nybygg | <input type="checkbox"/> Anlegg | <input type="checkbox"/> Endring av fasade |
| <input type="checkbox"/> Riving | <input type="checkbox"/> Skilt | <input type="checkbox"/> Egedomsdeling eller bortfeste |
| <input type="checkbox"/> Innhegning mot vegg | <input type="checkbox"/> Bruksendring | <input type="checkbox"/> Dispensasjonar |

Anna

- beskriv

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Driftsbygning i landbruket pbl § 81 | <input checked="" type="checkbox"/> Dispensasjonar |
| <input type="checkbox"/> Mindre byggearbeid | |
| <input type="checkbox"/> Skilt | |

Skriv nærmere om kva nabovarselet gjeld

Oppføring av nærst og kai

Vedlegg

Beskrivelse av vedlegg	Gruppe	Nr. frå - til	Ikkje relevant
Dispensasjonssøknader	B	1-2	<input type="checkbox"/>
Situasjonsplan	D	1	<input type="checkbox"/>
Fasadeteikningar og snitt	E	1-5	<input type="checkbox"/>
Andre vedlegg	J		<input type="checkbox"/>

Adresser

Søknaden er lagt ut på besøksadresse:

Ansvarleg søker si postadresse:

Eventuelle merknader må vere ihende ansvarleg søker innan 2 veker etter at dette varselet er sendt. (Kopi kan sendes kommunen).

Søknaden kan sjåast hjå kommunen på adresse:

Herøy kommune Rådhuset, 6099 Fosnavåg

Eventuelle merknader må vere ihende kommunen innan 2 veker etter at dette varselet er sendt.

Underskrift

Stad

Stokkesund

Dato

1/7-13

Underskrift (tiltakshavar eller ansvarleg søker)

Thomas Slenes Leine

Kvittering for nabovarsel

Nabovarsel kan enten sendes som rekommandert sending eller overleveres personlig mot kvittering. Ved personlig overlevering vil avkryssing gjelde som bekreftelse på at varselet er mottatt.

Eiendom/byggested

1515 - 58/43

Adresse

Nabo-/gjenboereiendom

Nabo-/gjenboereiendoms eiers/festers navn

Matrikelnr

1515 - 58/3

Eier/Festers navn

STORØY PER HALDOR

Eiendomsadresse

Adresse

Postnr

Poststed

6070 TJØRVÅG

Personlig kvittering er mottatt varsel

Dato | Sign.

Varsel er mottatt

Samtykker i tiltaket

1/7 13 Per Haldor Storøy

Nabo-/gjenboereiendom

Nabo-/gjenboereiendoms eiers/festers navn

Matrikelnr

1515 - 58/11

Eier/Festers navn

STORØY PER HALDOR

Eiendomsadresse

Adresse

Postnr

Poststed

6070 TJØRVÅG

Personlig kvittering er mottatt varsel

Dato | Sign.

Varsel er mottatt

Samtykker i tiltaket

1/7 Per Haldor Storøy

Nabo-/gjenboereiendom

Nabo-/gjenboereiendoms eiers/festers navn

Matrikelnr

1515 - 58/42

Eier/Festers navn

GJERDE ANDRÉ NERLID

Eiendomsadresse

Adresse

Postnr

Poststed

6070 TJØRVÅG

Personlig kvittering er mottatt varsel

Dato | Sign.

Varsel er mottatt

Samtykker i tiltaket

27/6-13 André Gjende

Nabo-/gjenboereiendom

Nabo-/gjenboereiendoms eiers/festers navn

Matrikelnr

1515 - 58/42

Eier/Festers navn

GJERDE KRISTIN MIKALSEN

Eiendomsadresse

Adresse

Postnr

Poststed

6070 TJØRVÅG

Personlig kvittering er mottatt varsel

Dato | Sign.

Varsel er mottatt

Samtykker i tiltaket

27/6 Kristin Mikalsen

Nabo-/gjenboereiendom

Nabo-/gjenboereiendoms eiers/festers navn

Matrikelnr

1515 - 58/44

Eier/Festers navn

VÅGSHOLM ELISE MIKALSEN

Eiendomsadresse

Adresse

Postnr

Poststed

6070 TJØRVÅG

Personlig kvittering er mottatt varsel

Dato | Sign.

Varsel er mottatt

Samtykker i tiltaket

30/6 Elise Vågsholm

Det er per dags dato innlevert rekommandert sending til ovennevnte adressater.

Plass for stempel og signatur

Samlet antall sendinger: _____

Sign.

Kvittering for nabovarsel

Nabovarsel kan enten sendes som rekommandert sending eller overleveres personlig mot kvittering. Ved personlig overlevering vil avkryssing gjelde som bekreftelse på at varselet er mottatt.

Eiendom/byggested

1515 - 58/43

Adresse

Nabo-/gjenboereiendom

Nabo-/gjenboereiendoms eiers/festers navn

Matrikelnr

1515 - 58/44

Eier/Festers navn

VÅGSHOLM JARL ÅGE

Eiendomsadresse

Adresse

Postnr

Poststed

6070 TJØRVÅG

Personlig kvittering er mottatt varsel

Dato | Sign.



Varsel er mottatt



Samtykker i tiltaket





Det er per dags dato innlevert rekommandert sending til ovennevnte adressater.

Plass for stempel og signatur


Samlet antall sendinger: _____

Sign.





Fasade mot ØST



Fasade mot SØR

Rev: 08.01.2014

© Dava Design System

Illustratør: **Thomas Stenes Leine**
 Byggeplass: **Bondetokksund**
 Kommun: **Herøy**
 Gnr: **58** Bnr: **43** MBL: **1 : 100**
 Fasader mot SØR og ØST

MYKLEGARD


Dato: **20.07.2013**

Tegn: **GEM**

Prosjekt: **AnGj**

Tegnr: **502**

© Tegningen er beskyttet lov, lov om opphavsrett.



Rev: 08.01.2014

© DATA DESIGN SYSTEM

Thomas Slenes Leine
 Bondestokksund
 Herøy
 43
 1511.1 : 100

MYKLEGARD
 HOVEDPLAN

1111 Laksåveien
 Bussstasjon
 Kommune
 Gnr. 58 Bnr. 43

Dato: 20.07.2013
 Tegner: GEM
 Prosjekt: AnGi
 Tegnings: 503

© Tomphagen arkitekt AS. For an oppdragsutt.

Rev: 08.01.2014

Beregna areal - BYA

Hovedplan	104,0
Kai	95,3
Totalt	199,3

Bruksareal - BRA

Hovedplan	97,2
Lofteplan	78,5
Totalt	175,7



NOTAT

Til: Utviklingsavdelinga

Frå: Anlegg- og driftsavdelinga

Saksnr
2013/940

Arkivkode
58/44

Dato
12.09.2013

JARL ÅGE VÅGSHOLM 58/44 - SØKNAD OM OPPFØRING AV NAUST/SJØBU I BONDESTOKKSUND. UTTALE I.H.H.T HAVNE- OG FARVANNSLOVA.

Søkjær ønskjer å oppføre 3 naust/orbuer i Bondestokksund. Området er i gjeldande kommuneplan avsett til naustområde.

Ein ser positivt på at det vert teke initiativ til tiltak som kan verke miljøskapande og medverke til auka aktivitet og trivsel i området.

Trafikken gjennom sundet består i småbåttrafikk. Ein ser ikkje at det omsøkte tiltaket vil vere til noko hinder for sjøverts ferdsel gjennom sundet. Slik ein vurderer det, vil det her heller ikkje vere noko konflikt relatert til tilflott/tilkomst.

Anleggs- og driftsavdelinga har i medhald av dette ingen særskilde merknader til søknaden.

Med helsing

Jan Reidar Gjerde

Søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-1		Berører tiltaket eksisterende eller fremtidige arbeidsplasser? <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei
<input type="checkbox"/> Rammetillatelse		Hvis ja, skal samtykke innhentes fra Arbeidstilsynet før igangsetting av tiltaket. Byggblankett 5177 med vedlegg.
<input checked="" type="checkbox"/> Ett-trinns søknadsbehandling Oppfylles vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. § 21-7 annet ledd? <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei		Berører tiltaket byggverk oppført før 1850, jf. Kulturminneloven § 25, andre ledd? <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei
Søknad om ansvarsrett for ansvarlig søker Foreligger sentral godkjenning? <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei Hvis nei, vedlegg byggblankett 5159.		Hvis ja, skal uttalelse fra fylkeskommunen foreligge før igangsetting av tiltaket.
Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden, herunder oppretting eller endring av matrikkelenhet, vil bli registrert i matrikkelen.		

Søknaden gjelder							
Eiendom/ byggested	Gnr. 58	Bnr. 44	Festnr.	Seksjonsnr.	Bygningsnr.	Bolignr.	Kommune Herøy kommune
	Adresse Stokksund				Postnr. 6070	Poststed TJØRVÅG	
Planlagt bruk/formål	<input type="checkbox"/> Bolig <input type="checkbox"/> Fritidsbolig <input type="checkbox"/> Garasje <input checked="" type="checkbox"/> Annet: Naust/ rorbu			Beskriv		Bygn.typekode (jf. s. 2) 171	
Tiltakets art pbl § 20-1 (flere kryss mulig)	Nye bygg og anlegg <input checked="" type="checkbox"/> Nytt bygg *)		<input type="checkbox"/> Parkeringsplass *)		<input type="checkbox"/> Anlegg <input type="checkbox"/> Veg <input type="checkbox"/> Vesentlig terrenginngrep		
	Endring av bygg og anlegg		<input type="checkbox"/> Tilbygg, påbygg, underbygg *)		<input type="checkbox"/> Fasade		
	<input type="checkbox"/> Konstruksjon <input type="checkbox"/> Reparasjon <input type="checkbox"/> Ombygging <input type="checkbox"/> Anlegg						
	Endring av bruk		<input type="checkbox"/> Bruksendring <input type="checkbox"/> Vesentlig endring av tidligere drift				
	Riving		<input type="checkbox"/> Hele bygg *) <input type="checkbox"/> Deler av bygg *)		<input type="checkbox"/> Anlegg		
	Bygn.tekn. installasj.**) <input type="checkbox"/> Nyanlegg *)		<input type="checkbox"/> Endring <input type="checkbox"/> Reparasjon				
	Endring av bruks-enhet i bolig		<input type="checkbox"/> Oppdeling <input type="checkbox"/> Sammenføyning				
	Innhegning, skilt		<input type="checkbox"/> Innhegning mot veg <input type="checkbox"/> Reklame, skilt, innretning e.l.				
Oppretting/ending av matrikkelenhet ***)		<input type="checkbox"/> Grunneiendom *) <input type="checkbox"/> Anleggseiendom *)		<input type="checkbox"/> Festegrunn over 10 år *) <input type="checkbox"/> Arealoverføring *)			
*) Byggblankett 5175 fylles ut og vedlegges. (Vedlegg gruppe A) **) Gjelder kun når installasjonen ikke er en del av et større tiltak. ***) Unntatt fra krav om ansvarsrett. Behandles etter matrikkelloven. Registrert eier underskriver i feltet for tiltakshaver.							

Vedlegg			
Beskrivelse av vedlegg	Gruppe	Nr. fra – til	Ikke relevant
Opplysninger om tiltakets ytre rammer og bygningsspesifikasjon (Byggblankett 5175)	A	1 –	<input type="checkbox"/>
Dispensasjonssøknad (begrunnelse/vedtak) (pbl kap. 19)	B	1 – 2	<input type="checkbox"/>
Nabovarsling (gjenpart/nabomerknader/kommentarer til nabomerknader)	C	1 – 2	<input type="checkbox"/>
Situasjonsplan, avkjørselsplan bygning/eiendom	D	1 –	<input type="checkbox"/>
Tegninger	E	1 – 4	<input type="checkbox"/>
Redegjørelser/kart	F	–	<input type="checkbox"/>
Søknad om ansvarsrett/gjennomføringsplan	G	1 – 5	<input type="checkbox"/>
Boligspesifikasjon i Matrikkelen	H	–	<input type="checkbox"/>
Uttalelse/vedtak fra annen offentlig myndighet	I	–	<input type="checkbox"/>
Rekvisisjon av oppmålingsforretning	J	–	<input type="checkbox"/>
Andre vedlegg	Q	–	<input type="checkbox"/>

Erklæring og underskrift Ansvarlig søker bekrefter at hele tiltaket belegges med ansvar, og dekker kravene i henhold til plan- og bygningsloven. En er kjent med reglene om straff og sanksjoner i pbl kap. 32 og at det kan medføre reaksjoner dersom det gis uriktige opplysninger.			
Ansvarlig søker for tiltaket		Tiltakshaver	
Foretak Myklegard Consult AS	Org.nr. 911 718 782	Navn Jarl-Åge Vågsholm	
Adresse Postboks 64		Adresse Stokksund	
Postnr. 6099	Poststed FOSNAVÅG	Postnr. 6070	Poststed TJØRVÅG
Kontaktperson Geir Egil Myklebust		Eventuelt organisasjonsnummer	
Telefon 48033747		Mobiltelefon	
E-post post@myklegard.com		E-post JAW@marinteknikk.no	
Dato 20/7-13		Dato	
Underskrift <i>Geir Egil Myklebust</i>		Underskrift	
Gjentas med blokkbokstaver GEIR EGIL MYKLEBUST		Gjentas med blokkbokstaver JARL-ÅGE VÅGSHOLM	

Bygningstypetekoder		
BOLIG		
Dersom bruksarealet til bolig er større enn bruksarealet til annet enn bolig, velges bygningstype kodet innen hovedgruppen "Bolig" (111–199). Ved valg av bygningstype velges den med størst andel av arealet innen hovedgruppen.		
<p>Enebolig</p> <p>111 Enebolig 112 Enebolig med hybel/sokkelleilighet 113 Våningshus</p> <p>Tomannsbolig</p> <p>121 Tomannsbolig, vertikaldeilt 122 Tomannsbolig, horisontaldeilt 123 Våningshus, tomannsbolig, vertikaldeilt 124 Våningshus tomannsbolig, horisontaldeilt</p> <p>Rekkehus, kjedehus, andre småhus</p> <p>131 Rekkehus 133 Kjede-/atriumhus 135 Terrassehus 136 Andre småhus med 3- boliger eller flere</p>	<p>Store boligbygg</p> <p>141 Stort frittliggende boligbygg på 2 et. 142 Stort frittliggende boligbygg på 3 og 4 et. 143 Stort frittliggende boligbygg på 5 et. eller mer 144 Store sammenbygde boligbygg på 2 et. 145 Store sammenbygde boligbygg på 3 og 4 et. 146 Store sammenbygde boligbygg på 5 et. eller mer</p> <p>Bygning for bofellesskap</p> <p>151 Bo- og servicesenter 152 Studenthjem/studentboliger 159 Annen bygning for bofellesskap*</p>	<p>Fritidsbolig</p> <p>161 Hytter, sommerhus ol. fritidsbygg 162 Helårsbolig som benyttes som fritidsbolig 163 Våningshus som benyttes som fritidsbolig</p> <p>Koie, seterhus og lignende</p> <p>171 Seterhus, sel, rorbu og liknende 172 Skogs- og utmarkskoie, gamme</p> <p>Garasje og uthus til bolig</p> <p>181 Garasje, uthus, anneks til bolig 182 Garasje, uthus, anneks til fritidsbolig</p> <p>Annen boligbygning</p> <p>193 Boligbrakker 199 Annen boligbygning (sekundærbolig reindrift)</p>
ANNET		
Dersom bruksarealet ikke omfatter bolig eller bruksarealet til bolig er mindre enn til annet, velges bygningstype kodet innen "Annet" (211–840) ut fra hovedgruppen som samlet utgjør det største arealet. Ved valg av bygningstype velges den med størst andel av arealet innen hovedgruppen.		
<p>INDUSTRI OG LAGER</p> <p>Industribygning</p> <p>211 Fabrikbygning 212 Verkstedsbygning 214 Bygning for rensaneanlegg 216 Bygning for vannforsyning 219 Annen industribygning *</p> <p>Energiforsyningsbygning</p> <p>221 Kraftstasjon (> 15 000 kVA) 223 Transformatorstasjon (> 10 000 kVA) 229 Annen energiforsyning *</p> <p>Lagerbygning</p> <p>231 Lagerhall 232 Kjøle- og fryselager 233 Silobygning 239 Annen lagerbygning *</p> <p>Fiskeri- og landbruksbygning</p> <p>241 Hus for dyr/landbruk, lager/silo 243 Veksthus 244 Driftsbygning fiske/fangst/oppdrett 245 Naust/redskaps hus for fiske 248 Annen fiskeri- og fangstbygning 249 Annen landbruksbygning *</p> <p>KONTOR OG FORRETNING</p> <p>Kontorbygning</p> <p>311 Kontor- og administrasjonsbygning, rådhus 312 Bankbygning, posthus 313 Mediabygning 319 Annen kontorbygning *</p> <p>Forretningsbygning</p> <p>321 Kjøpesenter, varehus 322 Butikk/forretningsbygning 323 Bensinstasjon 329 Annen forretningsbygning * 330 Messe- og kongressbygning</p> <p>SAMFERDSEL OG KOMMUNIKASJON</p> <p>Ekspedisjonsbygning, terminal</p> <p>411 Ekspedisjonsbygning, flyterminal, kontrolltårn 412 Jembane- og T-banestasjon 415 Godsterminal 416 Postterminal 419 Annen ekspedisjon- og terminalbygning *</p> <p>Telekommunikasjonsbygning</p> <p>429 Telekommunikasjonsbygning</p>	<p>Garasje- og hangarbygning</p> <p>431 Parkeringshus 439 Annen garasje-/hangarbygning *</p> <p>Veg- og trafikktilsynsbygning</p> <p>441 Trafikktilsynsbygning * 449 Annen veg- og biltilsynsbygning *</p> <p>HOTELL OG RESTAURANT</p> <p>Hotellbygning</p> <p>511 Hotellbygning 512 Motellbygning 519 Annen hotellbygning *</p> <p>Bygning for overnatting</p> <p>521 Hospits, pensjonat 522 Vandrer-/feriehjem 523 Appartement 524 Camping/utleiehytte 529 Annen bygning for overnatting *</p> <p>Restaurantbygning</p> <p>531 Restaurantbygning, kafébygning 532 Sentralkjøkken, kantinebygning 533 Gatekjøkken, kioskbygning 539 Annen restaurantbygning *</p> <p>KULTUR OG UNDERVISNING</p> <p>Skolebygning</p> <p>611 Lekepark 612 Barnehage 613 Barneskole 614 Ungdomsskole 615 Kombinert barne- ungdomsskole 616 Videregående skole 619 Annen skolebygning *</p> <p>Universitets-, høyskole og forskningsbygning</p> <p>621 Universitet/høyskole m/auditorium, lesesal mv. 623 Laboratoriebygning 629 Annen universitets-, høyskole og forskningsbygning *</p> <p>Museums- og biblioteksbygning</p> <p>641 Museum, kunstgalleri 642 Bibliotek/mediatek 643 Zoologisk-/botanisk hage (bygning) 649 Annen museums-/biblioteksbygning *</p>	<p>Idrettsbygning</p> <p>651 Idrettshall 652 Ishall 653 Svømmehall 654 Tribune og idrettsgarderobe 655 Helsestudio 659 Annen idrettsbygning *</p> <p>Kulturhus</p> <p>661 Kino-/teater-/opera-/konsertbygning 662 Samfunnshus, grendehus 663 Diskotek 669 Annen kulturhus *</p> <p>Bygning for religiøse aktiviteter</p> <p>671 Kirke, kapell 672 Bedehus, menighetshus 673 Krematorium/gravkapell/bårehus 674 Synagoge, moske 675 Kloster 679 Annen bygning for religiøse aktiviteter *</p> <p>HELSE</p> <p>Sykehus</p> <p>719 Sykehus *</p> <p>Sykehjem</p> <p>721 Sykehjem 722 Bo- og behandlingssenter 723 Rehabiliteringsinstitusjon, kurbad 729 Annen sykehjem *</p> <p>Primærhelsebygning</p> <p>731 Klinikk, legekontor/-senter/-vakt 732 Helse-/sosialsenter, helsestasjon 739 Annen primærhelsebygning *</p> <p>FENGSEL, BEREDSKAP O.A.</p> <p>Fengselsbygning</p> <p>819 Fengselsbygning *</p> <p>Beredskapsbygning</p> <p>821 Politistasjon 822 Brannstasjon, ambulansestasjon 823 Fyrstasjon, losstasjon 824 Stasjon for radarovervåk. av fly-/skipstrafikk 825 Tilfluktsrom/bunker 829 Annen beredskapsbygning * 830 Monument 840 Offentlig toalett</p>
*) eller bygning som har nær tilknytning til tjener slike bygninger		

HERØY KOMMUNE
Byggblankett 5175

RADMANNEN

Reg.nr. 2014/98 Saksbeh. AZT Vedlegg nr. A-1

23 JAN. 2014

Ark.kode P 58/44
Ark.kode S
J.nr. Dok.nr. 2

Kassasjon

Opplysninger om tiltakets ytre rammer og bygningsspesifikasjon

Vedlegg til Byggblankett 5174

Beskrivelse av hvordan tiltaket oppfyller byggesaksbestemmelsene, planbestemmelsene og planvedtak etter plan- og bygningsloven (pbl) innenfor angitte områder

Opplysningene gjelder							
Eiendom/byggested	Gnr.	Bnr.	Festenr.	Seksjonsnr.	Bygningsnr.	Bolignr.	
	58	44					
	Adresse				Postnr.	Posisted	Kommune
	Stokksund				6070	TJØRVÅG	Herøy kommune

Forhåndskonferanse	
Pbl § 21-1	Forhåndskonferanse er avholdt <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei

Dispensasjonssøknad og fravik fra TEK			
Pbl Kap. 19	Det søkes dispensasjon fra bestemmelsene i: (begrunnelse for dispensasjon gis på eget ark)		Vedlegg nr.
	<input checked="" type="checkbox"/> Plan- og bygningsloven med forskrifter	<input type="checkbox"/> Kommunale vedtekter/forskrifter til pbl	B - 1
	<input type="checkbox"/> Arealplaner	<input type="checkbox"/> Vegloven	
Pbl § 31-2	<input type="checkbox"/> Det søkes om fravik fra TEK for eksisterende byggverk (pbl § 31-2) Redegjørelse i eget vedlegg		Vedlegg nr. B -

Arealdisponering						
Planstatus mv.	Sett kryss for gjeldende plan					
	<input checked="" type="checkbox"/> Arealdel av kommuneplan <input type="checkbox"/> Reguleringsplan <input type="checkbox"/> Bebyggelsesplan					
	Navn på plan					
Reguleringsformål i arealdel av kommuneplan/reguleringsplan/bebyggelsesplan - beskriv						
Velg aktuell kolonne iht. beregningsregel angitt i gjeldende plan*						
	%-BYA	BYA	%-BRA / %-TU	BRA	U-grad	
a. Grad av utnyttning iht. gjeldende plan	%	m ²	%	m ²		
Tomtearealet	b. Byggeområde/grunnelendom**	225 m ²			m ²	
	c. Ev. areal som trekkes fra iht. beregn.regler	- m ²				
	d. Ev. areal som legges til iht. beregn.regler				+ m ²	
	e. Beregnet tomteareal (b - c) eller (b + d)	= 225 m ²		= 0 m ²	= 0 m ²	
	Arealbenedelser					
Grad av utnyttning	f. Beregnet maks. byggeareal iht. plan (jf. a. og e.)	m ² BYA	m ² BYA	m ² BRA	m ² BRA	m ² BTA
		0 m ²	0 m ²	0 m ²	0 m ²	0 m ²
	g. Areal eksisterende bebyggelse	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²
	h. Areal ny bebyggelse	+ 171,9 m ²	+ m ²	+ m ²	+ m ²	+ m ²
	i. Parkeringsareal	+ m ²	+ m ²	+ m ²	+ m ²	+ m ²
	j. Sum areal	= 171,9 m ²	= 0 m ²	= 0 m ²	= 0 m ²	= 0 m ²
	Beregnet grad av utnyttning (jf. e. og j.)***	76,4 %	0 m ²	%	0 m ²	
* Skal beregning av utnyttingsgrad skje etter annen regel, beskriv nærmere					Vedlegg nr. D -	
** Dersom areal i rad b ikke er fremkommet av målebrev, beskriv nærmere					Vedlegg nr. D -	
*** Vis ev. underlag for beregningen av grad av utnyttning i vedlegg					Vedlegg nr. D -	
Plassering av tiltaket	Kan høyspent kraftlinje være i konflikt med tiltaket? <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei				Vedlegg nr. Q -	
	Hvis ja, må avklaring med berørt rettighetshaver være dokumentert					
	Kan vann og avløpssledninger være i konflikt med tiltaket? <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei				Vedlegg nr. Q -	
	Hvis ja, må avklaring med berørt rettighetshaver være dokumentert					

Bygningsopplysninger som føres i matrikkelen								
Oppgi alltid:	m ² BYA	m ² BRA			Antall bruksenheter			Antall etasjer
		Bolig *	Annet **	I alt	Bolig	Annet	I alt	
Eksisterende				0			0	2 (Etter at tiltaket er gjennomført)
Ny	171,9		175,7	175,7		1	1	
Sum	171,9	0	175,7	175,7	0	1	1	

Regler for arealmåling, se føringsinstruks for matrikkelen.

* Garasje regnes som areal når den er en del av boligbygningen.

** Ved næringsgruppe A-Q, +Y skal areal alltid fylles ut.

Næringsgruppekode Y	Oppgi kode for hvilken næring brukeren av bygningen tilhører. Bygninger som brukes til flere formål skal kodes etter den næringen som opptar størst del av arealet. Unntak: Næringsgruppekode «X» skal brukes kun når hele bygningen benyttes som bolig.
------------------------	---

Næringsgrupper – gyldige koder

A Jordbruk og skogbruk	H Hotell- og restaurantvirksomhet	N Helse- og sosialtjenester
B Fiske	I Transport og kommunikasjon	O Andre sosiale og personlige tjenester
C Bergverksdrift og utvinning	J Finansiell tjenesteyting og forsikring	Q Internasjonale organ og organisasjoner
D Industri	K Eiendomsdrift, forretningsmessig tjenesteyting og utleievirksomhet	X Boliger
E Kraft og vannforsyning	L Offentlig forvaltning	Y Fritidseiendommer (hytter), garasjer for private og annet som ikke er næring.
F Bygge- og anleggsvirksomhet	M Undervisning	
G Varehandel, reparasjon av kjøretøy og husholdningsapparat		

Krav til byggegrunn (pbl § 28-1)			
Skal byggverket plasseres i område med fare for:			
Flom (TEK10 § 7-2)	Skal byggverket plasseres i flomutsatt område? <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja	Hvis ja, angi sikkerhetsklasse: <input type="checkbox"/> F1 (liten konsekvens og sannsynlighet lavere enn 1/20 år) <input type="checkbox"/> F2 (middels konsekvens og sannsynlighet lavere enn 1/200 år) <input type="checkbox"/> F3 (stor konsekvens og sannsynlighet lavere enn 1/1000 år)	Vedlegg nr. F –
Skred (TEK10 § 7-3)	Skal byggverket plasseres i skredutsatt område? <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja	Hvis ja, angi sikkerhetsklasse: <input type="checkbox"/> S1 (liten konsekvens og sannsynlighet lavere enn 1/100 år) <input type="checkbox"/> S2 (middels konsekvens og sannsynlighet lavere enn 1/1000 år) <input type="checkbox"/> S3 (stor konsekvens og sannsynlighet lavere enn 1/5000 år)	Vedlegg nr. F –
Andre natur- og miljøforhold (pbl § 28-1)	<input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja	Dersom ja, beskriv kompensierende tiltak i vedlegg	Vedlegg nr. F –

Tilknytning til veg og ledningsnett			
Adkomst vegloven §§ 40-43 pbl § 27-4	Gir tiltaket ny/endret adkomst? <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei	Tomta har adkomst til følgende veg som er opparbeidet og åpen for alminnelig ferdsel: <input type="checkbox"/> Riksveg/fylkesveg Er avkjøringstillatelse gitt? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Kommunal veg Er avkjøringstillatelse gitt? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Privat veg Er vegrett sikret ved tinglyst erklæring? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei	
Vannforsyning pbl § 27-1	Tilknytning i forhold til tomta <input type="checkbox"/> Offentlig vannverk <input type="checkbox"/> Privat vannverk <input type="checkbox"/> Annen privat vannforsyning, innlagt vann <input type="checkbox"/> Annen privat vannforsyning, ikke innlagt vann	Beskriv	Vedlegg nr. Q –
Avløp pbl § 27-2	Tilknytning i forhold til tomta <input type="checkbox"/> Offentlig avløpsanlegg <input type="checkbox"/> Privat avløpsanlegg	Skal det installeres vannklosett? Foreligger utslippstillatelse?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei
Overvann	Takvann/overvann føres til:	<input type="checkbox"/> Avløpssystem <input checked="" type="checkbox"/> Terreng	Dersom vanntilførsel forutsetter tilknytning til annen privat ledning eller krysser annens grunn, foreligger rettighet ved tinglyst erklæring? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei

Løfteinnretninger		
Er det i bygningen løfteinnretninger som omfattes av TEK10? <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei	Søkes det om slik innretning installert?: <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei	I hvis ja, sett X <input type="checkbox"/> Heis <input type="checkbox"/> Trappeheis eller løfteplattform <input type="checkbox"/> Rulletrapp eller rullende fortau

Søknad om ansvarsrett

etter plan- og bygningsloven

Vedlegg nr.

G- 1

Side

1 av 1

Søknaden gjelder							
Eiendom/ byggested	Gnr.	Bnr.	Festenr.	Seksjonsnr.	Bygningsnr.	Bolignr.	Kommune
	58	44					Herøy kommune
	Adresse				Postnr.	Poststed	
	Stokksund				6070	TJØRVÅG	

Foretak			
Foretak Myklegard Consult AS			Organisasjonsnr. 911 718 782
Adresse Postboks 64		Postnr. 6099	Poststed Fosnavåg
Kontaktperson Geir Egil Myklebust		Telefon	Mobiltelefon 480 33747
E-post post@myklegard.com			

Ansvarsområde (skal overføres til gjennomføringsplan, med unntak av første og siste kolonne)						
Funksjon (PRO, SØK, UTF, kontroll)	Beskrivelse av ansvarsområdet	Tiltaks- klasse	Våre samsvarserklæringer vil foreligge ved: (sett X)			Kompetanse i tiltaket *)
			Søknad om ramme- tillatelse	Søknad om igangsettings- tillatelse/ ett-trinns søknad	Søknad om ferdigattest	
SØK	Ansv. søker	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
PRO	Ansv. prosj. av bygningstiltak	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
UTF	Ansv. utf. av bygningstiltak	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

*) Her oppgis kompetanse som vil bli brukt i tiltaket for oppfyllelse av SAK10 §§ 10-2, 11-1 og 11-3

- | | | |
|-------------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| 1. Universitet/høgskole høyere grad | 3. Mesterbrev/fagskole | 5. Annen kompetanse, se vedlegg: |
| 2. Universitet/høgskole lavere grad | 4. Fagbrev/svennebrev | |

 Vedlegg nr.
G-

Godkjenning av foretak	
Foreligger sentral godkjenning innenfor ansvarsområdene?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei
Dekkes ansvarsområdet av sentral godkjenning	<input type="checkbox"/> Helt <input type="checkbox"/> Delvis <input type="checkbox"/> Nei
Hvis delvis, beskriv det som ikke dekkes (Er det behov for ytterligere plass, beskriv i eget vedlegg):	
	Vedlegg nr. G-
Hvis nei eller delvis, legg ved "Vedlegg til søknad om ansvarsrett der foretaket ikke har sentral godkjenning".	
	Vedlegg nr. G- 2

Erklæringer og underskrifter	
Foretaket er kjent med reglene om straff og sanksjoner i pbl kap 32 og at det kan medføre reaksjoner dersom det gis uriktige opplysninger.	
<input checked="" type="checkbox"/> Ansvarlig prosjekterende erklærer at prosjekteringen skal være planlagt, gjennomført og kvalitetssikret i henhold til pbl <input checked="" type="checkbox"/> Ansvarlig utførende erklærer at arbeidet ikke skal starte før det foreligger kvalitetssikret produksjonsunderlag for respektive del av utførelsen <input checked="" type="checkbox"/> Vi forplikter oss å stille med kompetanse som angitt for ansvarsområde og kvalitetssikringen er tilpasset tiltaket	
Ansvarlig foretak	Ansvarlig søker for tiltaket
Foretak Myklegard Consult AS	Foretak Myklegard Consult AS
Dato 20/7-13	Dato 20/7-13
Underskrift Geir Egil Myklebust	Underskrift Geir Egil Myklebust
Gjentas med blokkbokstaver GEIR EGIL MYKLEBUST	Gjentas med blokkbokstaver GEIR EGIL MYKLEBUST

**Vedlegg til søknad om ansvarsrett
der foretaket ikke har sentral godkjenning**

etter plan- og bygningsloven

Kommunens saksnr.

Vedlegg nr.

G- 2

Denne blanketten skal alltid vedlegges søknad om ansvarsrett når foretaket ikke har sentral godkjenning for hele eller deler av oppgaver det søkes om ansvarsrett for (ansvarsområde).

Foretak		
Foretakets navn Myklegard Consult AS	Organisasjonsnr. 911 718 782	
E-post for foretaket post@myklegard.com	Telefon 480 33747	Telefaks
Hjemmeside		

Tiltaket gjelder							
Eiendom/ byggsted	Gnr.	Bnr.	Festenr.	Seksjonsnr.	Bygningsnr.	Bolignr.	Kommune
	58	44					Herøy kommune
	Adresse Stokksund				Postnr. 6070	Poststed TJØRVÅG	

Organisasjonsplan

Foretaket må dokumentere en plan som viser foretakets organisasjonsstruktur, herunder overordnet ansvars- og myndighetsfordeling, ressurser og kvalifikasjoner med hensyn til utdanning og praksis i foretaket.

a) Foretaket har plan som viser organisasjonsstruktur, herunder ansvars- og myndighetsfordeling.

b) Foretaket har følgende ressurser og kvalifikasjoner med hensyn til utdanning og praksis, jf. tabellen under.

Utdanningsnivå	Antall personer innen de enkelte kategorier		
	0-3 års arbeidspraksis	4-7 års arbeidspraksis	≥ 8 års arbeidspraksis
Universitet/høgskole høyere grad			1
Universitet/høgskole lavere grad			
Mesterbrev/fagskole			
Fagbrev/svennebrev			
Annen relevant kompetanse			

Ved økt relevant utdanning, eller særlig kvalifiserende praksis, kan kravene til praksislengde reduseres. Tilsvarende kan kravene til utdanning reduseres ved særlig kvalifiserende praksis eller ved praksis av lengre varighet enn det som ellers kreves.

Beskriv særlig relevant utdanning eller særlig kvalifiserende praksis

Har utdanning som husbyggingsingeniør, med eksamen fra 1988. Har dermed snart 25 års praksis som ingeniør innanfor bygg.

Har vore fagleg ansvarleg hos Fosnavåg Trevarefabrikk & Høvleri fram til 2002. Har hatt ansvaret for 250 - 300 byggeprosjekt i desse åra. Det har vore alt frå tilbygg, eneboliger, tomannsboliger, barnehager, ombygging av sjukeheim, legesenter og bo- og rehabiliteringssenter.

Sidan 2002 har eg dreve egne firmaer. Først som entreprenør, i dei seinare åra som rådgivande ingeniør. Som entreprenør har det vorte bygd eneboliger, tomannsboliger, tremannsbolig og firemannsboliger.

Som rådgivande ingeniør har det omhandla design av boliger, prosjektering, prosjektledelse og byggeledelse.

Styringssystem			
Foretaket benytter styringssystem som er utviklet av		Navn på leverandør	Navn på system
<input type="checkbox"/> Foretaket selv	<input checked="" type="checkbox"/> Ekstern leverandør	Mercur Resursutvikling AS	KS-system for Bygg og Anlegg
Er styringssystemet tilpasset organisasjonen?			
<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei			
Revisjon av foretakets styringssystem ved			
<input checked="" type="checkbox"/> Intern revisjon		<input type="checkbox"/> Ekstern revisjon	
Dato sist revidert	Revidert av	Dato sist revidert	Navn på revisjonsfirma
20.10.2012	Geir Egil Myklebust		
Revisjonserklæring			Vedlegg nr. G-
Systemkrav			
Foretakets styringssystem ivaretar plan- og bygningslovens krav herunder			
<input checked="" type="checkbox"/> Organisasjonsplan, jf. byggesaksforskriften §1-2 første ledd bokstav e			
<input checked="" type="checkbox"/> Styring av andre foretak og personer som foretaket knytter til seg			
<input checked="" type="checkbox"/> Hvordan foretaket ivaretar de plikter og oppgaver som følger av foretakets ansvar og funksjon, jf. byggesaksforskriften kap. 12			
<input checked="" type="checkbox"/> Hvordan foretaket identifiserer, ivaretar, herunder verifiserer og dokumenterer oppfyllelse av relevante krav gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven som gjelder for foretakets godkjenningsområde jf. byggesaksforskriften § 1-2 bokstav c, og med lokal godkjenning ansvarsområde, for å sikre at alle relevante krav og vilkår oppfylles i tiltaket			
<input checked="" type="checkbox"/> Rutiner for å sikre at foretaket har nødvendige og oppdaterte kunnskaper om krav gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven som er relevante for foretakets godkjenningsområde			
<input checked="" type="checkbox"/> Rutiner for å identifisere, behandle og lukke avvik, herunder hindre gjentakelse av avvik, fra krav gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven			
<input checked="" type="checkbox"/> Rutiner for hvordan foretaket ivaretar registrering, versjonshåndtering, videreformidling og oppbevaring av dokumentasjon som viser at krav gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven, er oppfylt			
<input checked="" type="checkbox"/> Rutiner for å sikre jevnlig gjennomgang og oppdatering av systemet			

Tidligere godkjente ansvarsretter uten sentral godkjenning	
Har det tidligere vært sendt inn dokumentasjon om foretaket til kommunen ?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei
Hvis ja, oppgi kommunens saksnr.	
Kommunens saksnr.	

Sentralt godkjent foretak
Foreligger sentral godkjenning innenfor annet ansvarsområde? <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei

Vedlegg		
Tekst	Gruppe	Vedl.nr. fra-til
Referanseprosjekter	G	--
Revisjonserklæring	G	--
Underteiknande har vore 3 kurs vedr. TEK10.		-- -- -- -- -- -- -- --

Erklæring og underskrift	
Foretaket er kjent med reglene om straff og sanksjoner i pbl kap 32 og at det kan medføre reaksjoner dersom det gis uriktige opplysninger.	
Foretakets navn	Underskrift
Myklegard Consult AS	
Sted	Dato
Fossum	20/10-13
Gjenta med blokkbokstaver	
GEIR EGIL MYKLEBUST	

Referanseprosjekter

- Vedlegg til søknad om ansvarsrett der foretaket ikke har sentral godkjenning
- Vedlegg til søknad om sentral godkjenning

Vedlegg

G - 3

Referanseprosjekt 1				
Bygningstype *		Anleggstype		Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse gitt (åååå)
4-manns bolig		Bolig		2006
Hvorfor er dette referanseprosjektet relevant for det aktuelle godkjenningsområdet?				
Bygget har 3 etasjer med 4 separate leiligheter. Same problemstilling mhp. bran, lyd, etasjer og størrelse.				
Kommune		Gnr.	Bnr.	Fnr.
Bergen		47	130	
Ev. adresse		Postnr.	Poststed	Land
Lillevetdveien		5228	Nesttun	
<input checked="" type="checkbox"/> Foretakets referanse	Hadde dette foretaket ansvarsrett innen omsøkte godkjenningsområde i gjennomføringen av prosjektet? <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei <small>Hvis nei, beskriv tilknytning, entrepriseform e.l.</small>			
	Underteikn. var eigar/ fagleg leiar av selskapet			
Hovedentreprenør på oppføring av bygget.				
<input type="checkbox"/> Ansattes referanse	Referanseprosjektet er knyttet til et annet foretak hvor den ansatte hadde en sentral rolle		Navn på ansatt	
	Rolle i referanseprosjektet			
	Navn på annet foretak		Kontaktperson i referanseprosjektet	

Referanseprosjekt 2				
Bygningstype *		Anleggstype		Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse gitt (åååå)
Barnehage		Skulebygning		1993
Hvorfor er dette referanseprosjektet relevant for det aktuelle godkjenningsområdet?				
Har flere avdelinger. Liknande problemstilling mhp. brann, lyd og størrelse.				
Kommune		Gnr.	Bnr.	Fnr.
Herøy		46	19	
Ev. adresse		Postnr.	Poststed	Land
Myrvåg		6080	Gurskøy	
<input checked="" type="checkbox"/> Foretakets referanse	Hadde dette foretaket ansvarsrett innen omsøkte godkjenningsområde i gjennomføringen av prosjektet? <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei <small>Hvis nei, beskriv tilknytning, entrepriseform e.l.</small>			
	Underteikn. var fagansvarleg i selskapet			
Totalentreprise				
<input type="checkbox"/> Ansattes referanse	Referanseprosjektet er knyttet til et annet foretak hvor den ansatte hadde en sentral rolle		Navn på ansatt	
	Rolle i referanseprosjektet			
	Navn på annet foretak		Kontaktperson i referanseprosjektet	

Referanseprosjekt 3				
Bygningstype *		Anleggstype		Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse gitt (åååå)
Helsesenter		Legekantor/ legevakt		
Hvorfor er dette referanseprosjektet relevant for det aktuelle godkjenningsområdet?				
Stort bygg med krav til brann og lyd.				
Kommune		Gnr.	Bnr.	Fnr.
Herøy		38	230	
Ev. adresse		Postnr.	Poststed	Land
		6092	Fosnavåg	
<input checked="" type="checkbox"/> Foretakets referanse	Hadde dette foretaket ansvarsrett innen omsøkte godkjenningsområde i gjennomføringen av prosjektet? <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei <small>Hvis nei, beskriv tilknytning, entrepriseform e.l.</small>			
	Underteikn. var fagansvarlig i selskapet			
Totalentreprise				
<input type="checkbox"/> Ansattes referanse	Referanseprosjektet er knyttet til et annet foretak hvor den ansatte hadde en sentral rolle		Navn på ansatt	
	Rolle i referanseprosjektet			
	Navn på annet foretak		Kontaktperson i referanseprosjektet	

Referanseprosjekter

- Vedlegg til søknad om ansvarsrett der foretaket ikke har sentral godkjenning
- Vedlegg til søknad om sentral godkjenning

 Vedlegg
G - 4

Referanseprosjekt 4				
Bygningstype * 4-manns bolig	Anleggstype Bolig	Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse gitt (åååå) 1997		
Hvorfor er dette referanseprosjektet relevant for det aktuelle godkjenningsområdet? 2 etasjer, 4 leiligheter, vertikaldelt og horisontaldelt. Relevant pga. etasjer, brann og lyd.				
Kommune Herøy	Gnr. 36	Bnr. 70	Fnr.	Angi kommunens saksnr. 033/97
Ev. adresse Vike/ Toftedal	Postnr. 6092	Poststed Fosnavåg	Land	
<input checked="" type="checkbox"/> Foretakets referanse	Hadde dette foretaket ansvarsrett innen omsøkte godkjenningsområde i gjennomføringen av prosjektet? <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei		Hvis nei, beskriv tilknytning, entreprisform e.l. Underteikn. var fagansvarlig i selskapet	
<input type="checkbox"/> Ansattes referanse	Referanseprosjektet er knyttet til et annet foretak hvor den ansatte hadde en sentral rolle		Navn på ansatt	
	Rolle i referanseprosjektet			
	Navn på annet foretak		Kontaktperson i referanseprosjektet	

Referanseprosjekt 5				
Bygningstype * Bu og rehabiliteringssenter	Anleggstype Bo og behandlingssenter	Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse gitt (åååå)		
Hvorfor er dette referanseprosjektet relevant for det aktuelle godkjenningsområdet? Størrelse på bygget, brann- og lydproblematikk				
Kommune Vatne	Gnr.	Bnr.	Fnr.	Angi kommunens saksnr.
Ev. adresse	Postnr. 6270	Poststed Brattvåg	Land	
<input checked="" type="checkbox"/> Foretakets referanse	Hadde dette foretaket ansvarsrett innen omsøkte godkjenningsområde i gjennomføringen av prosjektet? <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei		Hvis nei, beskriv tilknytning, entreprisform e.l. Underteikn. var fagansvarlig i selskapet	
<input type="checkbox"/> Ansattes referanse	Referanseprosjektet er knyttet til et annet foretak hvor den ansatte hadde en sentral rolle		Navn på ansatt	
	Rolle i referanseprosjektet			
	Navn på annet foretak		Kontaktperson i referanseprosjektet	

Referanseprosjekt				
Bygningstype *	Anleggstype	Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse gitt (åååå)		
Hvorfor er dette referanseprosjektet relevant for det aktuelle godkjenningsområdet?				
Kommune	Gnr.	Bnr.	Fnr.	Angi kommunens saksnr.
Ev. adresse	Postnr.	Poststed	Land	
<input type="checkbox"/> Foretakets referanse	Hadde dette foretaket ansvarsrett innen omsøkte godkjenningsområde i gjennomføringen av prosjektet? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei		Hvis nei, beskriv tilknytning, entreprisform e.l.	
<input type="checkbox"/> Ansattes referanse	Referanseprosjektet er knyttet til et annet foretak hvor den ansatte hadde en sentral rolle		Navn på ansatt	
	Rolle i referanseprosjektet			
	Navn på annet foretak		Kontaktperson i referanseprosjektet	

Gjennomføringsplan

Eiendom/ byggested	Gnr.	Bnr.	Festnr.	Seksj.nr.	Bygn.nr.	Kommune	Versjonsnr.	Dato/	Sigråtur, ansv. søker	Kommunens saksnr.	Vedlegg	Side	
	58	44				Herøy kommune			26/2-13		Gjær Egid Myklegard		6070
							Postnr.	TJØRVÅG					

Alle fagområder i tiltaket	Beskrivelse av fagområde, ansvarsområde, tiltaksklasse (i hhv. prosjektering, utførelse og uavhengig kontroll)	Tiltaks-klasse	Kryss for planlagt samsvarserklæring erstattes med dato når denne foreligger					Sett kryss når arbeidet innen ansvarsområdet er avsluttet
			Søknad om rammetillatelse	Søknad om igangsettings-tillatelse/ett-trinnsøknad	Søknad om midlertidig brukstillatelse	Søknad om ferdiggjøst	(9)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
SØK	Ansvarlig søker	1	Myklegard Consult AS - 911 718 782		X			<input type="checkbox"/>
PRO	Ansv. pros. av bygningstiltak	1	Myklegard Consult		X		X	<input type="checkbox"/>
UTF	Ansv. utf. av bygningstiltak	1	Myklegard Consult					<input type="checkbox"/>



Herøy kommune

FRÅSEGN

PLAN- OG BYGNINGSLOVA § 29-4 – SITAT:

"§ 29-4. Byggverkets plassering, høyde og avstand fra nabogrense

Byggverkets plassering, herunder høydeplassering, og byggverkets høyde skal godkjennes av kommunen. Kommunen skal påse at veglovas bestemmelser om byggegrense og frisikt blir fulgt. Bygning med gesimshøyde over 8 meter og mønehøyde over 9 meter kan bare føres opp hvor det har hjemmel i plan etter kapittel 11 eller 12.

Hvis ikke annet er bestemt i plan etter kapittel 11 eller 12, skal byggverk ha en avstand fra nabogrense som minst svarer til byggverkets halve høyde og ikke under 4 meter.

Kommunen kan godkjenne at byggverk plasseres nærmere nabogrense enn nevnt i andre ledd eller i nabogrense:

- når eier (fester) av naboeiendommen har gitt skriftlig samtykke eller
- ved oppføring av garasje, uthus og lignende mindre tiltak.

Nærmere bestemmelser, herunder regler om avstand mellom byggverk, beregningsmåten for høyde, avstand fra nabogrense og areal på bygning som nevnt i andre ledd bokstav b, gis ved forskrift.

I kraft 1 juli 2010, se § 34-3

Tilføyd ved lov 8 mai 2009 nr. 27, endret ved lov 25 juni 2010 nr. 48 *

Underteikna Per Haldor Storøy
(Namn)

Fødselsdato _____, eigar av gnr 58 bnr 3/11 i Herøy kommune

gjev med dette samtykke til at Farl Åge Vægsholm
(Namn)

Fødselsdato 21.04.-75, eigar av gnr 58 bnr 44 i Herøy kommune,

får føre opp Naustr inntil 0,5 m frå vår felles grense.
(type bygg)

Underteikna er kjend med at det ved seinare oppføring av bygning(ar) på eigen eigedom som kjem nærare dette bygget enn 8 m, kan verte stilt krav om branntekniske løysingar for å innfri krav fastlagde i plan- og bygningslova med tilhøyrande forskrifter.

Tjørrøy, den 2/7 2013
(Stad)

Per Haldor Storøy, eigar av gnr 58, bnr 3
(Underskrift)

Dersom det er fleire eigarar skal alle partar underteikne.

DENNE FRÅSEGNA SKAL KUNNE TINGLYSAST SOM HEFTE PÅ EIGEDOMEN.

Adresse: P.b 274, 6099 Fosnavåg – Tlf : 700 81 300 – Fax: 700 81 1301
E-post: postmottak@heroy.kommune.no
www.heroy.kommune.no



Herøy kommune

FRÅSEGN

PLAN- OG BYGNINGSLOVA § 29-4 – SITAT:

"§ 29-4. Byggverkets plassering, høyde og avstand fra nabogrense

Byggverkets plassering, herunder høydeplassering, og byggverkets høyde skal godkjennes av kommunen. Kommunen skal påse at veglovas bestemmelser om byggegrense og frisikt blir fulgt. Bygning med gesimshøyde over 8 meter og mønehøyde over 9 meter kan bare føres opp hvor det har hjemmel i plan etter kapittel 11 eller 12.

Hvis ikke annet er bestemt i plan etter kapittel 11 eller 12, skal byggverk ha en avstand fra nabogrense som minst svarer til byggverkets halve høyde og ikke under 4 meter.

Kommunen kan godkjenne at byggverk plasseres nærmere nabogrense enn nevnt i andre ledd eller i nabogrense:

- når eier (fester) av naboeiendommen har gitt skriftlig samtykke eller
- ved oppføring av garasje, uthus og lignende mindre tiltak.

Nærmere bestemmelser, herunder regler om avstand mellom byggverk, beregningsmåten for høyde, avstand fra nabogrense og areal på bygning som nevnt i andre ledd bokstav b, gis ved forskrift.

i kraft 1 juli 2010, se § 34-3.

Tilføyd ved lov 8 mai 2009 nr. 27, endret ved lov 25 juni 2010 nr. 48.

Underteikna Thomas Stenes Ledne
(Namn)
Fødselsdato 11.01.75, eigar av gnr. 58 bnr. 43 i Herøy kommune
gjev med dette samtykke til at JAKL-ÅGE - OG ELISE VÅGSHOLA
(Namn)
Fødselsdato 24-75, 20-78, eigar av gnr. 58 bnr. 44 i HERØY kommune,
får føre opp NAUST inntil 2 m frå vår felles grense.
(type bygg)

Underteikna er kjend med at det ved seinare oppføring av bygning(ar) på eigen eigedom som kjem nærare dette bygget enn 8 m, kan verte stilt krav om branntekniske løysingar for å innfri krav fastlagde i plan- og bygningslova med tilhøyrande forskrifter.

Stektsund, den 30/6-13
(Stad) Rachel Lillestøl
Thomas Stenes Ledne, eigar av gnr. 58, bnr. 43
(Underskrift)

Dersom det er fleire eigarar skal alle partar underteikne.

DENNE FRÅSEGNA SKAL KUNNE TINGLYSAST SOM HEFTE PÅ EIGEDOMEN.

Adresse: P.b 274, 6099 Fosnavåg – Tlf : 700 81 300 – Fax: 700 81 1301
E-post: postmottak@heroy.kommune.no
www.heroy.kommune.no

Gjenpart av nabovarsel

for tiltak etter plan- og bygningslova (PBL)

Vedlegg nr.

C- 1

Kommunens saksnr.

Til :

HERØY KOMMUNE

POSTBOKS 274
6099 FOSNAVÅG

For oppført eigedom nedanfor er det i henhold til bestemmelsar i § 21-3 i plan- og bygningslova av 27.juni 2008 nr.71, sendt følgjande nabovarsel:

Tiltak på eigedomen:

Matrikelnr: 1515 - 58/44

Eiendomsadr:

Eier/fester VÅGSHOLM ELISE MIKALSEN

Adresse:

6070 TJØRVÅG

Kopi av dette dokument utan vedlegg skal sendast til kommunen, samtidig som naboar vert varsla.

Det vert varsla herved om

Søknad om tiltak som krev tillatelse etter plan- og bygningslova § 20-1 og §20-2

- | | | |
|--|---------------------------------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Nybygg | <input type="checkbox"/> Anlegg | <input type="checkbox"/> Endring av fasade |
| <input type="checkbox"/> Riving | <input type="checkbox"/> Skilt | <input type="checkbox"/> Egedomsdeling eller bortfeste |
| <input type="checkbox"/> Innhegning mot vegg | <input type="checkbox"/> Bruksendring | <input type="checkbox"/> Dispensasjonar |

Anna - beskriv

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Driftsbygning i landbruket pbl § 81 | <input checked="" type="checkbox"/> Dispensasjonar |
| <input type="checkbox"/> Mindre byggearbeid | |
| <input type="checkbox"/> Skilt | |

Skriv nærmere om kva nabovarselet gjeld

Oppføring av nærb, bygging av kai.

Vedlegg

Beskrivelse av vedlegg	Gruppe	Nr. frå - til	Ikkje relevant
Dispensasjonssøknader	B	1-2	<input type="checkbox"/>
Situasjonsplan	D	1	<input type="checkbox"/>
Fasadeteikningar og snitt	E	1-5	<input type="checkbox"/>
Andre vedlegg	J		<input type="checkbox"/>

Adresser

- | | |
|---|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Søknaden er lagt ut på besøksadresse: | Ansvarleg søker si postadresse: |
| Eventuelle merknader må vere ihende ansvarleg søker innan 2 veker etter at dette varselet er sendt. (Kopi kan sendes kommunen). | |
| <input type="checkbox"/> Søknaden kan sjåast hjå kommunen på adresse: | Herøy kommune Rådhuset, 6099 Fosnavåg |
| Eventuelle merknader må vere ihende kommunen innan 2 veker etter at dette varselet er sendt. | |

Underskrift

Stad: Fosnavåg | Dato: 30/6-13 | Underskrift (tiltaksavar eller ansvarleg søker): Gøril Egil Mikalsen

Kvittering for nabovarsel

Nabovarsel kan enten sendes som rekommandert sending eller overleveres personlig mot kvittering. Ved personlig overlevering vil avkryssing gjelde som bekreftelse på at varselet er mottatt.

Eiendom/byggested

1515 - 58/44

Adresse

Nabo-/gjenboereiendom

Nabo-/gjenboereiendoms eiers/festers navn

Matrikelnr

1515 - 58/3

Eier/Festers navn

STORØY PER HALDOR

Eiendomsadresse

Adresse

Postnr

Poststed

6070 TJØRVÅG

Personlig kvittering er mottatt varsel

Dato | Sign.



Varsel er mottatt



Samtykker i tiltaket

11/13 Per Haldor Storøy

Nabo-/gjenboereiendom

Nabo-/gjenboereiendoms eiers/festers navn

Matrikelnr

1515 - 58/11

Eier/Festers navn

STORØY PER HALDOR

Eiendomsadresse

Adresse

Postnr

Poststed

6070 TJØRVÅG

Personlig kvittering er mottatt varsel

Dato | Sign.



Varsel er mottatt



Samtykker i tiltaket

1/7 Per Haldor Storøy

Nabo-/gjenboereiendom

Nabo-/gjenboereiendoms eiers/festers navn

Matrikelnr

1515 - 58/43

Eier/Festers navn

LEINE THOMAS SLENES

Eiendomsadresse

Adresse

Postnr

Poststed

6070 TJØRVÅG

Personlig kvittering er mottatt varsel

Dato | Sign.



Varsel er mottatt



Samtykker i tiltaket

30/6-13 Thomas Slenes Leine

Nabo-/gjenboereiendom

Nabo-/gjenboereiendoms eiers/festers navn

Matrikelnr

1515 - 58/43

Eier/Festers navn

LILLESTØL RACHEL

Eiendomsadresse

Adresse

Postnr

Poststed

6070 TJØRVÅG

Personlig kvittering er mottatt varsel

Dato | Sign.



Varsel er mottatt



Samtykker i tiltaket


30/6-13 Rachel Lillestøl

Det er per dags dato innlevert rekommandert sending til ovennevnte adressater.


Plass for stempel og signatur


Samlet antall sendinger: _____

Sign.




Fasade mot NORD







Fasade mot ØST




Fasade mot SØR






LOFTSPLAN

Gjen. snitt, monehøge
4939



SNITT





NOTAT

Til: Utviklingsavdelinga

Frå: Anlegg- og driftsavdelinga

Saksnr
2013/940

Arkivkode
58/44

Dato
12.09.2013

JARL ÅGE VÅGSHOLM 58/44 - SØKNAD OM OPPFØRING AV NAUST/SJØBU I BONDESTOKKSUND. UTTALE I.H.H.T HAVNE- OG FARVANNSLOVA.

Søklar ønskjer å oppføre 3 naust/rorbuer i Bondestokksund. Området er i gjeldande kommuneplan avsett til naustområde.

Ein ser positivt på at det vert teke initiativ til tiltak som kan verke miljøskapande og medverke til auka aktivitet og trivsel i området.

Trafikken gjennom sundet består i småbåttrafikk. Ein ser ikkje at det omsøkte tiltaket vil vere til noko hinder for sjøverts ferdsel gjennom sundet. Slik ein vurderer det, vil det her heller ikkje vere noko konflikt relatert til tilflott/tilkomst.

Anleggs- og driftsavdelinga har i medhald av dette ingen særskilde merknader til søknaden.


Med helsing


Jan Reidar Gjerde





HERØY KOMMUNE
27.01.2014 1:500
Det kan forekomme feil i kartet











HERØY KOMMUNE
27.01.2014 1:500
Det kan forekomme feil i kartet

58/208/21
58/458/438/44
58/208/21



Utviklingsavdelinga

SAKSFRAMLEGG

-

Sakshandsamar:	HR	Arkivsaknr:	2014/151
		Arkiv:	24/5

Utvalsaksnr	Utval	Møtedato
23/14	Maritim og teknisk komite	25.02.2014

HERØY KOMMUNE 24/5 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRÅ KOMMUNEPLANEN MED SIKTE PÅ ETABLERING AV PUMPESTASJON MED TILHØYRANDE LEIDNINGSNETT PÅ NÆRØYA.

Tilråding frå rådmannen:

Maritim og teknisk komite vedtek at det vert gjeve dispensasjon frå plankravet og arealformålet i kommuneplanen og frå dele- og byggeforbodet i 100-metersbeltet i strandsona, jfr. PBL §§ 19-2 og 1-8, med sikte på etablering av avløpspumpestasjon med tilhøyrande leidningsanlegg på gnr. 24 bnr. 5 på Nærøya i Herøy.

Dispensasjonen er grunngjeven med at oppryddinga som følgjer av tiltaket, vil vere positivt for nærmiljøet i bustadområdet så vel som for miljøet i Straumane reint generelt.

Ein gjer merksam på at dette vedtaket kan klagast til Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Fylkeshuset, 6404 Molde. Mogleg klage må vere skriftleg og grunngjeven og den skal stilast til Fylkesmannen, men sendast til Herøy kommune, Postboks 274, 6099 Fosnavåg. Klagefristen er på 3 –tre- veker frå den dag melding om vedtaket har kome fram til den som har klagerett, jfr. Plan- og bygningslova § 1-9 og Forvaltningslova §§ 28 og 29.

Særutskrift:

Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Fylkeshuset, 6404 Molde
Møre og Romsdal Fylkeskommune, Fylkeshuset, 6404 Molde
Herøy kommune, Anleggs- og driftsavdelinga, Postboks 274, 6099 Fosnavåg

Vedlegg:

Kopi av dispensasjonssøknad m/vedlegg frå Anleggs- og driftsavdelinga, datert 20.11.2013.

Kopi av uttale frå Møre og Romsdal Fylkeskommune, datert 10.01.2014.

Utsnitt av ortofoto i M 1:500 som viser omsøkt tiltak.

Utsnitt av kommuneplanen i M 1:30000 med påført lokalisering av tiltaket.

Saksopplysningar:**BAKGRUNN:**

Herøy kommune v/Anleggs- og driftsavdelinga har søkt om dispensasjon frå kommuneplanen og frå byggeforbodet i strandsona med sikte på oppføring av pumpestasjon for avløp med tilhøyrande leidningsnett på gnr. 24 bnr. 5 på Nærøya. Søknaden vart sendt på høyring til Fylkesmannen og Fylkeskommunen med brev av 28.11.2013 og høyringsfristen vart sett til 13.01.2014. Det er innkomne uttale frå Fylkeskommunen medan Fylkesmannen ikkje har uttalt seg innan fristen. Med bakgrunn i at uttalefristen no er langt overskriden meiner ein trass manglande uttale at saka er klar for politisk sluttbehandling.

SØKNADEN OG SØKNADSPROSESSEN:

Den omsøkte pumpestasjonen har ein storleik på 2,5x2,5 meter og vil verte plassert i ein passasje som fører frå vegnettet i bustadfeltet og ned til strandsona. Slik det går fram av søknaden vil det framleis vere tilfredsstillande tilkomst til strandsona.

Eigar av gnr. 24 bnr. 5 er Gjert Abel Nærø og vedlagt søknaden følgjer ein tinglyst avtale med grunneigaren som gir løyve til den omsøkte plasseringa. Likeeins ligg det ved avtale med eigaren av gnr. 24 bnr. 60 om bygging inntil grensa av denne eigedomen samt teikningar av pumpestasjonen i plan og snitt.

Som grunngeving vert det vist til at tiltaket er eit ledd i oppryddinga av avløpsforholda i bustadfeltet på Nærøya og planen er å pumpe avløpsvatnet over til eksisterande hovudleidningsnett på Flusund på Bergsøya. Som nemnt ovanfor er det berre Fylkeskommunen som har uttalt seg til søknaden.

Uttale frå Møre og Romsdal Fylkeskommune av 10.01.2014

Fylkeskommunen uttalar at dei ut frå sine ansvarsområde ikkje har særskilde merknader til dispensasjonssøknaden.

Vurdering og konklusjon:

Det omsøkte tiltaket er lokalisert i strandsona mot Straumane i vestre del av bustadfeltet på Nærøya. Tiltaket ligg elles i område som i kommuneplanen er vist som byggeområde med plankrav og er såleis avhengig av ein dispensasjon både frå plankravet og arealformålet i kommuneplanen, jfr. PBL § 19-2. I tillegg til dette gjer

sjølvsagt nærleiken til sjøen at tiltaket også vil vere avhengig av dispensasjon frå byggeforbodet i 100-metersbeltet i strandsona, jfr. PBL § 1-8.

Fylkeskommunen har ingen særskilde merknader til søknaden og Fylkesmannen har, som tidlegare nemnt, ikkje uttalt seg. Frå kommunen si side vurderar ein oppryddinga i avløpsforholda på Nærøya som svært positivt både for nærmiljøet og miljøet i Straumane reint generelt. Etter at avløpsanlegget er på plass vil for øvrig tilkomsten til og bruken av strandsona i all hovudsak vere uendra.

Frå kommunen si side er ein elles ikkje kjend med at det innanfor området er registrert spesielle arter eller naturtyper som vil verte skadelidande ved tiltaket og det vert heller ikkje vurdert til å innebere nokon annan risiko for alvorleg eller irreversibel skade eller utsette økosystemet for ei urimeleg samla belastning, jfr. prinsippa i naturmangfaldslova §§ 8-10.

Det er rådmannen sitt syn at korkje omsynet bak bestemmelsen det vert dispensert frå eller formålsbestemmelsen i lova vert vesentleg tilsidesett ved tiltaket. Fordelane ved å gi dispensasjon vert såleis vurdert som vesentleg større enn ulempene og rådmannen konkluderar difor med å tilrå dispensasjon som omsøkt.

Konsekvensar for folkehelse:

Det omsøkte tiltaket vert vurdert til ikkje å ha særskilde konsekvensar for folkehelsa og i tilfelle er desse i alle høve av positiv art.

Konsekvensar for beredskap:

Det omsøkte tiltaket har ingen konsekvensar for beredskapen i området.

Konsekvensar for drift:

Det omsøkte tiltaket vert ikkje vurdert til å ha særskilde driftskonsekvensar ut over kostnader knytt til sjølve drifta av pumpestasjonen.

Fosnavåg, 23.01.2014

Erlend Krumsvik
Rådmann

Jarl Martin Møller
Avd.leiar

Sakshandsamar: Hallvard Rusten

B 1.

Søknad om dispensasjon

Søknaden skal sendast til:
Herøy kommune
Utviklingsavdelinga
Postboks 274
6099 Fosnavåg

Saksnr. i kommunen:

Motteke: _____

- Søknad om dispensasjon frå plan- og bygningslova (pbl).
- Søknad om dispensasjon frå føresegn, forskrift eller plan vedteken med heimel i lova, jfr pbl. § 19

Eigedom: _____ Gnr. 24 Bnr. ~~10~~ 5 Festenr. _____

Kort omtale av tiltaket:

Etablering av pumpestasjon for avløp på Nærøya

HERØY KOMMUNE	
RÅDMANNEN	
Reg. nr. <u>2013/1402</u>	Saksbeh. <u>HR</u>
20 NOV. 2013	
Ark.kode P	<u>24/5</u>
Ark.kode S	
J.nr.	Denk nr. <u>1</u>
Kassasjon	

Det vert søkt om dispensasjon frå følgjande regel/føresegn:

- x plankrav i k-plan.
- x Byggeforbod i 100 metersbeltet.

Grunngjeving:

Det skal etablerast ein avløpspumpestasjon for å ordne opp i avløpsproblem på Nærøya.

- Varsling av naboar/gjenbuarar vedlegg nr.: _____
- Eventuelle teikningar, kart etc. vedlegg nr.: _____
- Eventuelle uttaler frå andre offentlege styresmakter vedlegg nr.: _____

Namn Herøy Kommune Adresse Postboks 274


Postnr. 6099 Postadr. Fosnavåg Telefon 78153 Mobiltf. 48897570

Dato: 20.11.2013

Fred Amnesen
signatur

HERØY KOMMUNE
Anleggs- og driftsavdelinga
6090 FOSNAVÅG

Skriv ut



 N
HERØY KOMMUNE
13.09.2013 1:500
Det kan forekomme feil i kartet
 0 5 10 15 20 m

AVTALE

1. Eigar av gnr.24 bnr.5 gir med dette Herøy kommune rett til å etablere pumpestasjon for kloakk og rett til å legge avlaupsleidningar over eigedomen i følge vedlagt kartutsnitt med omtrentleg innteikna pumpestasjon og leidningstrasear datert 28.02.2013.
2. Avtalen omfattar også rett til naudsynt framtidig drift og vedlikehald av Pumpestasjonen og leidningane.
3. Etter at anleggsarbeida er avslutta pliktar Herøy kommune å setje grunnen tilbake i same stand som før arbeida starta.
4. Avtalen vert tinglyst av Herøy kommune på gnr.24 bnr.5.

Unnateke
off.heit
jf.off.l.§26

Herøy, 3/3-13
Stad / dato

Gunnar Herøy
Eigar av gnr.24 bnr.5
F.nr.181047 40789

Jon Rune Våg
Herøy kommune
Anleggs- og driftsavdeling
6090 FOSNAVÅG

Vedlegg: - Kartutsnitt datert 28.02.2013.



Herøy kommune

Q2

FRÅSEGN

PLAN- OG BYGNINGSLOVA § 29-4 – SITAT:

"§ 29-4. Byggverkets plassering, høyde og avstand fra nabogrense

Byggverkets plassering, herunder høydeplassering, og byggverkets høyde skal godkjennes av kommunen. Kommunen skal påse at veglovas bestemmelser om byggegrense og frisikt blir fulgt. Bygning med gesimshøyde over 8 meter og mønehøyde over 9 meter kan bare føres opp hvor det har hjemmel i plan etter kapittel 11 eller 12.

Hvis ikke annet er bestemt i plan etter kapittel 11 eller 12, skal byggverk ha en avstand fra nabogrense som minst svarer til byggverkets halve høyde og ikke under 4 meter.

Kommunen kan godkjenne at byggverk plasseres nærmere nabogrense enn nevnt i andre ledd eller i nabogrense:

- a) når eier (fester) av naboeiendommen har gitt skriftlig samtykke eller
- b) ved oppføring av garasje, uthus og lignende mindre tiltak.

Nærmere bestemmelser, herunder regler om avstand mellom byggverk, beregningsmåten for høyde, avstand fra nabogrense og areal på bygning som nevnt i andre ledd bokstav b, gis ved forskrift.

I kraft 1 juli 2010, se § 34-3.

Tilføyd ved lov 8 mai 2009 nr. 27, endret ved lov 25 juni 2010 nr. 48.

Underteikna, **Rita og Ronny Hodneland**, eigar av gnr 24, bnr 60 i Herøy kommune

gjev med dette samtykke til at **Herøy kommune** får føre opp pumpestasjon på parsell av gnr 24, bnr 5 i Herøy kommune, inntil 0 m frå vår eigedomsgrense, jf vedlagt kartutsnitt.

Underteikna er kjend med at det ved seinare oppføring av bygning(-ar) på eigedom som kjem nærmare dette bygget enn 8 m, kan verte stilt krav om branntekniske løysingar for å innfri krav Fastlagde i plan- og bygningslova med tilhøyrande forskrifter.

Nærvær....., den 18/11-13
(Stad / dato)

Ronny Hodneland Rita Hodneland, eigarar av gnr 24, bnr 60.
(Underskrift)

Dersom det er fleire eigarar skal alle partar underteikne.


DENNE FRÅSEGNA SKAL KUNNE TINGLYSAST SOM HEFTE PÅ EIGEDOMEN.

Adresse: P.b 274, 6099 Fosnavåg – Tlf : 700 81 300 – Fax: 700 81 1301
E-post: postmottak@heroy.kommune.no
www.heroy.kommune.no




 **HERØY KOMMUNE**
28.02.2013 1:1000
Det kan forekomme feil i kartet
0 10 40 m

E 1




FASADE, SIDEVEGGER.

Mål utvendig bunnsvill : 2400 x 2400 mm.



FASADE, GAVELVEGG - Dør




FASADE, GAVELVEGG.





Takvinkel, ca. 34 gr.

STANDARD UTFØRELSE !

Der Kl. 9:00



Ikke i målestokk !



(E)

Herøy kommune
Postboks 274
6099 Fosnavåg

HERØY KOMMUNE RADMANNEN	
2014/151	Saksbeh. HK
15 JAN. 2014	
Arkivnr. 0	24/5
Sp.	
	Dok. nr. 1



Møre og Romsdal
fylkeskommune

Dykkar ref:	Dykkar dato:	Vår ref:	Vår saksbehandlar:	Vår dato:
2013/1402	28.11.2013	73355/2013/DISPENSASJON/1515	Anders Smith-Øvland, tlf. 71 25 82 91	10.01.2014

Herøy kommune - avløpspumpestasjon leidningsnett gbnr 24/5 Nærøya - fråsegn ved dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8

Møre og Romsdal fylkeskommune har ut frå sine ansvarsområde ingen særskilte merknader.

Dette brevet er elektronisk godkjent og vil ikkje bli utsendt i papir.

Med helsing

Johnny Loen
plansamordnar

Anders Smith-Øvland
overarkitekt

Kopi:
Statens vegvesen, Region midt
Fylkesmannen i Møre og Romsdal, her





LOKALISERING AV TILTAKET



Utviklingsavdelinga

SAKSFRAMLEGG

-

Sakshandsamar:	AZT	Arkivsaknr:	2012/546
		Arkiv:	Q80

Utvalsaksnr	Utval	Møtedato
24/14	Maritim og teknisk komite	25.02.2014

SØKNAD OM TILSKOT TIL TRAFIKKTRYGGINGSTILTAK

Tilråding frå rådmannen:

Herøy kommune søker Samferdselsdepartementet om tilskot frå ordninga **-Tilskot til lokale tiltak for trafikktryggleik** for følgjande tiltak:

- «SeeMe – varslingsystem» Moltu skule, ca kr 65 000 +mva
- «SeeMe – varslingsystem» FV 654 Myklebust, ca kr 65 000 +mva
- Gangveg og oppmerka gangfelt Moltu skule, ca kr 100 000 +mva

Herøy kommune vurderer dei tre trafikksikringstiltaka på FV 10 gjennom Moltustranda og på FV654 Myklebust (Bergsøya) som viktige og ein ber om at Møre og Romsdal Fylkeskommune v / Trafikktryggingsutvalet gir løyve til etablering av dei omsøkte tiltaka.

Særutskrift:

- | | |
|--|-----------------------------|
| - Samferdselsdepartementet | Postboks 8010 Dep 0030 Oslo |
| - Møre og Romsdal fylkeskommune v/ Trafikktryggingsutvalet | Fylkeshuset 6404 Molde |
| - Statens Vegvesen Region-Midt | Fylkeshuset 6404 Molde |
| - FAU Moltu skule v/ Stefan Hansen | 6076 Moltustranda |

Vedlegg:

- 01 – Søknad om fotgjengarovergang frå FAU Moltu skule, datert 14.11.2013
- 02 - Flyfoto med forslag til plassering av gangfelt M 1:500
- 03 - Bilete av området rundt Moltu skule
- 04 - Uttdrag av rettleiar «Statens Vegvesen handbok 270 Gangfeltkriterier»
- 05 - Flyfoto som viser gangfelt ved FV654 på Myklebust
- 06 - Bilet av området på Myklebust
- 07 - Tilbod og informasjon om «SeeMee gangfelt»
- 08 - Informasjon om tilskotsordning Samferdselsdepartementet

Saksopplysningar:

Herøy kommune har motteke søknad frå FAU Moltu skule om gjennomføring av trafikktryggingstiltak ved fylkesveg 10 gjennom Moltustranda. Tiltaket gjeld ønske om etablering av ein fotgjengarovergang, med skilt, oppmerking i vegbana, lys og gangveg for kryssing av fylkesveg 10 på Moltustranda.

Lokalisering av forgjengarovergangen er ved barneskulen på Moltustranda, som i dag har rundt 50 skuleelevar. Det er etablert gangveg og busslomme på sørsida av fylkesvegen i dag og avstigingslomme for bil på nordsida ved skuleområdet. Det er ikkje etablert noko form for kryssingsløysing av fylkesvegen her i dag. Fartsgrensa i området er 50 km/t, og trafikkgrunnlag på strekninga er 1050 kjt. Herøy kommune har i 2013 starta opp arbeidet utarbeiding av reguleringsplan for ny gang- og sykkelveg langs fylkesveg 10 frå Moltu skule til «Myrabakken». I samband med dette er det gjennomført ei kartlegging av åtfærd i trafikken for skuleborn til/frå Moltu skule. Dette kartleggingsarbeidet viser at hovudvekta av talet på born kryssar fylkesvegen og går/syklar vestover.

Planarbeidet med ny gang- og sykkelveg for området er under arbeid området og det same gjeld for arbeidet med «*Kommunedelplan Trafikktrygging 2013-16*». I kommunedelplanen er kryssingspunkt ved Moltu skule eitt prioritert tiltak og eit viktig trafikktryggingstiltak som ein vil skal gjennomførast. Tiltaket er tatt inn og forankra i handlingsprogrammet for trafikktryggingsplan. Denne planen har vore til høyring/offentleg ettersyn og ein er i sluttfasen av planarbeidet.

Som ein del av trafikktryggingsarbeidet ønskjer ein å etablere eit pilotprosjekt lokalt der ein etablerer «SeeMee – varslingsystem», eit tiltak som inneberer varsling med lysregulering når mjuke trafikantar skal krysse vegbana. Detaljar kring denne løysinga og kostnadsoverslag går fram av vedlegg til saka.

Vurdering og konklusjon:

Rådmannen vurderer etablering av eit fotgjengarfelt slik det her er søkt om, ved Moltu skule, som eit særskilt viktig tiltak i høve betring av barn- og unge sin tryggleik til/frå deira eigen skule. Skuleområdet på Moltustranda har også ein del tilbod for barn- og unge som genererer aktivitetar utanom skuletid, og fungerer som eit aktivitetsområde både på kveldstid og i helgar. Det kan her nemnast tilbod som leikeplass og ballbinge, som genererer aktivitet.

For FV10 på Moltu gjeld dette søknad om nyetablering av fotgjengarfelt med; oppmerking i vegbana, lys, skilting og bygging av ein kort «stubbe» med gangveg på nordsida og gangforbindelse på sørsida. Dette meiner ein vil vere eit tiltak som kan vesentleg betre den generelle trafikktryggleiken i dette området.

Det vert i vurderingane av søknaden lagt stor vekt på at dette er eit skuleområde for barn i yngre alder. Her er det mange av desse som kryssar vegen til/frå skulen og som nødvendigvis ikkje like merksame i høve biltrafikk forbi skuleområdet ved kryssing/åtferd i nærleiken av vegen. Området vert også nytta for aktivitetar av barn utanom skuletida. Rådmannen ser det difor som viktig tiltak i høve barn- og unge sine interesser at det blir etablert oppmerka gangfelt, lys og skilting av kryssingspunkt i tilknytning til skuleområdet.

For FV654 på Myklebust er det ikkje skuleområde, men eit kryssingspunkt som vert nytta av fleire mjuke trafikantar til/frå arbeidsplassar, handels- og serviceområde, offentlege helsetilbod m.m. Her er det stor gang- og sykkeltrafikk som kryssar vegen, kombinert med ein ÅDT på 7000 kjt.

Ulykkesstatistikken i gjeldande trafikktryggingssplan viser at det FV654 som er mest utsett og at det har skjedd fleire stygge ulukker der fotgjengarar har blitt påkøyrd i gangfelt på i dette området. Siste alvorlege ulukke på Myklebust i 2013, der ein fotgjengar blei påkøyrd.

Rådmannen vurderer tiltaka i samsvar med overordna målsettingane og strategiane i vedteken samfunnsdel av kommuneplanen, der barn og unge er eit sentralt element. Vidare er tiltaka også vist i kommunen sitt arbeid med barnetrakkregistrering, der barn og unge sjølve har markert kva dei opplever som trygg/utrygg skuleveg. Dette er vurdert som ein viktig «peikepinn» på kva område som kommunen bør sette inn tiltak for betring av trafikktrygging. Vidare er også tiltaket forankra i kommunen sine eigne skisserte prioriteringar i handlingsprogrammet som er nedfelt i forslag til ny kommunedelplan for trafikktrygging 2013-16. Denne planen har ei større breidde og tyngde enn føregåande trafikktryggingssplan.

På regionalt nivå vurderer ein tiltaket til å vere i samsvar med dei måla og strategiane som Møre og Romsdal fylkeskommune sjølv har vedteke gjennom ulike planar og strategiar. Det blir her vist til at det i «*Trafikktryggingssstrategi 2013-2022*» er trygg skuleveg løfta fram som eit særleg viktig område for trafikktrygginga. Her er både nye gang- og sykkelvegar og sikre kryssingspunkt framheva som særskilt viktige tiltak. Også i «*Transportstrategi for gåande og syklande i Møre og Romsdal*» er sagt at tiltak innanfor 4 km rundt grunnskular skal prioriterast som trafikktryggingstiltak.

Finansiering og tilskotsmidler.

Samferdselsdepartementet har utlyst tilskotsmidler for lokale tiltak for trafikktryggleik. Ordning yter tilskot til lokale trafikktryggleikstiltak og skal bidra til å styrkje arbeidet med trafikktryggleik som er sett i gang av kommunar, frivillige organisasjonar, interessegrupper og andre lokale aktørar.

For 2014 er det sett av 4 millionar kroner til ordninga. Søknader vert handsama heile året, men siste søknadsfrist er 15. oktober 2014.

Rådmannen rår til at det vert søkt om økonomisk støtte frå samferdselsdepartementet si tilskotsordning for følgjande prosjektet:

- «SeeMe – varslingsystem» Moltu skule, ca kr 65 000 +mva
- «SeeMe – varslingsystem» FV 654 Myklebust, ca kr 65 000 +mva
- Gangveg og oppmerka gangfelt (overgangsfelt) Moltu skule, ca kr 100 000 +mva

Total søknad om tilskot er kr 230 000.- + mva.

Søknaden vert også her sendt til Møre og Romsdal fylkeskommune som vegeigar for naudsynt løyve til etablering av desse tiltaka. Ein vonar at Fylkeskommunen også vi stille seg positiv til kommunen sitt arbeid med trafikktrygging i desse delane av kommunen.

Konsekvensar for folkehelse:

Svært positive konsekvensar dersom dette kan betre trafikktryggleiken og forhindre ulukker i trafikken. Tiltaket kan også stimulere til at fleire vil gå/sykle til/frå skule gjennom betre fysisk tilrettelegging.

Konsekvensar for beredskap:

Ingen

Konsekvensar for drift:

Ingen

Fosnavåg, 14.02.2014

Erlend Krumsvik
Rådmann

Jarl Martin Møller
Avd.leiar

Sakshandsamar: Aleksander Zahl Tarberg

(5)

Herøy kommune

FAU ved Moltu skole

 HERØY KOMMUNE RÅDMANNEN	
Reg nr. 2012/546	Saksbeh. KZT
14 NOV. 2013	
Ark kode P	Q 80
Ark kode S	
J nr.	Dok nr. 49
Kassasjon	

Vi ønsker herved å søke om å få overgangsfelt utenfor Moltu skule (1).

Dette pga:

- Mye trafikk! Var gjort en opptelling utenfor skolen i samband med skolestart i år. Det passerte da rett i underkant av 100 biler i løpet av den timen da de fleste elever går til skolen (07.45-08.45).
- Uoversiktlig sving rett før skolen (2)
- Skolen har et sterkt ønske om at foreldre som kjører barna skal slippe av de på butikken (3). De fleste i dag slipper barna rett utenfor skolen. Dette skaper et veldig trykk ved bringing/henting, noe som fører til at det er veldig uoversiktlig og det blir skapt farlige situasjoner for barna.

FAU ved Moltu skole

Stefan Hansen

Stefan Hansen




HERØY KOMMUNE
 05.02.2014 1:500
 Det kan forekomme feil i kartet




Foto: Trafikksituasjon ved FV10 Moltu skule – bilete frå Google Maps (2010)



2.5.3. Fartsgrense 50 km/t

Generelt gjelder at gangfelt kan vurderes etablert dersom kriteriet om mer enn 20 kryssinger i makstimen er oppfylt og ÅDT er > 2000.

Der det anlegges gangfelt i 50 km/t skal fartsnivået være mindre enn 45 km/t. Dersom dette ikke er tilfelle må det gjennomføres fartsdempende tiltak.

Det blir en utfordring å finne måter å sikre disse gatene/vegene på som også tilfredsstillende framkommeligheten, spesielt for utrykningskjøretøy og busser. I og med innføring av 30 og 40 km/t og fartsdempende tiltak på store deler av det øvrig gatenettet i byer og tettsteder, vil 50-strekningene bli enda viktigere for å kunne tilby framkommelighet på et mer overordnet vegnett. Det ville være uheldig å miste en slik differensiering av vegnettet, da dette lett kan føre til overføring av trafikk til gater som er mindre egnet for trafikk (30 og 40-veger).

På strekninger med 50 km/t er det ofte mange etablerte gangfelt. Antakelig er det en del av disse gangfeltene som ikke tilfredsstillende kravene i forhold til kryssingsmengde (>20), slik at kvalitetssikring av gangfelt bør vurderes. På flere strekninger vil det kunne være behov for å bygge ut tosidige anlegg for gående og syklende, slik at man kan vurdere fjerning av gangfelt og lede/samle fotgjengertrafikken på en naturlig måte til utvalgte kryssingspunkter som sikres tilfredsstillende.

Dersom ÅDT er over 8000 kan det for å sikre framkommelighet for myke trafikanter, være et større behov for gangfelt. Kravet om minst 20 fotgjengerkryssinger i makstimen kan da reduseres til minst 10 kryssinger i

makstimen for å kunne prioritere framkommeligheten for de myke trafikantene.

Tiltak for å sikre gangfelt i 50 km/t kan være av typen:

- Opphøyd gangfelt.
- Innsnevring men fortsatt to kjørefelt
- Trafikkø (min. 2 m bredde).
- Bussputer m.m.
- Kombinasjon av tiltakene over.
- Signalregulering (ved ÅDT >5000).
- Evt. gult blinksignal (signal nr 1098) enten på skilt eller i kjørebane – for bruk av dette vises det til håndbok 048 Trafikksignalanlegg.
- For å få fartsnivået tilstrekkelig lavt over lengre strekninger bør også ombygginger til smalere gateprofil ("miljøgater") vurderes, selv om dette vil være kostnadskrevenne.

Nedskilting til 30 eller 40 km/t som punkttiltak på 50-strekninger bør vurderes nøye. Dette kan fort føre til mye variasjon av fartsgrenser på begrensede strekninger innenfor tettbygd strøk. NA-Rundskriv 05/17, "Kriterier for fartsgrenser i byer og tettsteder" advarer også mot dette. En hyppig variasjon i fartsgrenser vil kunne bli vanskelig å oppfatte for trafikantene, og derfor gi et usikkert resultat med tanke på overholdelse og fartsreduksjon. I utgangspunktet bør slik nedskilting derfor kun benyttes på spesielle steder, f.eks. ved skole.

På steder hvor kravene til antall kryssende ikke innfris, kan det likevel være riktig å legge til rette for kryssing uten å skilte og/eller merke gangfelt. Man bør i slike tilfeller sørge for tilfredsstillende belysning og sikt på stedet, evt. anlegge trafikkø for å lette kryssingsmuligheten (se nærmere omtale under 60 km/t, s.15).

Anbefalinger i 50 km/t

Trafikk- mengde (ÅDT)	Beskrivelse av type veg (typisk)	Kryssende i maks- tiden, fotgjengere/ syklister ²⁾	Anbefaling	Type sikring (i tillegg til alle generelle krav omtalt i kap.3)
50 km/t (krav om fartsnivå på maks 45 km/t)				
0 - 2000	Veger oftest med fortau eller GS- veg, kryssing skjer ofte flere steder/ spredt	0 - 30	Ikke nytt gangfelt ¹⁾	Alt.: Tilrettelagt kryssingssted (ikke gangfelt ³⁾)
		> 30 eller mange trafikanter med særskilt behov	Bør vurdere gangfelt på viktige gangtraseer	Opphøyd gangfelt, trafikkø, innsnevring, fartsputer, nedskilting til 30 km/t og opphøyd gangfelt
2000- 8000	Veger oftest med fortau eller GS-veg, kryssing skjer både spredt og i tilrettelagte punkter	0 - 20	Ikke nytt gangfelt ¹⁾	Alt.: Tilrettelagt kryssingssted (ikke gangfelt ³⁾)
		> 20 eller mange trafikanter med særskilt behov	Bør vurdere gangfelt på viktige gangtraseer	Opphøyd gangfelt, trafikkø, innsnevring, fartsputer, nedskilting til 30 km/t og opphøyd gangfelt, signalregulering (ÅDT bør være min 5000) ⁴⁾
> 8000	Veger med fortau eller GS-veg, kryssing skjer stort sett i tilrettelagte punkter	0 - 10	Ikke nytt gangfelt ¹⁾	Alt.: Tilrettelagt kryssingssted (ikke gangfelt ³⁾)
		> 10	Bør vurdere gangfelt på viktige gangtraseer	Opphøyd gangfelt, trafikkø, innsnevring, fartsputer, nedskilting til 30 km/t og opphøyd gangfelt, signalanlegg ⁴⁾

- 1) Eksisterende gangfelt kvalitetssjekkes ved å foreta en risikovurdering (bruke Risikoveileder, sjekkliste vedlagt). Fjerning av gangfelt er siste utvei og ved evt. fjerning skal det gjennomføres en vurdering av de gåendes sikkerhet. Tabellen bør likevel brukes som en rettesnor for når man evt. fjerner gangfelt.
- 2) Krav kan fravikes der det er skolebarn (antall barn i makstimen bør være min. 15) eller forhold som tilsier særskilt tilrettelegging for eldre, synshemmede eller bevegelseshemmede.
- 3) Sørge for tilfredsstillende belysning og sikt på stedet, evt. anlegge trafikkø for å lette kryssingsmuligheten.
- 4) Se egen omtale av signalanlegg, samt håndbok 048 Trafikksignalanlegg



HERØY KOMMUNE
07.02.2014 1:500
Det kan forekomme feil i kartet



Foto: Trafikksituasjon ved FV654 Myklebust – bilete frå Google Maps (2010).



Aleksander Zahl Tarberg

Fra: Ole Erik Raad <ole@safezone.no>
Sendt: 25. mai 2013 09:19
Til: Aleksander Nykrem Tarberg
Emne: Forespørsel vedr. SeeMe® Gangfelt
Vedlegg: SeeMe Gangfelt fra SafeZone AS.pdf; VTI Notat N16-2010.pdf

Hei,

Takk for henvendelsen vedrørende SeeMe® Gangfelt for Herøy kommune.

SeeMe® Gangfelt er utviklet av vår partner Amparo Solutions AB, etter samarbeid med svenske vegmyndigheter. Systemet er basert på prinsippet om bare å advare når det virkelig trengs, og tester utført av svenske vegmyndigheter indikerer god trafiksikkerhetseffekt. Jeg vedlegger et produktark, samt rapport fra svenske VTI til orientering. SeeMe® Gangfelt ble lansert i Norge høsten 2012, og er allerede installert i flere norsk kommuner, hvorav Trondheim har flest systemer i drift.

Ved forespørsel om installering av SeeMe® Gangfelt, utber vi oss i regelen adresse og bilder som viser sted(-er) man ønsker å installere systemet. Ut fra dette gjør vi en vurdering, og utarbeider et løsningsforslag, dersom forholdene ligger til rette for bruk av SeeMe® Gangfelt.

En løsning med SeeMe® for ett gangfelt koster kr 59.750 eks mva. Dette inkluderer 2 blinkenheter og 2 IR-detektorer. SeeMe® driftes av batterier som lades via solceller, så nettstrøm (og tilsvarende anleggskost) behøves ikke.

Installasjonen er enkel, men innstilling av detektorene bør gjøres av trent personell. Vi beregner normalt kr 7.500 eks mva for arbeider, reise og opphold ved installasjon og igangsetting av et SeeMe-system. Dersom kommunen ønsker å bestille flere SeeMe® Gangfelt, og installasjonene kan gjøres samtidig, kan vi tilby gratis installasjon og igangsetting før 15/8. Vi forutsetter at kommunen har nødvendig vegmyndighet, forestår påkrevet arbeidsvarsling, og stiller med kontaktperson fra driftsavdelingen ved installering.

Jeg håper dette var oppklarende, og at vi kan få til et samarbeid om bruk av SeeMe® Gangfelt i Herøy kommune.

Med vennlig hilsen
Ole Erik Raad

SafeZone AS
Ole Erik Raad
Daglig leder/Partner

Mobil: +47 91 76 77 78
E-post: ole@safezone.no
Web: www.safezone.no

Adresse: Øvre Flatåsv. 36, N-7079 Flatåsen
Org.nr: 990 624 143

Fra: Aleksander Nykrem Tarberg [<mailto:aleksander.nykrem.tarberg@heroy.kommune.no>]
Sendt: 24. mai 2013 20:16

Til: post@safezone.no

Emne: Pristilbud på SeeMee gangfelt i Herøy kommune

Hei!

Som ein del av arbeidet med trafikksikring i Herøy kommune ynskjer vi å undersøke moglegheiter for å betre skuleborn si kryssing av vegar med mykje trafikk i kommunen. Ein har kome over dykkar produkt og finn desse svært aktuelle som ei mogleg løysing som kan betre kryssing av veg for mjuke trafikantar.

Eg ber om eit pristilbud for dykkar produkt «SeeMee gangfelt». Ver vennleg å spesifiser om tilbodet er inklusiv moms og om dette inneberer evt montering av utstyret og testing.

Håper å høyre frå dykk.

Helsing

ALEKSANDER ZAHL TARBERG
Planleggar



SeeMe® Gangfelt – et effektivt varslingsystem for bedre oppmerksomhet

Gangfelt og krysningpunkt er risikoutsatte områder for myke trafikanter. Det er ofte vanskelig for sjåføren å se fotgjengere og syklister som skal krysse vegen. Statistikken viser dessverre mange ulykker og dødsfall ved gangfelt. I de fleste tilfeller har sjåføren ikke registrert, eller oppdaget for sent, at det var noen i gangfeltet.

SeeMe® Gangfelt er et aktivt varslingsystem, konstruert for å bedre oppmerksomheten rundt myke trafikanter.

Formålet er økt sikkerhet og tilgjengelighet ved gangfelt og krysningpunkt.

Produktet er utviklet av vår partner Amparo Solutions AB, etter samarbeid med svenske vegmyndigheter. Systemet er basert på prinsippet om å bare advare når det virkelig trengs, og tester utført av svenske vegmyndigheter indikerer god trafikksikkerhetseffekt.

SeeMe® Gangfelt er allerede installert i flere norske kommuner, hvor Trondheim var først ute, og har flest systemer i drift.

Her er det gjerne utsatte krysningpunkter i forbindelse med barneskoler som prioriteres.

Fleksibel konfigurasjon og aktivering

SeeMe® Gangfelt består av en eller flere varslingsenheter som enkelt monteres ved gangfeltet, over skiltet.

Varslingen kan aktiveres trådløst ved hjelp av tre ulike alternativer, som også kan kombineres:

1. Gjennom automatisk deteksjon via IR-sensor
2. Automatisk aktivering via en liten radiobrikke
3. Manuelt via en trykknapp plassert ved gangfeltet



1



2



3

De fleksible aktiveringsalternativene og systemets utforming gjør at SeeMe® Gangfelt enkelt kan tilpasses hvert enkelt område og aktuelle behov.



Anvendelsesområder SeeMe® Gangfelt

- Et supplement til tradisjonelle fysiske fartsdempende tiltak, eller et alternativ hvis fysiske tiltak passer dårlig eller ikke er mulig.
- Benyttes i regelen der det er behov for ekstraordinære tiltak mot utsatte trafikantgrupper, eksempelvis ved skole/skolevei, barnehager, eldreboliger etc.
- Er i dag i bruk i en rekke europeiske land, på kommunale og statlige veier, og industriområder.

SeeMe® Gangfelt Egenskaper

- Lave kostnader - Høy effekt
- Dokumentert driftssikkerhet over flere år
- Enkel og rask installasjon
- Solceller, trenger ingen ekstern strømkilde
- Mulig å tilpasse hvert enkelt sted
- Bevist effektiv

SafeZone innehar norsk patent

SafeZone AS har patent i Norge på slik sikring av gangfelt, og har fra høsten 2012 valgt å tilby SeeMe® som løsning innenfor patentet. Det at det foreligger et patent er viktig i forhold til reglene som ellers gjelder for offentlige innkjøp.

Teknisk data		Varslingsenhet	Radiobrikke	Trykknapp	IR-detektor
Frekvens	MHz	433,92	433,92	433,92	433,92
Utgang	mW	<10	<1	<1	<1
Batterispennning	V	6	3,6	3,6	3,6
Batterikapasitet	Ah	36	1	1	1
Driftstid uten batteri endring	år	3-5	>1	>5	>5
Mål og vekt					
Bredde	mm	660	48	90	120
Høyde	mm	246	85	90	120
Dybde	mm	154	22	50	220
Vekt	kg	10,5	0,046	0,3	0,5
Klassifisering og sertifisering					
RoHS-kompatibel		Ja	Ja	Ja	Ja
IP-klassifisering		IP55	IP55	IP55	IP55
CE-sertifisering		93/68/EEC	93/68/EEC	93/68/EEC	93/68/EEC
R & TTE-direktivet		99/5/EC	99/5/EC	99/5/EC	99/5/EC
Lavspenningsdirektivet		73/23/EEC	73/23/EEC	73/23/EEC	73/23/EEC
EU-standarder					
EN 12352		Ja	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant

IR-Detektorene

Sensorene utviklet av Amparo Solutions AB er spesielt konstruert for detektering av mennesker, og er markedet mest avanserte. Sensorene registrerer retning og hastighet, og kan skille om det er et menneske eller eks. bare en sykkel. Dette betyr at kun personer som skal krysse veien som aktiverer varslingen. Kjøretøy og personer som går forbi på fortauet aktiverer ikke systemet.

SeeMe® Gangfelt planlegges innført en rekke norske kommuner. Har du spørsmål, eller ønsker å få oppgitt norske referanse kunder, ta kontakt.



SAMFERDSELSDEPARTEMENTET

Du er her: regjeringen.no / [Samferdselsdepartementet](http://samferdselsdepartementet.no) / [Om departementet](http://om-departementet.no) / Tilskudd

Tilskudd Utlyste tilskuddsmidler

Tilskuddsordninger

Søknadsfrist

Utlysning av tilskot til lokale tiltak for trafikktryggleik

Samferdselsdepartementets ordning for tilskot til lokale trafikktryggleikstiltak skal bidra til å styrkje arbeidet med trafikktryggleik som er sett i gang av kommunar, frivillige organisasjonar, interessegrupper og andre lokale aktørar.

For 2014 er det sett av 4 millionar kroner til ordninga. Søknader vert handsame heile året, men siste søknadsfrist er 15. oktober 2014.

Vi tek imot søknadar om tilskot til for eksempel kampanjar, informasjonstiltak og haldningsskapande arbeid retta mot trafikantar, og søknadar om tilskot til tiltak på vegnettet, inkludert fysiske tiltak utover ansvarsområda til kommunane.

Når vi vurderer søknadane legg vi vekt på at tiltaket skal bidra til det nasjonale målet om reduksjon av talet på drepne og hardt skadde i trafikken, og korleis tiltaket samsvarar med dei overordna nasjonale satsingsområda innan trafikktryggleik.

Vi legg også vekt på at den som søker har kunnskap om lokale tilhøve og behov, og at søker har god forståing av kva for målgrupper og/eller ulykkestypar tiltaket rettar seg mot. Det vil bli lagt vekt på om prosjektet er basert på samordna innsats frå fleire aktørar. Tiltak som gjeld barn og unge vil bli prioritert.

Søknaden skal som eit minstekrav gje opplysningar om:

- Mål for det lokale prosjektet, inkludert kva for lokale utfordringar og målgrupper tiltaket er retta mot
- Kva resultat søkjaren forventar at prosjektet vil få
- Framdriftsplan
- Finansieringsplan der det går fram kva tilskotet skal dekkje, samt spesifisert bidrag frå eventuelle andre aktørar

Søknaden skal sendast til:

Samferdselsdepartementet
Postboks 8010 Dep
0030 Oslo
E-post: postmottak@sd.dep.no

**Søknader vert
handsame
heile året, men
siste
søknadsfrist er
15. oktober
2014.**

Sist oppdatert: 06.02.2014



HERØY KOMMUNE
HERØY KOMMUNE

Anlegg- og driftsavdelinga

SAKSFRAMLEGG

-

Sakshandsamar:	JRG	Arkivsaknr:	2013/883
		Arkiv:	P30

Utvalsaksnr	Utval	Møtedato
25/14	Maritim og teknisk komite	25.02.2014

HAMNEFORVALTNING - DRØFTINGSSAK.

Tilråding:

Særutskrift: Anleggs- og driftsavdelinga

- Vedlegg:**
1. Framlegg til forskrift om anløpsavgift for Herøy kommune
 2. Framlegg til prisar og vilkår for bruk av hamneanlegg i Herøy kommune
 3. Vedlegg: Alminnelege vilkår
 4. Hamneanlegg i Herøy – Prisliste
 5. Samanlikning av hamneavgifter
 6. Kopi av M/H-sak 8/09
 7. Kopi av utskrift vedk. renter, kapitalkostnader og avskrivning kaier 2013

BAKGRUNN FOR SAKA:

I samband med handsaminga av budsjettet for 2001 vart det i K-sak 151/00 som resultatmål for hamneforvaltninga vedteke at, Sitat: «Regulativ for hamneavgifter i heile kommunen skal vere på plass frå 01.01.2002».

I medhald av dette vart det av administrasjonen etter grundig forarbeid utarbeidd eit framlegg til avgiftsregulativ i 2001. Framlegget vart lagt fram for Maritimt utval/ hamnestyret i M/H-sak 021/01. Administrasjonen bad i si innstilling til vedtak om at framlegget vart lagt ut til offentleg høyring.

Utvalet vedtok å utsette saka med ei tilføyning om at det før ei vidare handsaming i formannskap og kommunestyre måtte utarbeidast og vedleggast eit budsjettframlegg for 1. året. Formannskapet slutta seg til vedtaket i Maritimt utval/hamnestyret i F-sak 163/01 og utsette saka. Det vart frå formannskapet peika på at det før vidare handsaming i kommunestyret måtte leggast opp til brukarmøte med dei ulike brukargruppene. Ved at det frå brukargruppene vart uttrykt stor motstand mot det skisserte framlegget, vart saka lagt til side.

Maritimt utval/ hamnestyre gjorde i M/H-sak 8/09 vedtak om å starte oppatt arbeidet med sikte på innføring av hamneavgifter. Vedtaket innbefatta godkjenning av utlysing i høve oppstart av dette arbeidet.

Ein ønskjer å drøfte saka med Maritim og teknisk komite før ein klargjer saka for vidare politisk handsaming.

SAKSOPPLYSNINGAR:

Rett til innkreving av hamneavgift (anløpsavgift) er fastsett i henhald til lov 2001-04-17 nr. 19: Lov om havner og farvann (havne- og farvannslova) med tilhøyrande forskrifter. I tillegg til anløpsavgifta som er ei lovregulert avgift, kan ein krevje inn gebyr/vederlag for bruk av hamna sin infrastruktur og levering/sal av tenester til skip som anløper hamna.

Anløpsavgift er betaling for bruk av farleia i kommunen sitt sjøområde. Avgifta skal dekke kommunen sine kostnader knytta til tilrettelegging for sikkerheit og framkommelegheit i eige sjøområde samt kostnader ein har ved utøving av offentleg mynde med heimel i eller i medhald av havne- og farvannslova. Eksempel på dette kan t.d. vere kostnader til navigasjonsinnretningar, investeringar og vedlikehald i

farlei, fjerning av hindringar i farvatnet, oppsynsfunksjonar, isbryting, fastsetting og handheving av ordensforskrifter.

Storleiken på anløpsavgifta vil variere frå kommune til kommune og vil m.a. vere relatert til investeringsnivået i kommunen, tilhøva i kommunen sitt sjøområde, antal hamner og trafikkgrunnlag m.v. Avgifta skal vere kostnadsorientert og ikkje noko inntektskilde. Det er såleis eit krav at inntektene frå anløpsavgifta ikkje skal overstige kostnadene iløpet av ein periode på 3 – 5 år.

Anløpsavgift skal betalast av fartøy som anløper hamn i kommunen. Betalingsplikt gjeld både for private og offentlege kaier. Ein del fartøy er fritekne for anløpsavgift. Desse er nemnde under pkt. 2.3 i vedlegg nr.1 «Forskrift om anløpsavgift for Herøy kommune».

Bruk av hamna sin infrastruktur er regulert ved bruk av vederlag. Desse vederlaga er inndelte i kaivederlag og varevederlag.

Kaivederlag er betaling for bruk av kaier. For Herøy kommune gjeld dette for indre almenningsskai (fiskerikaia) i Fosnavåg og kaiene på Mjølstadneset. Kaivederlag skal betalast av alle fartøy eller flytande innretningar som fortøyer ved desse kaiene. Avgiftsgrunnlag og prisar m.v. framgår av pkt. 3.1 i vedlegg nr. 2 «Prisar og vilkår for bruk av hamneanlegg i Herøy».

Varevederlag gjeld for alle varer som vert frakta med skip over Mjølstadneset hamneterminal og indre almenningsskai i Fosnavåg. Prisar og vilkår framgår av pkt. 3.2 i vedlegg nr.2.

Gebyr skal finansiere innkjøp, tenester og andre forhold som gebyret måtte gjelde. Følgjande gebyr er tenkt gjort gjeldande:

- Sikkerheitsgebyr – gjeld klargjering, kontroll, sikkerheit og bruk av terminalar som har ISPS-sertifisering (ISPS-gebyr).
- Avfallsgebyr – gjeld skip som legg til offentleg kai. Gebyret gjeld for dei renovasjonstenestene som kommunen stiller til disposisjon etter nærmare reglar.
- Sakhandsamingsgebyr – gjeld handsaming av søknad om løyve eller godkjenning av innretningar eller aktivitetar i medhald av havne- og farvannslova.

For tenkt prising av desse gebyra sjå vedlegg nr. 2.

Sal av varer og tenester m.m. gjeld varer og tenester som kommunen tilbyr til skipsfarta og andre hamnebrukarar. Det dreier seg her om sal av ferskvatn og levering av straum. Vilkår og prising framgår av pkt. 4.1 og pkt. 4.2 i vedlegg nr. 2. Andre teneseter som parkeringsgebyr, leige av lagerareal og anna kan kome i tillegg.

Organisering

Ved ei innføring av hamneavgifter vil det vere nødvendig å sjå nærmare på korleis hamneforvaltninga bør organiserast.

I 2012 fekk kommunen førstgangsgodkjenning av Mjølstadneset som ISPS-terminal. Administrasjon og forvaltning av regelverket som er knytta til ISPS-anløp, krev bemanning på staden. Kommunen har i dag ein eigen driftsavtale med Fosnavåg Is-

og Oljeservice AS som regulerer forholdet som vedkjem anløp av ISPS-fartøy og levering av tenester frå kommunale kaier, inkludert drift av Mjølstadneset industriområde på kommunen sine vegner.

Likeeins har ein avtale med Ålesundsregionens havnevesen som regulerer tilhøvet vedkomande logføring av alle skipsanløp på Mjølstadneset, noko som ISPS-godkjenninga set krav om.

Ein må med omsyn til ei framtidig hamneforvaltning vere merksam på «grensesnittet» mellom staten og kommunen rettar/plikter. Følgjande gjeld:

- Molo og almenningsskai i fiskerihamner er statens eigedom. Desse anlegga kan ikkje overdragast eit evt. kommunalt hamnevesen, og det kan heller ikkje krevjast kaivederlag for bruk av desse almenningsskaiene.
- Kaier bygt i kommunal regi med statleg tilskott er kommunens eigedom. Dette gjeld i utgangspunktet kaiene på Mjølstadneset og indre almenningsskai (fiskerikaia) i Fosnavåg.
- Alle «bakareala» knytta til hamnene som t.d. vegar, område for industri med tilhøyrande infrastruktur, er kommunal eigedom.
- Fyr, lys og sjømerke knytta til farleider er statens eigedom. Staten har også drifts- og vedlikehaldsansvar for desse.

Utfrå dagens situasjon ser ein det som mest formålsteneleg at hamneforvaltninga vert lagt under Anlegg og driftsavdelinga tilført nødvendig personell/ressursar til forvaltning og drifting.

Økonomi

Dei årlege budsjettløyvingane ein i dag har til vedlikehald og drift av hamner, vert i all hovudsak finansiert ved bruk av inntekter frå nokre av bedriftene på Mjølstadneset basert på eigne tidlegare inngåtte avtaler. Dette utgjer om lag kr 330.000,- pr. år. Løyvingane har stort sett gått med til å dekke utgifter til straum og renovasjon forutan mindre reparasjonar av m.a. kaifrontlister og fendring. Dersom kommunen sine hamneanlegg ikkje skal forfalle, vil ein uavhengig av driftsløysingar, vere nøydd til å auke vedlikehaldet vesentleg i dei komande åra. Ein kan nemne at kommunen sin hamneplan frå 2000 (kommunedelplan for fiskerihamner m.v.) inneheld ei prioritert liste over tiltak for utbygging og utbetring av hamneanlegg i Herøy. Ingen av desse tiltaka er utførte.

Ein reknar med at årlege anløp til hamner i Herøy fordeler seg omlag slik:

Kai / Bedrift	Anløp pr. år
Fosnavåg Pelagic AS	1000
Fosnavåg Notbøteri AS	100
Fosnavåg Is og Oljeservice AS	200
Fosnavåg Fiskerikai / Ytre Almenningskai	800
Herøyterminalen inkl. hurtigruta	750
Mjølstadneset	1000
Marine Harvest , Eggessbønes	350
Andre kaier samla	1000
Totalt	5200

Antalet er delvis basert på opplysningar frå bedrifter og delvis estimat.

Antall anløp indikerer at det her er eit klart inntekspotensiale.

Utfrå framlegg til prising som ligg som vedlegg til saka, finn ein å kunne estimere eit grovt budsjett for hamnedrifta ved ei evt. innføring av hamneavgifter.

Utgifter:

Post	Tekst	Sum
1	Renter, kapitalkostnader/ avskrivning, eksisterande kaier	1.114.000,-
2	Løn og drift	1.500.000,-
3	Utstyr og materiell	300.000,-
4	Vaktordning/ beredskap	180.000,-
5	Vedlikehald, investering	1.211.000,- *)
	Totalt	4.305.000,-

*) Vedlikehald på hamneanlegga samt evt. fondsavsetning for framtidige investeringar.

Inntekter:

Post	Tekst	Sum
1	Anløpsavgift (estimat)	2.575.000,-
2	Kaivederlag (estimat)	700.000,-
3	Hurtigruta (730 anløp)	730.000,-
4	Øvrige vederlag/gebyr (straum, vatn m.v)	300.000,-
	Totalt	4.305.000,-

Her føreset ein at dagens inntekter frå einskildbedrifter på Mjølstadneset går ut, og ein i staden går over til å avrekne hamneavgifter.

Hamnedrifta skal haldast regnskapsmessig adskilt frå kommunen sine øvrige midlar. Det skal utarbeidast/førast eige rekneskap etter reglane i regnskapslova.

I henhald til havne- og farvannslova § 48 kan hamnekapitalen ikkje nyttast til andre formål enn hamneverksemd. Dette inkluderer tilrettelegging for sikkerheit og trygg ferdsel i kommunen sitt sjøområde, drift, vedlikehald, utbetring, utbygging/utvikling samt utøving av offentleg mynde i medhald av havne- og farvannslova.

Ei innføring av hamneavgifter vil få konsekvensar for skipstrafikken, og ein ser for seg at det vil vere nødvendig å sjå nærmare på ein del forhold.

Hurtigruta har i dag avtalt pris med Herøyterminalen for anløp i Torvik. Nordfjord hamn har også eigen prisavtale med hurtigruta for anløp og kaivederlag ved anløp i Måløy. Ved at kaien i Torvik er privateigd, kan kommunen berre gjere krav på anløpsavgift.

Brønnbåtar til Marine Harvest AS anløper jamnleg kai på Mjølstadneset m.a. i høve venting for anløp av bedrifta sitt anlegg på Eggesbønes. Innføring av anløpsavgift og kaivederlag vil medføre ein auka kostnad for bedrifta.

Det er i regelverket åpna for at det kan gjerast fritak/innførast rabattordningar der ein finn dette rimeleg og nødvendig. Mange og omfattande avgiftsfritak vil imidlertid ha som konsekvens at mykje av inntektsgrunnlaget vil falle bort.

Det vil elles bli informert nærmare om saka i drøftingsmøtet.

Fosnavåg, 21.01.2014

Erlend Krumsvik
Rådmann

Jon Rune Våge
Avd.leiar

Sakshandsamar: Jan Reidar Gjerde

FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT FOR HERØY KOMMUNE

1. Innleiing

1.1 Heimel

Anløpsavgift er fastsett i henhold til lov 2009-04-17 nr. 19: Lov om havner og farvann (Havne- og farvannslova 2009) med tilhørende forskrifter.

1.2 Sjøområdet og avgiftdekning

Herøy kommune sitt sjøområde omfattar sjøområdet innanfor kommunen sine grenser.

Anløpsavgift vert ilagt fartøy og er fartøyet si betaling for bruk av farvatn, sjøareal, innretningar og tiltak som vil kunne medverke til å lette fartøyet sin ferdsel i kommunen sitt sjøområde.

1.2 Iverksetting

Forskrift om anløpsavgift for Herøy kommune XXXXXXXXXXXXXXXX

2. Anløpsavgift

2.1 Beregningsgrunnlag

Anløpsavgift vert beregna etter fartøyet sin bruttotonnasje (BT) i henhold til Den internasjonale konvensjon om måling av fartøy av 23.juni 1969. For fartøy som ikkje er målt eller har gyldig målebrev, fastset Herøy kommune fartøyet sin tonnasje etter skjønn.

Anløpsavgift skal betalast ein gong pr. anløp. Ved gjentekne anløp innanfor eit og same døgn skal avgifta ikkje betalast meir enn ein gong pr. døgn.

Alle oppgjevne satsar er eksklusiv meirverdiavgift.

2.2 Regulativ for anløpsavgift

Alle fartøy, med unntak som nemnde i pkt. 2.3., betaler anløpsavgift etter følgjande sats:

Kr. 0,30 pr. BT (bruttotonn)

Minsteavgift: Kr. 200,- pr. anløp.

Anløpsavgifta er flat. Utan om fritak frå anløpsavgift under pkt. 2.3 vert det ikkje gitt rabatt uansett ruteområde, fartøytype eller heimehamn.

2.3 Fritak for anløpsavgift

Følgjande fartøy er fritakne for anløpsavgift:

- Fartøy som passerer sjøområdet utan å anløpe kommunal eller privateigd kai
- Fartøy som anløper hamn på grunn av skade eller nødstilstand og fartøyet ikkje lastar eller lossar
- Bergingsfartøy og isbrytarar under utføring av berging og isbryting
- Orlogsfartøy, så vel norske som utanlandske
- Kystverket sine fartøy i samband med arbeid i farvatnet
- Fartøy tilhøyrande Redningssselskapet (redningsskøytene)
- Fartøy med største lengde under 15 meter

3. Opplysningsplikt, ansvarstilhøve m.m

3.1 Opplysningsplikt

Herøy kommune kan krevje dokumentasjon for å kunne oppfylle offentlege krav til statistikk eller for å kunne kontrollere beregning av kommunen sine krav i medhald av denne forskrifta. Hamnebrukarar og private kaieigarar pliktar å gi Herøy kommune dei opplysningane som er nødvendige for å beregne og innkreve anløpsavgifta.

3.2 Ansvarsforhold og straffeansvar

Reiar er ansvarleg for betaling av anløpsavgifta.

Skuldig anløpsavgift er tvangsgrunnlag for utlegg. Ved for sein betaling av anløpsavgift tilkjem renter etter lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved for sein betaling m.m.

Krav som Herøy kommune har mot reiar, har panterett i skipet etter reglane om sjøpantrett i lov 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten (sjølova).

Unndraging av avgiftsbetaling medfører straffeansvar.

PRISAR OG VILKÅR FOR BRUK AV HAMNEANLEGG I HERØY KOMMUNE

1. Orientering om prissystemet

1.1 Lovregulert avgift

Anløpsavgift er betaling for bruk av farleia i kommunen sitt sjøområde. Gjeldande bestemmelser framgår av «Forskrift om anløpsavgift for Herøy kommune» vedteken xxxxxx

1.2 Sikkerheitsgebyr og avfallsgebyr

Når skip med sikringssertifikat (ISSC) nyttar Mjølstadneset Hamneterminal skal det betalast sikkerheitsgebyr (ISPS-gebyr).

Skip som anløper Mjølstadneset Hamneterminal og almenningsskaiene i Fosnavåg (indre og ytre almenningsskai) skal betale avfallsvederlag (skipsrenovasjon). Sjå pkt. 2 for oversikt over satsar.

1.3 Bruk av hamna sin infrastruktur

Vederlag for infrastruktur er betaling for bruk av kai, kaiareal og anna som tilhører Herøy kommune. Følgjande priskategoriar inngår i denne gruppa:

- Kaivederlag – Betaling for bruk av kaier (sjå pkt. 3.1.)
- Varevederlag – Betaling for bruk av kaiareal for lasting og lossing samt mellomlagring av gods før lasting/ etterlossing (sjå pkt. 3.2.)

1.4 Sal av vare og tenester

Herøy kommune tilbyr diverse varer og tenester til skipsfarta og andre hamnebrukarar, sjå pkt. 4.

1.5 Sakshandsamingsgebyr

I henhold til Lov om havner og farvann nr. 19 §§ 6 og 54, med tilhørende forskrifter er det gitt adgang til å innkreve sakshandsamingsgebyr.

Til dekning av Herøy kommune sine nødvendige kostnader i samband med handsaming av søknader om løyve etter Lov om havner og farvann § 27 og forskrifter gitt i medhold av lova, skal tiltakshavar betale gebyr.

Gebyra skal betalast før sakshandsaminga startar. Sakshandsaminga vil ta til når innbetaling av gebyr er registrert.

Innbetalt saksbehandlingsgebyr vil ikkje bli refundert ved avslag på søknad.

Gebysatsar sjå pkt. 5

2. Sikkerheitsgebyr og avfallgebyr

Gjeldande ISPS- og avfallsgebyr (skipsrenovasjon) i Herøy kommune, eks. mva:

- ISPS-gebyr: Kr. 200,- pr. anløp
- Avfallsgebyr: Kr. 300,- pr. anløp. Farleg avfall, kloakk og lasterestar må handterast av godkjend renovatør som vert bestilt og fakturert i kvart enkelt tilfelle.

3. Bruk av Mjølstadneset Hamneterminal og Indre allmenningskai Fosnavåg

Alle prisar er ekskl. mva.

3.1 Kaivederlag, kommersielle anløp

Alle fartøy eller flytande innretningar som fortøyer ved Mjølstadneset Hamneterminal og Indre allmenningskai i Fosnavåg, skal betale kaivederlag. Fartøy som fortøyer utanfor anna fartøy, betaler kaivederlag som om det var fortøyd ved kaien.

Kaivederlag skal betalast sjølv om fartøyet ligg ved kaien utan at det foregår lossing eller lasting. Kaivederlag vert utrekna etter fartøyet/ den flytande innretninga sine ytre mål med største lengde (L) pluss største breidde (B) multiplisert med djuptgåande (D):

$$\text{Avgiftsgrunnlaget } G = (L + B) \times D.$$

Dersom dimensjonane ikkje er oppgitt i målebrev, vert desse bestemt av kommunen etter skjønn.

Basert på avgiftsgrunnlaget (G) vert døgnavgift fastsett etter følgjande satsar:

For dei første 300 G:	kr 1,50 pr. G
For dei neste 500 G:	kr 2,00 pr. G
For dei neste 1200 G:	kr 2,50 pr. G
For dei neste 1000 G:	kr 3,00 pr. G
For alle over 3000 G:	kr 3,50 pr. G

Minstepris kr 200,- pr. døgn

3.2 Varevederlag

Varevederlag vert rekna etter vekt (i tonn) eller pr. lasteeining. Dette gjeld for alle varer som vert frakta med skip over Mjølstadneset hamneterminal og indre allmenningsskai i Fosnavåg.

Prisar for varer over kai:

- Bulklast: kr 6,00 pr. tonn
- Blokkstein og små betongkonstruksjonar: kr 6,00 pr. tonn
- Varer i contaier: kr 100,- pr. container
- Båtar: kr 100,- pr. stk.
- Motorkøyretøy: kr 100,- pr. stk.
- Øvrige varer: kr 10,00 pr. tonn

Vederlaget skal bereknast utfrå vara si **bruttovekt**, når forholdet vekt/kubikk er større enn $\frac{1}{2}$. Og utfrå vara sin **bruttokubikk**, når forholdet vekt/kubikk er mindre enn $\frac{1}{2}$.

Dersom dei ovannemnde priskategoriane ikkje er relevante, kan det avtalast prisar spesielt.

Varevederlaget inkluderer rett til å lagre last i 48 timar før/etter lasting/lossing. Dersom varer vert liggande på kaiområdet utover dette, kjem følgjande tillegg:

- Containerar: kr 150,- pr. container pr. døgn
- Båtar/ køyretøy/ store konstruksjonar: kr 150,- pr. stk. pr. døgn
- Øvrige varer (stykkgoods): kr 15,00 pr. tonn pr. døgn

Minsteavgift kr 150,- pr døgn.

4. Salg av varer og tenester

Alle prisar er ekskl. mva.

For levering av tenester utan om ordinær arbeidstid kjem følgjande gebyr i tillegg til leveransen:

- I tidsrommet kl 16:00 – 21:00 mandag – fredag: kr 1.000,- pr. gong.
- I tidsrommet kl 21:00 – 08:00 måndag – fredag samt på laurdagar, søndagar og øvrige helligdagar: kr 1.650,- pr. gong.

4.1 Salg av ferskvatn

Ferskvatn vert levert til skip etter målt kvantum.

- Pris kr 12,00 pr. m³.

4.2 Salg av straum

- Pris kr 1,50 pr. kWh.

Merknad:

Ingen kan kople seg til straumnettlet utan løyve frå Herøy kommune. Målar avlesast av hamneoperatør ved tilkopling og fråkopling.

5. Sakshandsamingsgebyr

Satsar for sakshandsaming etter Lov om havner og farvann:

Gebyrtype	Sats
• Sakshandsamingsgebyr «enkle» tiltak:	kr 1.500,- pr. søknad
• Sakshandsamingsgebyr «enkl» tiltak m/ synfaring:	kr 2.500,- pr. søknad
• Sakshandsamingsgebyr, større tiltak:	kr 2.500,- pr. søknad
• Sakshandsamingsgebyr, større tiltak m/ synfaring:	Kr 4.000,- pr. søknad

6. Diverse informasjon

6.1 Informasjon om ordning for skipsrenovasjon (avfallsordning)

Levering av avfall ved anløp skal avtalast på førehand ved å kontakte hamneoperatør, sjå pkt. 6.5.

Oljeavfall, lasterestar og kloakk frå skip skal leverast til avfallsfirma. Kontakt hamneoperatør for nærmare informasjon om avfallsordning og/ eller formidling av avfallsfirma for mottak av oljeavfall, lasterestar og kloakk frå skip.

6.2 Krantenester

Herøy kommune har ikkje egne kraner.

6.3 Bestilling av ferskvatn og straum

- Bestilling av vatn for levering på laurdagar, søn- og helligdagar må skje seinast kl. 13:00 på fredagar eller siste ordinære virkedag før helligdag.
- Avbestilling av vasslevering utanom ordinær arbeidstid må skje innan kl 14:00 siste arbeidsdag.
- Same vilkår gjeld for tilkalling av hamneoperatør ved bestilling av straum.

6.4 Forretningsvilkår

For utfyllande informasjon om vilkår, bestemmelsar og ansvarstilhøve i Herøy kommune vert det vist til Vedlegg – Alminnelege bestemmelsar.

6.5 Kontaktinformasjon

Hamneansvarleg i Herøy kommune: Anleggs- og driftsleiar.

Herøy kommune har driftsavtale med Fosnavåg Is- og Oljeservice A/S om forvaltning av Mjølstadneset Hamneterminal («Hamneoperatør») når det gjeld kommersiell skipstrafikk som anløper kaiene.

Vakttelefon: **95 11 31 48**

Vedlegg: - ALMINNELEGE VILKÅR

1. VERKEOMRÅDE

1. Disse alminnelege vilkåra er bindande for alle hamnetenester som Herøy kommune utfører. Vilråra er også bindande for hamneoperatørar ved Mjølstadneset Hamneterminal.
2. For å fråvike vilråra må det inngåast eigen særskilt avtale mellom Herøy kommune og hamneoperatøren om dette.

2. NÆRMARE OM HAMNEVERKSEMMA I HERØY KOMMUNE

1. Hamneverksemma er underlagt Anleggs- og driftsavdelinga i kommunen.
2. Herøy kommune driv hamneverksemma, tenesteyting, utøving av mynde og anna offentleg forvaltning.
3. Hamneverksemma er regulert ved Lov av 17.april 2009 nr. 19 om havner og farvann med tilhøyrande forskrifter, forutan internasjonale bestemmelsar om handtering av avfall og sikring (ISPS)
4. Forskrift om bruk og orden i hamner i Herøy kommune.

3. PRIS- OG TILBODSBESTEMMELSAR

1. Hamneoperatørar og andre brukarar av kommunen sine hamneanlegg skal betale gebyr og avgifter i henhald til gjeldande prislste. Alle prisar er eksklusiv meirverdiavgift og eventuelle andre avgifter.

4. BETALINGSVILKÅR

1. Med mindre anna er avtalt er alle prisar i norske kroner.
2. Om ikkje anna er avtalt skal betaling skje innan tretti (30) dagar frå fakturadato.
3. Herøy kommune kan kreve fakturagebyr. Fakturagebyret skal i såfall framgå av fakturaen.
4. Kunden pliktar å oppgi rett fakturaadresse og organisasjonsnummer samt informere Herøy kommune ved evt. endring av fakturaadresse.
5. Omfakturering som følgje av at kunden har misleghalde informasjonsplikta, gjev ikkje fritak frå betaling til rett tid i henhald til opphavelg faktura.
6. Dersom kunden ikkje betaler fakturaen til rett tid, har Herøy kommune rett til å kreve renter og purregebyr etter bestemmelsane i inkassolova.
7. For at feil i ein faktura eller anna betalingskrav frå kommunen skal kunne gjerast gjeldande mot kommunen, må det reklamerast utan ugrunna opphald.

5. STILLING AV SIKKERHEIT

1. Uansett bestemmelsane i punkt 4, kan Herøy kommune, når kommunen finn grunn til dette, kreve betaling på forskott, bankgaranti eller anna relevant sikkerheit.
2. Inntil det er stilt sikkerheit eller betaling har funne stad, har kommunen rett til, utan forvarsel, å innstille igangsette hamnetenester eller nekte segligstillatelse.

6. ANLØP

1. Alle bestemmelsar om anløp, bruk av farlei, anløpsavgift med vidare framgår av gjeldande Forskrift om anløpsavgift.

7. OPPLYSNINGAR OM ANKOMSTMELDING OG FARTØYOPPGÅVE

1. Ankomstmelding skal sendast hamneoperatøren, med kopi til Herøy kommune, innan 24 timar før tidspunkt for anløp til kai.
2. Rederi eller agenten skal levere fartøysoppgåve til hamneoperatøren, med kopi til herøy kommune, før ankomst.

8. KAIVEDERLAG

1. Alle skip som nyttar Herøy kommune sine kaier betaler kaivederlag i henhold til gjeldande prisliste.
2. Rederiet er ansvarleg for betaling av kaivederlag.
3. Kaivederlaget vert berekna etter skipet sin storleik og antal døgn det ligg ved kai.

9. OPPLYSNINGAR OM SKIPLAST

1. Hamneoperatøren skal uoppfordra, og i tide, gi Herøy kommune dei opplysningar som er nødvendige for at kommunen skal kunne utføre hamnetenester. Hamneoperatøren skal i medhald av dette gje opplysningar om:
 - a. Særlege forholdsreglar som er nødvendige i samband med utføring av hamnetenester.
 - b. Andre relevante tilhøve for å verne personar, miljø, kommunen eller tredjemanns eigedom mot eventuelle skadeverknader relatert til last/ gods.
2. Dersom hamneoperatøren ikkje oppfyller informasjonsplikta, har kommunen rett til, for hamneoperatøren sin rekning og risiko, å ta dei forholdsreglar ein anser nødvendige for å avverge skade på personar, ting, eigedom eller miljø.
3. Dersom hamnetenesta omfattar farleg gods, er hamneoperatøren ansvarleg overfor kommunen for at kommunen i god tid mottek alle relevante opplysningar i henhold til gjeldande konvensjonar og lover, reglar og forskrifter som til ei kvar tid gjeld farleg gods. Dette inneber at hamneoperatøren står ansvarleg overfor kommunen for at alt farleg gods er pakka, merka, emballert og klassifisert i henhold til gjeldande konvensjonar og reglar, og at det frå myndigheit ligg føre dei løyve som er nødvendige.

10. HANDTERING AV SKIPLAST

1. Hamneoperatøren har sjølv plikt til å utføre kontrollfunksjonar i samband med lasting og lossing og ved inn- og utlevering frå lager.
2. Det er hamneoperatøren sitt ansvar å sikre at godset er pakka og merka i samsvar med gjeldande reglar og praksis slik at det kan motstå normal handtering , vind og vertilhøve.
3. Herøy kommune er ikkje ansvarleg for å forsikre gods, korkje for sin eigen eller hamneoperatøren sin rekning. Hamneoperatøren er forplikta til å teikne forsikring for skader som gods kan påføre personar eller ting.
4. Varer og gods som vert plasserte på kaier skal snarast muleg fraktast bort med mindre Herøy kommune tillet at dei vert liggande.
5. Hamneoperatøren er ansvarleg for at emballasje, avfall, restar av last og liknande, er fjerna frå kaiområdet umiddelbart etter at skipet har forlate hamna.

11. VAREVEDERLAG FOR GODS- OG VARETRAFIKK

1. For alle varer som vert frakta med skip over Herøy kommune sine kaier vert det betalt varevederlag i henhold til gjeldande prisliste. Dette gjeld med følgjande unntak:
 - a. Proviant, bunkers, olje og andre forsyningar til fartøy i hamn.
 - b. Pallar og liknande som ikkje er handelsvare.
2. Varevederlag for inngåande varer påkviler varemottakar. For utgåande varer påkviler vederlaget vareavsender.
3. Varevederlaget dekker lagring på kaiområdet inntil 48 timar for lasting/lossing. Etter dette tilkjem tillegg i henhold til gjeldande prisliste.
4. Grunnlaget for utrekning av varevederlaget er vara si vekt i tonn. Kubikkklaster vert omrekna til vekteining der 1m³ ikkje er mindre enn 0,5 tonn prisberekna. Enkelte godstyper betaler varevederlag pr. eining, jfr. gjeldande prisliste.
5. For varer som kjem til hamna i transitt og som vert sendt vidare med fartøy, betaler ein vederlag kun ved inngåande. For varer i transitt til utlandet vert varevederlaget betalt ved utgåande.
6. Melding til Herøy kommune om lasting og lossing av varer skal sendast hamneoperatøren, med kopi til hamnekontoret, før skipet sin ankomst.
7. Herøy kommune kan foreta kontroll av oppgaver ved stikkprøver og forlange oversendt manifest og/ eller andre relevante dokumenter.

12. ANSVARSTILHØVE/ SIKKERHEIT

1. Hamneoperatøren skal på oppfordring framvise bevis på vekt av godset.
2. Hamneoperatøren er sjølv ansvarleg for handsaminga av godset.

13. REKLAMASON

1. Dersom hamneoperatøren vil halde Herøy kommune erstaningsansvarleg for skader, forseinking eller anna knytta til utføring av hamnetenester, skal dette fremjast for kommunen skriftleg utan ugrunna opphald. Innsigelsar og krav

kan ikkje gjerast gjeldande seinare enn tre (3) månader etter den dagen hamneoperatøren fekk, eller burde ha skaffa seg kjennskap til tilhøvet som kravet er grunna på.

14. TVISTAR, LOVVALG OG VERNETING

1. Partane sine rettar og plikter i henhald til gjeldande vilkår vert i si heilheit regulert av norsk rett.
2. Tingretten er verneting for alle rettsvistar knytta til bruk av Herøy kommune sine hamneanlegg og forståing av gjeldande vilkår.

HAMNEANLEGG I HERØY

PRISLISTE

1. ORIENTERING OM PRISSYSTEM

Prissystemet er inndelt i 4 ulike kategoriar. Nedanfor er gitt ei kort forklaring for kvar av desse kategoriane. Forklaringa gir kun ei kort veiledning om innhaldet. Ytterlegare forklaring finn ein i «Prisar og vilkår for bruk av hamneanlegg i Herøy». Alle prisar er ekskl. meirverdiavgift.

LOVREGULERT AVGIFT

Avgifter skal finansiere kostnader.

Anløpsavgifta er betaling for bruk av kommunen sitt sjøområde. Avgifta skal dekke kostnader i samband med utøving av offentleg mynde samt kostnader ved tilrettelegging for sikkerheit og ferdsel i kommunen sitt sjøområde. Dette framgår av «Forskrift om anløpsavgift for Herøy kommune».

GEBYR

Gebyra skal finansiere innkjøp, tenester og andre forhold som gebyret gjeld.

Sikkerheitsgebyr gjeld klargjering, kontroll, sikkerheit og bruk av terminaler og kaier som har ISPS-sertifisering (ISPS-gebyr).

Avfallsgebyret gjelder for skip som legg til ved offentleg kai. Gebyret gjeld dei renovasjonstenestene som kommunen stiller til disposisjon etter nærmare reglar.

Sakshandsamingsgebyr gjeld for handsaming av søknad om løyve eller godkjenning av innretningar eller aktivitetar i medhald av havne- og farvannslova.

BRUK AV HAMNA SIN INFRASTRUKTUR

Vederlag for infrastruktur er betaling for bruk av kai, kaiareal og anna som tilhører kommunen. Desse vederlaga er inndelte i:

- **Kaivederlag**
- **Varevederlag**

2. ANLØPSAVGIFT

Gjeld alle fartøy med dei unntak som framgår av pkt. 2.3 i «Forskrift om anløpsavgift for Herøy kommune».

Sats: kr 0,30 pr BT (bruttotonn)	Minste anløpsavgift: kr 200,- pr. anløp
---	--

3. SIKKERHEITS-, AVFALLS OG SAKSHANDSAMINGSGEBYR

ISPS-gebyr for skip (ISPS-fartøy)	Kr 200,- pr anløp
Avfallsgebyr (alle fartøy))	Kr 300,- pr anløp

Sakshandsamingsgebyr «enkle» tiltak	Kr 1.500,- pr. søknad
Sakshandsamingsgebyr « m/ synfaring	Kr 2.500,- pr. søknad
Sakshandsamingsgebyr større tiltak	Kr 2.500,- pr. søknad
Sakshandsamingsgebyr « m/ synfaring	Kr 4.000,- pr. søknad

4. BRUK AV HAMNA SIN INFRASTRUKTUR

Avgiftsgrunnlaget for **kaivederlag** (G) framgår av formelen: $G = (L+B) \times D$

L = fartøyet si største lengde

B = fartøyet si største breidde

D = djuptgåande

For dei første 300 G:	Kr 1,50 pr. G
For dei neste 500 G:	Kr 2,00 pr. G
For dei neste 1200 G:	Kr 2,50 pr. G
For dei neste 1000 G:	Kr 3,00 pr. G
For alle over 3000 G:	Kr 3,50 pr. G
Minstepris	Kr 200,- pr. døgn

Varevederlag

Pris varer over kai:

- **Bulklast:** Kr 6,00 pr. tonn
- **Blokkstein og små betongkonstruksjonar:** Kr 6,00 pr. tonn
- **Varer i container:** Kr 100,- pr. container
- **Båtar:** Kr 100,- pr. stk.
- **Motorkøyretøy:** Kr 100,- pr. stk.
- **Øvrige varer:** Kr 10,- pr. tonn

Ved lagring utover 48 timar før/etter lasting/lossing kjem følgjande tillegg:

- **Containerar:** Kr 150,- pr. container pr. døgn
 - **Båtar/ køyretøy/ store konstr.:** Kr 150,- pr. stk. pr. døgn
 - **Øvrige varer (stykkgods):** Kr 15,- pr. tonn pr. døgn
- Minsteavgift:** Kr 150,- døgn

5. SAL AV VARER OG TENESTER

Sal av straum til skip:	Kr 1,50 pr. kWh
Sal av ferskvatn til skip:	Kr 12,- pr. m3

Levering av tenester utan om ordinær arbeidstid medfører følgjande tillegg:

I tidsrommet 16:00 – 21:00 mandag – fredag: Kr 1.000,- pr. gong

**I tidsrommet 21:00 – 08:00 måndag – fredag
samt lørdagar, søndagar og øvrige helligdagar:** Kr 1.650,- pr. gong

Samanlikning av hamneavgifter

Ein har teke utgangspunkt i 5 stk. fartøy og samanlikna anløpsavgift og kaivederlag for 3 ulike hamner i høve til utkast for framtidige hamneavgifter i Herøy. Dei 3 hamnene ein har samanlikna med er Måløy (Nordfjord hamn IKS), Ålesund hamn og Karmsund hamn IKS. Avgiftene gjeld ved anløp av kai. For Herøy kommune sin del gjeld dette ved anløp av Indre almenningskai i Fosnavåg og kaiene på Mjølstadneset.

Fartøya ein har nytta er:

1. «Kings Bay» - fiskefartøy - 4027 BT (L= 77m, B= 22m, D= 7m)
2. «Bona Sea» - fraktesfartøy – 1525 BT (L= 74m, B= 12m, D= 3,4m)
3. «Skulebas» -fiskefartøy – 386 BT (L= 34m, B= 7m, D= 5m)
4. «Ice Bird» - lasteskip – 3625 BT (L0 93m, B= 15m, D= 5,4m)
5. «Maersk Flensburg» - lasteskip – 9999 BT (L0 135, B= 22, D= 7,6m)

Fartøy nr	Avgiftstype	Måløy Nfj.hamn IKS	Ålesund hamn	Karmsund hamn IKS	Herøy
1	Anløpsavg.	Kr 560,-	Kr 1.141,-	Kr 604,-	Kr 1.208,10
	Kaivederlag	« 3.080,-	« 1.361,-	« 1.822,-	« 1.236,-
	Sum	Kr 3.640,-	Kr 2.502,-	Kr 2.426,-	Kr 2.444,10
2	Anløpsavg.	Kr 213,50	Kr 547,-	Kr 228,-	Kr 457,50
	Kaivederlag	« 1.223,75	« 678,-	Kr 804,-	Kr 438,60
	Sum	Kr 1.437,25	Kr 1.125,-	Kr 1032,-	Kr 896,10
3	Anløpsavg.	Kr 150,-	Kr 184,-	Kr 96,-	Kr 200,-
	Kaivederlag	« 289,50	« 300,-	« 238,-	« 307,50
	Sum	Kr 439,50	Kr 484,-	« 334,-	« 507,50
4	Anløpsavg.	Kr 507,50	Kr 1.056,-	Kr 543,-	Kr 1.087,50
	Kaivederlag	« 2.798,75	« 1.260,-	« 1.670,-	« 1.016,40
	Sum	Kr 3.306,25	Kr 2.316,-	Kr 2.213,-	Kr 2.103,90
5	Anløpsavg.	Kr 1.398,60	Kr 2.193,-	Kr 1.500,-	Kr 2.999,70
	Kaivederlag	« 6.873,90	« 2.602,-	« 3.892,-	« 2.433,-
	Sum	Kr 8.272,50	Kr 4795,-	Kr 5.392,-	Kr 5.432,70



HERØY KOMMUNE

Anlegg- og driftsavdelinga

SAKSFRAMLEGG

-

Sakshandsamar:	JRV	Arkivsaknr:	2009/271
		Arkiv:	231

Utvalsaksnr	Utval	Møtedato
	Maritimt utval/hamnestyret	

HAMNEAVGIFTER I HERØY KOMMUNE

Tilråding:

1. Administrasjonen får i oppdrag å kunngjere at arbeidet med forskrift og regulativ for Herøy hamnedistrikt vert starta opp. Merknader skal vere skriftlege. Merknadsfristen vert sett til 30 dagar frå kunngjeringstidspunktet.
2. Administrasjonen får i oppdrag å legge fram sak for MU/H med utkast til forskrift og regulativ for Herøy hamnedistrikt så snart merknadsfristen under punkt 1 har gått ut. I eiga sak skal det samstundes leggest fram forslag til framtidig organisering av hamneforvaltninga.

Særutskrift:

Uttalelser skal gis skriftlig. Forvaltningsorganet kan i den enkelte sak samtykke i at uttalelse gis muntlig. Når saken egner sig for det, kan forvaltningsorganet bestemme at forhandlinger om saken skal foregå i møte.”

Med bakgrunn i ovanstående må det kunngjerast på førehand at arbeidet med forskrift og regulativ for Herøy hamnedistrikt vert starta opp. Framlegging av utkast til forskrift og regulativ kan først gjerast når merknadsfristen er ute.

Prosess:

Ein ser føre seg at følgjande prosess må gjennomførast i samband med evt. fastsetjing av forskrift og regulativ:

- Kunngjering om at arbeidet med forskrift og regulativ for Herøy hamnedistrikt vert starta opp. Merknadsfrist 30 dagar.
- Saksframlegg og utkast til forskrift og regulativ vert lagt fram for MU/H for vedtak om utlegging til off. ettersyn/høyring
- Utlegging til off. ettersyn/høyring og handsaming av evt. høyringsuttalar
- Ny handsaming i MU/H og evt. vedtak/tilråding til formannskap og kommunestyre
- Handsaming i formannskapet med evt. tilråding til kommunestyret
- Handsaming i kommunestyret og evt. endeleg vedtak
- Oversending av endeleg vedteken forskrift til Kystverket for godkjenning

Parallelt med prosessen som er skissert ovanfor ser ein føre seg at det i eiga sak vert lagt fram forslag til framtidig organisering av hamneforvaltninga.


Fosnavåg, 23.03.2009

Jon Rune Våge

Vedlegg nr. 7

Periode	Konto	Konto (T)	Tekst	Beløp	Utg.bal.2012	Rente %	Renter kapitalkostn
201200	22700061	FISKERIKAI FOSNAVÅG	Inng. saldo frå 31.12.2011.	3 308 708,00			
201212	22700061	FISKERIKAI FOSNAVÅG	Avskrivning anlegg 2012	-131 321,00	3 177 387,00	3,2	101 676,38
201200	22700752	KAIANLEGG MJØLSTEINNESET	Inng. saldo frå 31.12.2011.	12 510 937,50			-
201212	22700752	KAIANLEGG MJØLSTEINNESET	Avskrivning anlegg 2012	-496 225,00	12 014 712,50	3,2	384 470,80
				15 192 099,50			486 147,18
							Renter kapitalkostn.
							627 546,00
							Avskrivning 2013
							1 113 693,18
							Sum kostnader

-627 546,00



Assisterande rådmann

SAKSFRAMLEGG

-

Sakshandsamar:	OJK	Arkivsaknr:	2012/381
		Arkiv:	210

Utvalsaksnr	Utval	Møtedato
4/14	Komite for Helse og omsorg	06.02.2014
6/14	Komite for næring, kultur og idrett	10.02.2014
	Komite for oppvekst	
26/14	Maritim og teknisk komite	25.02.2014
28/14	Formannskapet	11.02.2014
	Kommunestyret	27.02.2014

TERTIALRAPPORT PER 01.01.2014.

Møtebehandling:

Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteken.

Vedtak i Komite for næring, kultur og idrett - 10.02.2014

Saka vert tatt til vitande.

Møtebehandling:

Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteken.

Tilråding i Komite for Helse og omsorg - 06.02.2014

Saka vert tatt til vitande.

Tilråding frå rådmannen:

Saka vert tatt til vitande.

Særutskrift:

- Rådmannen si leiargruppe
- Revisjonen

Vedlegg:

- Planoversikt

Saksopplysningar:

I K-sak 53/02 vart det vedteke reglement for rapportering av løpande drift og prosjekt. Etter dette skal det rapporterast kvart tertial på sjukefråvær, teneste, vedtak og prosjekt.

Sjukefråvær

Kommunestyret har i K-sak 17/03 vedteke:

"Herøy kommune teiknar samarbeidsavtale med trygdeetaten for eit meir inkluderande arbeidsliv. Samarbeidsavtalen skal gjelde frå 1 april 2003." Eit av føremåla med samarbeidsavtalen er å få ned sjukefråværet. For å følgje med utviklinga i sjukefråværet skal det rapporterast for dette kvart tertial.

IA- avtalen vart resignert i desember 2010. Partane er NAV Arbeidslivssenter, arbeidstakarorganisasjonane ved Fagforbundet lokalt og arbeidsgjevar ved rådmannen. Ny avtale gjeld til 31.12.2013.

Vedtaksrapportering

Vedtaksrapportering omfattar oppfølging av vedtak fatta i politiske organ. På denne måten skal formannskapet og kommunestyret kvart tertial få ei oppdatering på kor langt ein har kome i oppfølginga.

Tenesterapportering

Denne rapportering omfattar **avvik** i kommunen si oppfølging av innbyggjarane sine rettar etter lovverk, lokale vedtekter, retningslinjer og vedtak. Avviket kan vere registrert i form av avviksrapportar frå medarbeidarar, rapport frå tilsynsorgan, revisjonsrapportar eller som klage frå innbyggjarane.

Prosjektrapportering

Det er utarbeidd prosedyrar for planlegging og gjennomføring av anlegg og byggeprosjekt frå eit prosjekt vert planlagt, finansiert, lagt ut på tilbod/innhenta tilbod, gjennomført og til det er avslutta (inklusive sluttrekneskap). Status for dei ulike prosjekta skal rapporterast. Når det gjeld rapporteringa elles, har eg merka meg følgjande hovudpunkt:

Vurderingar:

Organisasjon

Sjukefråværet har hatt ei positiv utvikling.

Vedtak

Det er arbeid med oppdatering av vedtaksloggen, men han er likevel ikkje tilfredsstillande oppdatert. Dette vil vere ei prioritert oppgåve ved neste rapportering.

Teneste

Anlegg og drift

- Avdelinga har ikkje tilstrekkeleg ressursar til å yte tilfredsstillande tenester på dei ulike områda.
- Avdelinga har ikkje kapasitet til å følgje opp alle bygge- og anleggsprosjekt i budsjettet.

Barnehage

- Kommunen har ikkje tilfredsstillande barnehagedekning i indre delen av kommunen.
- Det er avsett midlar til planlegging av ny barnehage i 2014.

Barn, familie og helse

- Barnevernet opplever at saker vert rapportert tidlegare, og tilskriv dette mellom anna eit godt tverrfagleg arbeid blant barn og unge.
- Skulehelsetenesta satsar på eit enda meir aktivt arbeid med ungdomsgruppa.
- Innan psykisk helsevern er det særskilt fokus på unge brukarar.
- Samhandlingsreformen har tildels skapt utfordringar i forhold til pasientar med større behov for helsehjelp. Stor pågang på opptrening etter sjukehusopphald og lange ventelister for mange pasientgrupper hos fysioterapeutane er fortsatt utfordrande.
- Ø-hjelp døgntilbodet vart starta opp midt i september. Det har vore relativt få pasientar innlagt så langt.
- Legesituasjonen ved Herøy legesenter har vore utfordrande med mange vikarar.
- Eigedom
- Sakshandsamingsansvaret for bustad- og næringsstomter vart frå 01.06.2012 overført til Servicetorget.

NAV Herøy

- Stillinga som Bustadkonsulent og oppgåver knytt til Startlån er overført frå NAV til Eigdomsavdelinga.
- Det skal rekrutterast ny bustadkonsulent og i den perioden vil sakshandsaming av startlån vere på eit minimum, knytt til kritiske saker.

Bu og habilitering

- Bu og habiliteringsavdeling opplever ein auke i brukarar innan autismespekterforstyrningar og anna problematikk som trafikkskada og barn som har vore utsett for omsorgsvikt.
- Fleire brukarar, særskilt *med autismespekterdiagnosar kjem no frå vidaregåande skule og over i vaksenlivet*. Vi ser at desse fell utanfor arbeidslivet med dei tiltak som er mogleg gjennom NAV-systemet. Herøy kommune har per i dag ikkje fysiske fasilitetar til å utvikle ei breiare aktivitetstilbod for ei slik målgruppe. Ein prosess for å utvikle dagtilbodet for betre å kunne legge til rette for ulike behov er satt i verk av rådmannen.
- Vi har ikkje fysiske fasilitetar til dei brukarane som er multifunksjonshandicappa, og er i kommunal regi på dagtid. Per i dag nyttar vi avlastinga på dagtid, men det er trangt og ikkje hensiktsmessig når andre brukarar er inne på avlasting. I bygging av nytt dagtilbod vert det essensielt å skape ein god kvardag også til dei som treng mest hjelp.

Kultur

- Kulturavdelinga nyttar aukande mengde ressursar i planlegging, utforming og innhald knytt til Fosnavåg kulturhus og kino. Dette har konsekvensar for den daglege drifta ved kulturhuset.

Pleie og omsorg

- Avdelinga tek tilbake utskrivingsklare pasientar fortløpande, og arbeidspresstet har auka som følge av fleire og meir komplekse pasientar. Dette har hatt ein vedvarande auke, og nokre av leiarane rapporterer at det er slitasje blant dei tilsette. Vi må setje inn meir folk der det er nødvendig for å ivareta fagleg forsvarleg drift. Vi har langt fleire pasientar enn vi har stillingar for å dekke behovet, og det vart difor bedt om nye stillingar til heimetenesene i budsjettframlegget som vart lagt fram for 2014
- Der er mange kreftsjuke som får hjelp i heimen, nokre med avansert behandling. Sjukepleiarane våre har god erfaringskompetanse, men kommunen manglar kreftsjukepleiar.
- Kommunen etablerte døgntilbod for øyeblikkeleg hjelp i to senger ved Myrvåg omsorgssenter avdeling A frå september 2013. 6 personar har til saman representert 22 liggedøgn. Dette viser at det er ein "mjuk start" på det nye tilbodet, men det er ei erfaring vi deler med dei fleste andre.

Skule

- Talet på minoritetsspråklege elevar med særskild norskopplæring aukar.
- Det er ei dobling i talet på born med spesialpedagogisk hjelp i barnehage.
- Det er stor auke i spesialundervisning i grunnskulen.

Utvikling

- Sakshandsamingstida i bygge- og delesaker har gått ned.

Prosjekt

- Ein del eldre prosjekt kan no avsluttast også økonomisk.

Lokalsamfunn

- Kommunen er inne i ei positiv utvikling i forhold til utvikling av lokalsamfunnet på dei fleste områda.
- Kommuneplanen vert ein viktig planreiskap for utvikling av lokalsamfunnet.

Fosnavåg, 20.01.2014

Erlend Krumsvik

Olaus-Jon Kopperstad

ORGANISASJON

Hovudmål

- Alle medarbeidarane skal oppleve Herøy kommune som ein god arbeidsplass der det er lagt til rette for trivsel og motivasjon i tråd med arbeidsgjevarpolitikken sine mål.
- Auka nærver i samsvar med målsettinga i IA-avtalen og totalt for heile kommunen på minimum 92 %.
- Avgrense tidlegavgang: Flest mogleg og minst 90 % av dei som fyller 62 år skal stå i arbeid fram til fylte 65 år. Flest mogleg og minst 50 % av desse skal stå i arbeid fram til fylte 67 år.

Avdeling	Fråvær 3. tertial 2013	Korttid 3. tertial 2013	Langtid 3. tertial 2013
Personal- og org. inkl. HTV, HVO og lærlingar (<20)	3,15	1,52	1,63
Økonomi (>10)	4,08	0,76	3,32
Fellessekr. (<5)	0,76	0,76	0
Rådm./ ass.rådm. (<5)	0	0	0
IKT(<5)	0	0	0
Servicetorget (<10)	11,69	1,82	9,87
Utviklingsavd. (<10)	0,26	0,26	0
Barnehage (< 40)	6,03	2,69	3,38
Grunnskule (< 250)	2,80	1,36	1,44
Anl. og drift (<15)	1,78	1,79	0
Brannvern	3,20	3,20	0
Helse (< 40)	2,48	1,14	1,33
Pleie og oms. (< 300)	7,15	1,90	5,25
Bu og hab. (< 75)	11,45	3,32	8,13
Barnevern (<10)	0,46	0,46	0
Kultur (>10)	4,08	1,17	2,91
Eigedom (< 40)	14,33	3,49	10,84
NAV kommune (10)	22,02	2,20	19,82
Totalt fråvær	5,86	1,85	4,00

Talet på tilsette er delt i bolkar på fem, bortsett frå der det er over hundre tilsette, desse er det delt i bolkar på femti. (< = mindre enn, > = meir enn)

Sjuefråværet for andre tertial viser at vi har ein nedgang gjennom heile 2013.

	1. tertial	2.tertial	3.tertial	Totalt
2007	10,7	8,4	9,7	9,7
2008	10,3	7,3	8,3	8,6
2009	-	8,6	9,4	- *
2010	10,6	9,0	9,5	9,7
2011	9,86	7,17	7,91	8,4
2012	9,40	6,93	8,62	8,3
2013	9,47	6,55	5,86	7,45

* 1. tertial 2009 og total 2009 er ikkje tilgjengeleg grunna overgang til nytt økonomi- og lønssystem det året.

VEDTAKSRAPPORTERING

Anlegg og drift

Ikkje noko rapportert.

Barnehage

Saksnr.	Møtedato	Sakstittel	Framdriftsplan	Tiltak	Ansvar
K-sak 2013/57	28.11.13	Mellombels auke av tal barnehageplassar i Myrsnipa barnehage	Barna har fått tildelt plass, og det er gjort tilsetjing	kostnad inkludert i budsjett 2014	Barnehageavd.
K-sak 2013/657	28.11.13	Strategi for å rekruttere ped.leiarar med godkjent utdanning	Barnehageavdelinga/ Personalavdelinga/Fagforbundet har starta arbeidet med å lage retningsliner	Kostnad inkludert i budsjett 2014 for Personalavdelinga	Personalavdelinga/Barnehageavdelinga
K-sak 2013/101		Revisjon av retningsliner			

	28.11.13	for utmåling av kommunalt tilskot til ikkje kommunale barnehagar	Er tatt i bruk		Barnehageavdelinga/Økonomiavdelinga
--	----------	--	----------------	--	-------------------------------------

Barn- familie og helse

Ikkje noko rapportert.

Bu og habilitering

Ikkje saker.

Eigedom

Rapporten er ikkje oppdatert pr. rapportering.

SAK	MØTEDATO	SAKSTITTEL	FRAMDRIFT	TILTAK	ANSVAR
K-sak 162/12	27.09.2012	Strategi for investering, drift og vedlikehald av kommunale bygg	Det er avtalt intern oppfølgingsmøte fredag 5. oktober for oppfølging av vedtakspunkta i saka.	Arbeidstilsynet er orientert om Kommunestyrets vedtak.	RMY
F-sak 161/12	08.05.2012	Retningslinjer for sal av kommunal eigedom	Serviceforretninga har overteke ansvaret for sal av bustad- og næringsstomter.	Dei aller fleste bustadtomtene er no oppmålt og frådelt. Eigedomsavdelinga arbeidar med å avslutte sakene som kom inn før 01.06.2012.	RMY
F-sak 136/12	11.04.2012	Bygg- og System AS – søknad om erverv av næringsstomt på Mjølstadneset		Tomta er oppmålt og frådelt og blir overskøyta så snart kjøpar har betalt faktura.	RMY
F-sak 137/12	11.04.2012	Bass Brothers AS – søknad om erverv av næringsstomt i Dragsund	Tomtesøkar har fått reservert tomta i 1 år.	Avventer eventuell søknad om tildeling av tomta.	RMY
F-sak 138/12	11.04.2012	Etablering av lagerbygg for	Saka er avslutta.		RMY

		driftsseksjonane i Anlegg- og driftsavdelinga og Eigedomsavdelinga	Rubbhallen ved Fristadbygget blir ståande til disosisjon for eventuelle leigetakarar i Fristadbygget.		
K-sak 41/12	22.03.2012	Bergsøy skule – plan for vidare drift – framtidig situasjon		Saka er oversendt til politisk handsaming	RMY
F-sak 95/12	28.02.2012	HA Bygg AS – søknad om erverv av industritomt på Mjølstadneset		Under arbeid Tomta er under frådeling	RMY

Fellessekretariatet

Ikkje noko rapportert.

IKT

Ikkje noko rapportert.

Kultur

Saksnr.	Møtedato	Sakstittel	Framdriftsplan	Tiltak	Ansvar
F-sak 14/08	05.02.08	Planlegging av ungdomshus - ungdomslokale	Er med i vurderinga av det vidare arbeidet i høve utbygginga i kulturhusområdet	Prosjektkomite 3 har avslutta sitt arbeid. Rapport 05.02.09 ligg føre	Kultur
K-sak 81/09	11.06.09	Rapport frå politisk komite 3: Framtidig organisering av kulturhuset og kulturarbeidet	Vedtaket er utforma i 12 pkt.	Ei arb.gruppe frå form.skapet saman med adm. skal utarbeide forslag til vidare handsaming. Ikkje avslutta.	Kultur
K-sak 68/10	25.03.10	Utbyggingar og framtidig organisering av kulturarbeidet	Ny sak når prisjustert forprosjekt ligg føre.	Adskilt eigarskap, samarbeid drift, avvente event. foretaksorg.	Kultur
K-sak 116/10	26.08.10	Utbygging av badeland og rehabilitering av kulturhuset – Informasjon og føringar	Med bakgrunn i søknad, vurdere økonomisk deltaking i budsjett og økonomipl	Administrasjonen skal vurdere/ utgreie fleire alternative løysingar. Rehabilitering ikkje avslutta	Rådm

F-sak 297/11	08.11.11	Herøy Sogelag søker om forskottering i høve til "Heimar og Folk"	Får innvilga rentefritt lån kr. 1,3 mill. Tilbakebet. over 10 år	Det skal skrivast gjeldsavtale	Kultur
K-sak 196/11	15.12.11	Støtte til bygging av klubbhus og tribune	Forskottene spelemidlar og mva-kompensasjon. Kommunen utbygger av tribune	Avtale mellom Bergsøy IL og kommunen	Kultur
F-sak 134/12	11.04.12	Opplevingskort for Søre Sunnmøre	Herøy skal vere med å etablere opplevingskort i samarbeid med Fylket	Det skal gjerast avtalar med ulike opplevingsinstitusjo nar. Ikkje gjort	Kultur
F-sak 236/12	03.07.12	Mellombelse bygningsmessige tiltak i kulturhuset	Saka sendt over til styret for kulturhuset	Ikkje avklara	Kultur
K-sak 151/13		Framtidig lokalisering av Herøy Folkebibliotek	Vedtaket blir sett i samanheng med den samla utviklinga av kulturhusområdet	Det er sett av midlar i budsjett for 2014 til planlegging av arbeidet (Eigedom).	KUL/ EIG
K-sak 152/13		Heid 3. byggesteg	Oppstart juni under forutsetning av tilskot spelemidlar	Søknad sendt MFK januar 2014	KUL
K-sak 177/13		Idrettsfunksjonell godkjenning for aktivitetspark, Tjørnvåg idrettslag	Oppstart 2014 under forutsetning av tilskot spelemidlar	Søknad sendt januar 2014	KUL

Personal - og organisasjonsavdelinga

Saksnr.	Møtedato	Sakstittel	Framdriftsplan	Tiltak	Ansvar
K- sak 189/10	16.12	Kompensasjon for bruk av eigen bil i teneste, retningslinjer.	2014	Retningslinene vert evaluert og revidert i administrasjonsutvalet når endringar i SGS 1001 § 4 ligg føre	Personal- og organisasjonsavdelinga

Pleie og omsorg

Ikkje saker

Skule

Saksnr.	Møtedato	Sakstittel	Framdriftsplan	Tiltak	Ansvar
K-sak 119/13	26.09	Val av skule, retningslinjer		Saka send tilbake til Komitè for oppvekst	Komitè for oppvekst
K-sak120/13	26.09	Endring av vedtekter SFO	Vedtatt som tilrådd	Gjennomføre endring så snart råd	Skule
K-sak 154/13	28.11	Val av skule, retningslinjer	Vedtatt som tilrådd, med tillegg vurdering om 1 år	Vidareføre gjeldande retningslinjer	Skule
K-sak 160/13	12.12	Satsar for foreldrebetaling SFO	Vedtatt som tilrådd	Gjeldande frå 1.aug 2014	Skule
K-sak 161/13	12.12	Satsar for foreldrebetalingkult urskulen	Vedtatt som tilrådd	Gjeldande frå 1.aug 2014	Skule
KO-sak 11/13	02.12	Tilsyn med nasjonale prøver	Referatsak unntatt off.heit §13	Gjennomføre endringar	Skule

NAV Herøy

K-sak 169/13: Overføring av stilling Bustadkonsulent frå NAV Herøy til Eigedomsavdelinga Stillinga, saksområde og tilhøyrande ressursar er overført frå 01.01.2014. Fram til ny bustadkonsulent er på plass vil NAV Herøy svare på spørsmål om startlån, men kun prioriterte saker vil bli handsama.

Utvikling

Vassforsyning og vassressursar

F-sak 76/02: Samanslåing av Stemmedal Vasslag AL og Leikanger Vasslag PL
Som det går fram av F-saksnummeret så har denne saka pågått i svært mange år. I april 2008 vart det litt meir aktivitet omkring saka og det vart halde eit møte mellom kommunen og vasslaga. Vasslaga ville så drøfte saka i sine respektive årsmøte og der etter ta nærare kontakt med kommunen for vidare oppfølging, politiske behandlingar, m.v. I desember 2008 kom det så ei tilbakemelding frå vasslaga der dei i eit felles oppsett skisserar ein del vilkår for samanslåing. Kommunen har vidare foreteke ein del interne avklaringar, eit forslag har vore framlagt for vasslaga og saka er også drøfta i formannskapet. Det ligg enno ikkje føre noko konkret og endeleg semje om samanslåinga. I mai 2011 har formannskapet (133/11) og kommunestyret (63/11) handsama spørsmålet om oppgjer av restgjeld til Leikanger vassverk. Av vedtaket går det fram at Leikanger Vassverk skal betale inn kr 427 000.- som endeleg oppgjer for eit rentefritt lån, pålydande kr 1 027 017. Kommunestyret har godkjend at det resterande lånet kr 600 017.- vert avskrive. Leikanger vassverk har innbetalt restbeløpet den 25 mars 2011. Det er halde møter med begge vassverka for å sikre ei vidare framdrift i saka i siste tertial.

Stemmedalen og Leikanger vassverk vart sammenslege den 18.10.12 jfr.

Brønnøysundregisteret. Det nye vasslaget er ført opp i registeret som STEMMEDAL VASSLAG SA og har følgjande formål:

Vasslaget skal syte for tilfredsstillande vassforsyning på Tjørvåg, Myrvåg, Dragsund og Leikanger og tilstøytande områder til husbruk og næringsføremål medrekna fiske og brannvatn. Føretaket bygger ut anlegg

med hovud- og stikkledningar med nødvendige brannvatn-uttak fram til avtalte tilknytningspunkt for medlemmane sine private vassleidningar. Private vassleidningar skal byggjast og vedlikehaldas av medlemmane, men vasslaget fastset kvalitetskrav som må oppfyllest for å få knyte seg til vasslaget sitt leidningsnett.

Saka blir teke ut av rapporten ved neste rapportering

Økonomi

Ikkje noko å rapportere.

TENESTERAPPORTERING

Hovudmål:

- Tenesteyting og sakshandsaming i samsvar med lov- og regelverk
- Kvalitetsdokumentasjon og avviksregistrering/-oppfølging skal systematisk handsamast i kommunen sitt kvalitetssystem.
- Resultat av brukarundersøking og nasjonale resultatmålingar skal vere over landssnittet og elles betrast i samsvar med tiltak
- Omgjorde vedtak ved klageorganet si klagehandsaming skal vere eit minimum

Anlegg og drift

Ansvar 5111 Anlegg og drift

Generelt:

Alle tenestene innan drifta som Anleggs- og driftsavdelinga er tillagt ansvaret for er tenester som opptek folk flest, næringsliv, lag og organisasjonar. I mange høve vil kvaliteten på desse tenestene vere det desse forbind med god eller dårleg service frå kommunen si side. Sjølv om fleire av tenestene har vorte vesentleg forbetra dei siste åra, er det langt igjen før ein kan seie at servicenivået er på eit akseptabelt godt nivå. Bakgrunnen er i hovudsak at aktiviteten må prioriterast innanfor avgrensa ressursar.

Idrett (Ansvar 5125) (JRG)

Tenesta omfattar ulike friområde, Havila stadion, Bergsøy kunstgrasbane, Tjørvåg kunstgrasbane, Leikongsætra turlysløype og Munkvoll stadion på Moldtustranda.

Generelt:

Havila stadion har no fått kunstgrasdekke. Løpebaner har rimeleg god kvalitet etter at det vart lagt nytt dekke for nokre få år sidan. Kommunen eig dei ulike anlegga og har det overordna ansvaret for drift og vedlikehald dei ulike anlegga. Brorparten av daglege drifts- og vedlikehaldsoppgåver kjøper imidlertid kommunen frå dei ulike idrettslaga. Godtgjersele og oppgåvefordeling er regulert i eigen avtale mellom kommunen og dei enkelte idrettslaga. Kommunen har overordna tilsyn og har ansvar for leveransar av gjødsel, frø, sand, gummigranulat etc. Større drifts- og vedlikehaldsoppgåver vert utført i regi av kommunen med evt. dugnad frå idrettslaga.

Avvik:

Kommunen har dei siste åra etablert fleire nye anlegg utan at dette har medført budsjettauke bortsett frå kostnaden med kjøp av tenester frå idrettslaga. Dette har medført at det er minimalt med midlar til det kommunen skal bidra med elles til drift og vedlikehald av tenesta.

Av økonomiske og kapasitetsmessige årsaker vert det innan denne tenesta berre utført eit minimum av drift og vedlikehald.

Sentrum og grøntanlegg (ansvar 5126) (JRG)

Sidan midt på 90-talet er det bygt ei rekke park- og grøntanlegg i sentrum av Fosnavåg. For å ivareta dei investeringane som er gjorde og oppretthalde ein akseptabel standard på desse anlegga, har ein m.a. behov for anleggsgartnartenester. Desse må ein i dag leige/kjøpe. Behovet for slike tenester vil vere kontinuerleg. Anlegga i sentrum har etter kvart behov for auka vedlikehald og oppgradering. Mellom anna er det trong for utskifting og reparasjon av dreneringsrenner, gatestein og heller.

Avvik:

Behovet for anleggsgartnartenester er aukande og vil måtte leigast/ kjøpast inn. Av økonomiske og kapasitetsmessige årsaker vert det innan denne tenesta berre utført eit minimum av drift og vedlikehald.

Hamner (5123) (JRG)

Tenesta omfattar alle kommunale kaier og hamneareal.

Generelt:

Manglande løyvingar har over tid ført til at ein ikkje har fått utført nødvendig vedlikehald. Inspeksjon av undervasskonstruksjonar/tilstandsoversikt for kaiene manglar. Lovpålagde innretningar som leiderar manglar nokre stadar. Skilting av kaiene er ufullstendig. I 2013 er det kjøpt nytt system for straumlevering ved fiskerikaia i Fosnavåg. Ein ser føre seg at system for straumlevering også vert oppdatert/utskifta på dei andre kaiene. For å kunne tilby og yte kundeservice på Mjølstadneset, har ein inngått ein formell driftsavtale med privat firma avtalen også tenester relaterte til ISPS. Ein ser føre seg at ein ved oppretting av eige hamnevesen vil måtte ta ein full gjennomgang og kontroll/ oppjustering av kaier og hamneareal. Vidare ser ein føre seg ein gjennomgang av kva service som skal tilbydast i form av straumleveransar, vassforsyning og avfallshandtering m.m. Grunna stort arbeidspress vil dette tidlegast kunne skje i løpet av 2014.

ISPS:

I samsvar med tidlegare vedtak i Maritimt Utval/Hamnestyret skal berre Mjølstadneset hamneterminal tilretteleggast for anløp av ISPS skip. Mjølstadneset havneterminal har i medhald av dette motteke endeleg ISPS-godkjenning for ein periode på fem år gjeldande til 14.09.2017.

Hamneavgifter:

Hamnestyret/Maritimt utval har gjort vedtak om at prosessen med innføring av hamneavgifter skal startast opp og dette har vorte annonsert. Ein målset seg å legge fram sak om hamneavgifter og organisering i løpet av våren 2014.

Avvik:

1. Lovpålagde innretningar er mangelfulle.
2. Gjennomføring av inspeksjon av kaier/kaikonstruksjonar berre delvis gjennomført.
3. Utarbeiding av tilstandsrapportar for oppsetting av vedlikehaldsplan.
4. Manglar ved starumforsyningsanlegga.
5. Manglar vedteken hamneadministrasjon.

Vegvedlikehald (5122) (JRG)

Tenesta omfattar sommar- og vintervedlikehald av kommunale vegar.

Generelt:

Det kommunale vegnettet har enno mange vegar med dårleg dekke og bereevne. Vegane som framleis har grusdekke, er holete og har lite grus. I periodar med store nedbørsmengder er det vanskeleg å få til eit tilfredsstillande vedlikehald av grusvegane. Med det krafttaket som er gjort siste åra er **resterande veglengde for grusvegar no omlag 10 km. Det bør gjerast ei kost/nytte vurdering av evt. vidare asfaltering av resterande grusvegar. Ut frå ei fagleg vurdering er største utfordringa på vedlikehaldssida reasfaltering av vegar med fast dekke som har raskt tiltakande spordanning og krakelering.** Noko som igjen medfører vanskar for vintervedlikehaldet. Det er derfor eit aukande behov for midlar til reasfaltering. Veggrøfter manglar i stor utstrekning.

Vintervedlikehald:

Vegbudsjettet har over fleire år vist seg å vere for lite. Usikkerheita ein har m.o.t. vinterkostnader gjer at ein har vore nøydd til å ha ei nøktern vurdering ved prioritering av vedlikehaldsasfaltering, kantslått, grusing, grøfting samt anna generelt vegvedlikehald. Konsekvensen har vore at desse tenestene har vore begrensa til det ein vurderer å vere eit minimumsbehov.

Avvik:

1. Grøfting/drenering

2. Reasfaltering inkl. naudsynte forsterkingar

Avlaup (kloakk) (5131) (FA)

Tenesta omfattar arbeid og tenester i samband med avlaupsreinsing/ slambehandling, leidningsnett og pumpestasjonar på kommunalt avlaup/kloakkanlegg.

Generelt:

Ein har i dag 26 pumpestasjonar i drift på det kommunale avlaupsnettet. Nokre av desse er gamle, noko som no etter kvart gjev seg utslag i auka drifts- og vedlikehaldskostnader. I tillegg til silanlegget på Kleiva, så vart det starta bygging av silanlegg(RA 2) i Grønhaugen i april 2013 med planlagt ferdigstilling våren 2014.. Sjølv om mykje er gjort, så er det framleis eit stort behov for rehabilitering/utskiftingar av det kommunale avlaupsnettet. I tillegg til utbygging av avlaupsnettet etter kloakkrammeplanen skjer ei viss oppgradering av leidningsnettet ved bruk av driftsmidlar. Dei kommunale slaavskiljarane verte tømde etter faste intervall som sikrar mot utslepp/ forureining.

Tekniske/utstyrmessige føresetnader for å betre tenesta:

Driftsovervaking/driftskontroll er etablert på silanlegget på Kleivaneset og 13 pumpestasjonar pr. 31.12.2013. Restarande pumpestasjonane målset ein seg å få gjort i løpet av 2014. Etter den sentrale avlaupsforskrifta er det lagt opp til eit system for prøvetaking / dokumentering av gjeldande reinsekrav for alle utslepp. Gjennomføring av prøvetaking / dokumentasjon vil medføre auka kostnader og behov for meir personell og opplæring både på ingeniørsida og i uteseksjonen.

Rehabilitering av leidningsnett:

Separering av nedre delen av dagens fellesleidning i Pettervågen målset ein å gjere i 2014.

Slamavskiljarar (private tankar) (5132/354) (FA)

Tenesta omfattar slamtøming av private slamavskiljarar (tankar). Ordninga vart oppstarta i 1999. Sjølve tøminga har sidan starten vorte utført i regi av SSR for kommunen ved hjelp av innleigd slamentreprenør. Tenesta fungerer rimeleg bra pr. i dag. Tømerunda 2012/2013 er fullført. Ny tømerunde vert då i slutten av 2014 for heile kommunen.

Avvik:

Oppstart av tømerunde 2012/2013 kom litt seint i gong, men er no ferdig. Grunnen til at tømerunda vart forseinka er at SSR har hatt utfordringar med val av ny slamentreprenør. Kontrakt med ny slamentreprenør (Miljøservice AS frå Stryn) vart skriven i desember 2012 og slamtøminga i Herøy kommune starta då omgåande.

Veg- og gatelys (5121) (FA)

Tenesta omfattar veg- og gatelys langs alle kommunale vegar, fylkesvegar, kommunale parkeringsplassar for allmenn bruk samt ein del parkbelysning. Totalt om lag 2700 lys.

Generelt:

Straumkostnaden har auka vesentleg dei siste åra. For ein del strekkingar på fylkesvegane får kommunen tilskot frå fylket til driftinga etter særskilde reglar. Dette tilskotet dekkjer imidlertid berre omlag halvparten av kostnaden med desse lysa. Problemstillinga er teken opp med Samferdselsavdelinga i fylket. Det vart politisk avsett kr. 900.000,- til nye gatelys i Dragsund (ca 500 meters lengde) i 2013. Dette anlegget er ferdigstilt. Då der ikkje er løyvingar til andre veglystiltak i 2013, så må nye søknadar settast på vent, inntil det ligg føre nye løyvingar. **Tussa utfører all nybygging, drift- og vedlikehald av veglys for kommunen. Firmaet har over tid hatt dårleg kapasitet og dette har medført forseinkingar av både utbygging, drift- og vedlikehald. Dette har igjen medført auka klager på sløkkte veglys.**

Det viser seg og at ein i enkelte områder har tildels dårlege veglyslinjer, som igjen resulterer i auka vedlikehaldskostnadar ved bruk av resurser til m.a. feilsøking for å finne feil.

Avvik / manglar:

- **Sein utføring av nybygging, drift- og vedlikehaldsarbeid frå Tussa**
- Behov for skogrydding rundt/inntil enkelte veglys
- Behov for oppgradering av nettet i enkelte områder.

Løysing av avvik / mangel:

- **vurdere om anna firma enn Tussa kan utføre kommunen sitt behov for veglystenster**
- høgare prioritering av skogrydding
- det er løyvd kr. 350.000,- til utskifting av dårlige veglyslinjer i 2014.

ANSVAR 5061, 5062 – BRANNVERN OG FEIING

Førebygging av brann og ulykke (5061) (TL)

Generelt:

Kommunen har om lag 65 brannobjekt med lovpålagt årleg brannsyn. Pr. d.d. har ein ei 100% stilling til å gjennomføre tilsyna. Stillinga har imidlertid vore vakant nær sagt heile 2013. Stillinga har vore lyst ut og ein førset at tilsetjing vert gjort i januar 2014. Utanom lovpålagde tilsyn med brannobjekt vert det gjort eit godt førebyggjande arbeid. M.a. kan nemnast:

- årlege sløkkeøvingar/brannopplæring for 6. klassene i kommunen
- opplæring og øving i brannsløkking for pleie- og omsorgspersonell (institusjonane) og personell i Eigedomsavdelinga
- "Brannvernveka" med open brannstasjon
- deltaking på Redningsselskapet sitt arrangement "Forebyggjande seilas" - eit arrangement for å gi 6. klassingar (ca. 120 elevar + lærarar) opplæring om brann, politi, førstehjelp og redningsskøyta

Hausten 2011 vart det starta forebyggjande forum på Ytre Søre. Det er ein samarbeid mellom kommunane Hareid, Ulstein, Herøy, Sande, Ørsta, Volda og Vanylven på brannsida. Her vil ein standardisere dokument og måten å gjennomføre branntilsyn på slik at praksisen vert lik i heile regionen. Ein har også faglig utveksling av kunnskap mellom kommunane. Forumet har hatt fleire årlege samlingar.

Avvik/manglar:

Lovpålagt krav om årleg tilsyn i særskilde brannobjekt er ikkje oppfylt pr. i dag.

Løysing av avvik/mangel:

Når ein får gjort tilsetjing i tilsynsstillinga reknar ein med å kunne oppfylle lovkravet innan rimeleg kort tid.

Brann- og ulukkesberedskap (5061) (TL)

Generelt:

Tenesta omfattar brann- og ulukkesberedskap i vid forstand. Brannvernet har hovudbrannstasjon i Fosnavåg med brannbil og 20 deltids brannmannskap tilknytt. Bistasjon med tankbil er plassert i Myrvåg og er oppsett med tankbil og omlag 10 brannmannskap. Sjølv om det er enkelte manglar i den totale oppbygginga av brannvernet etter gjeldande brannordning vurderer ein brann- og ulukkesberedskapen å vere rimeleg god. I 2013 har brannvernet fått hjartestartar i beredskapen. Den seinare tida har redning kome sterkare inn i brannberedskapen og ein har gjennomført fleire oppdrag saman med helse (ambulanse). Dette vert det ikkje mindre av framover og brannvernet vil også kunne gjennomføre oppdrag på hjartestans (hjarte/lungeredning). Revidering av gjeldande brannordning er i gang. I samband med revidering av brannordninga er det også gjennomført ROS-analyse.

Avvik/manglar:

Brannvernet har dei siste åra slite med meirforbruk grunna underbudsjettering. Gammal tankbil og brannbil har medført auka kostnader til reparasjonar. Ulik lovpålagd kursing samt

kursing av nye mannskap pga. at mannskap har slutta har også vore kostnadsdrivande. Når det gjeld rekruttering, og då spesielt 2 befal som ein må pårekne vert pensjonert i løpet av ein 3-5 års periode, må ein i hovudsak satse på opplæring internt. Krava til utdanning av befal er rimeleg omfattande og det er på landsbasis stor mangel på utdanna personell.

Løysing av avvik/mangel:

Utskifting av brannbil og tankbil i 2014 forventar ein vil medføre reduksjon av reparasjonskostnadene. Det må tilførast meir midlar for å oppfylle brannordninga og til opplæring av mannskap og befal dei næraste åra.

Feiing (5062) (TL)

Generelt:Løysing av avvik/mangel:

Tenesta omfattar feiing og tilsyn med eldstader og fyringsanlegg i private bustadar. I kommunen er det om lag 2800 piper. Det er omlag 800 abonnentar som ikkje har lagt forskriftsmessig til rette for feiing. Feietenesta vert kjøpt frå Ulstein kommune som har tilsett feiar. Det har dei siste åra vore svært få klager på feietenesta. Ein vurderer det slik at tenesta fungerer svært godt.

Dei som enno ikkje har lagt til rette for feiing, vil få nytt skriftleg pålegg i 2014 om å ordne forholdet. Dei som innan ein nærare angitt frist ikkje rapporterer tilbake at dei har gjennomført pålegget vil måtte få fyringsforbod. Dei som ikkje har lagt til rette for feiing får ikkje tilbud om feiing.

BARNEHAGE

Barnehagane melder at det er meldt 5 avvik i Kvalitetslosen løpet av 3. tertial. Desse avvika er lukka. Alle avvika er meldt av Myrsnipa barnehage.

Barnehage	Tal avviksmeldingar	Status	Kva hending
Moltu	0		
Bergslia	0		
Myrsnipa	5	Lukka av styrar Tiltak gjennomført	1. personskade barn 4: reinhald (dårleg eller manglande)
Leikanger	0		

Myrsnipa barnehage oppretta tre nye plassar etter kommunestyrevedtak i desember. Alle barnehagane har fulle barnegrupper bortsett frå Grønmyr barnehage Myklebust som framleis har nokre ledige plassar.

Tilskot til private barnehagar:

Foreløpig sats for kommunalt tilskot til private barnehagar er:

Små barn kr. 178 942,-

Store barn kr. 89 434,-.

Barnehageavdelinga og økonomiavdelinga arbeider med å rekne ut endeleg sats for 2014 etter tal barn pr 15.des. 2013. Dette skal vere klart i februar 2014.

Fysisk miljø i barnehagane

Det vart gjennomført sikkerheitskontroll av uteleikeplassane ved/eigedomsavdelinga sommaren 2013. Dei mest alvorlege feila som vart avdekt er utbetra, men barnehagane melder at det framleis er mange rapporterte feil og manglar som ikkje er utbetra.

Ynskjet til barnehageavdelinga er at dette arbeidet skal få høg prioritet slik at uteleikeplassane til ei kvar tid er trygge for barna.

Moltu barnehage er ikkje godkjent etter forskrift om miljøretta helsevern etter at dei har bygd på barnehagen og gjort nødvendige tiltak for å tilfredsstillе aktuelt lovverk. Helseavdelinga ventar på rapport om utførte pålegg frå eigedomsavdelinga.

Leikanger barnehage er ikkje godkjend etter barnehagelova etter utvidinga av arealet. Barnehagestyrar ventar på godkjenning frå eigedomsavdelinga etter dei utbetringane som er utført. Alle godkjenningar etter anna lovverk må ligge føre før barnehageavdelinga kan legge fram sak om godkjenning etter barnehagelova.

Oversikt delegerte vedtak 3 tertial:

Vedtak om ekstra ressurs:
Myrsnipa barnehage: 10t/v

Vedtak om dispensasjon frå utdanningskravet:
Troll-myra barnehage: 60% st. (2 personar)
Troll-lia barnehage: 80% st. (1 person)
Bergslia barnehage: 60%st. (1 person)
Myrsnipa barnehage: 140% st. (2 personar)
Moltu barnehage: 50% st. (1 person)

Barn familie og helse

Også i tredje tertial i år har legesituasjonen vore utfordrande sjølv om det er tilset lege i den ledige heimelen.. Det har vore fleire innleigde legevikarar. Det er ikkje ledige plassar på nokon av fastlegelistene og det har og vore utfordrande særleg då for dei som ønskjer å skifte fastlege, men og i forhold til nye innbyggjarar. Kommunen har vedteke å opprette to nye heimlar og har fått tilskot til dette frå Helsedirektoratet. Rekrutteringa er i gang.

Pasientar vert tidlegare utskrivne frå sjukehus. Det har ført til eit stort press på fysioterapeutar og ergoterapeut i kommunen. Over tid er det såleis vanskeleg å yte så gode tenester som ein skulle ønskje for ein rekkje pasientgrupper.

Skulehelsetenesta har i haust kunne prioritere noko meir tilstedeværing i skulane. Dette særleg pga at tilskotet frå Helsedirektoratet er vidareført. Arbeidssituasjonen har vore noko prega av ombygginga ved helsesenteret.

Innan psykisk helsevern ser ein at dei "nye" pasientane som kjem er unge og har til dels store hjelpebehov. Det har fortsatt vore ei utfordring å få gode behandlinglinjer saman med spesialisthelsetenesta i konkrete tilfelle. Erfaringane med "ungdomsgruppa" på Solheim dagsenter er positive. Det har og ført til at nokre av dei tidlegare brukarane av dagsenteret har fått noko endra tilbod.

Barnevernet har i denne perioden motteke 34 meldingar
7 barn under omsorg
80 barn på hjelpetiltak
6 ungdommer (18-23 år) på ettervern. Dette er tildels svært krevjande og omfattande tiltak.
13 tilsynsbarn, barn om er plassert i Herøy frå andre kommune

Barnevernet har også ansvar for adopsjonssaker.

Arbeidsmengda i barnevern er stor, og vi har mange tunge saker, som er svært tid- og kostnadkrevjande med omfattande tiltak. Rus, psykiatri og forsømte familiar i generasjonar, pregar fleire av sakene.

Kommunen har sterkt fokus på forpliktande samhandling rundt barn i risiko på tvers av fag, einingar og nivå i offentleg sektor. Vi har og sterk fokus på tidleg intervensjon. Vi har derfor

også valgt å prioritere arbeidet som er igangsatt for å heve det tverrfaglege arbeidet for vern av barn (Mission Possible).

Det har ikkje vore meldt avvik i Kvalitetslosen. Avdelinga har på dette området eit forbettringspotensiale.

Bu og habilitering

Interne avvik:

Det er meldt 10 avvik 3 tertial 2013. 5 stk. gjeld medisinerutinar, 3 stk. gjeld brukarrelaterte hendingar og 2 stk. gjeld manglande rutineoppfølging av personal ved sjukdom. Mellomleiarane har lukka avvika på sitt nivå. Det må arbeidast med å få fleire til å melde avvik, då få melde avvik ikkje nødvendigvis heng saman med at det ikkje er avvik.

Enkeltvedtak etter lovgivning frå 01.09.13– 31.12.13

Imøtekomne saker i perioden:	71 saker
Avslag:	4 avslag
Klager:	1 klage, under behandling av klageinstans.

Rekruttering og kompetanse:

Stor utfordring i å rekruttere kvalifiserte korttidsvikarar og miljøterapeut til utlyste stillingar. Bruk av overtid gjekk noko ned i siste tertial.

Tenester og behov:

Bu og habiliteringsavdeling opplever en auke i brukarar innen autismespekterforstyrrelse og anna problematikk som trafikkskada og barn som har vore utsett for omsorgsvikt.

Fleire brukarar, særskilt med autismespekterdiagnosar kjem no frå vidaregåande skule og over i vaksenlivet. Vi ser at desse fell utanfor arbeidslivet med dei tiltak som er mogleg gjennom NAV-systemet. Herøy kommune har per i dag ikkje fysiske fasilitetar til å utvikle ei breiare aktivitetstilbod for ei slik målgruppe. Ein prosess for å utvikle dagtilbodet for betre å kunne legge til rette for ulike behov er satt i verk av rådmannen.

Vi har ikkje fysiske fasilitetar til dei brukarane som er multifunksjonshandicappa, og er i kommunal regi på dagtid. Per i dag nyttar vi avlastinga på dagtid, men det er trangt og ikkje hensiktsmessig når andre brukarar er inne på avlasting. I bygging av nytt dagtilbod vert det essensielt å skape ein god kvardag også til dei som treng mest hjelp.

Eigedomsavdelinga

Eigedomsavdelinga rapporterer under tenesterapporteringa om forhold knytt til forvaltning, drift, og vedlikehald av kommunale bygg samt serviceoppgåver.

Generelt

Eigedomsavdelinga har ansvaret for forvaltning, drift og vedlikehald av kommunens formålsbygg og utleigebustadar med tilhøyrande uteområde. Avdelinga har i tillegg ansvaret for mindre investeringsprosjekt i kommunale bygg.

Eigedomsavdelinga fekk i møte med Rådmannen, Anlegg- og driftsavdelinga og Kulturavdelinga den 26.09.2012 utvida sitt ansvarsområde til å omfatte også leikeplassar og ballbingar på kommunal grunn generelt, uavhengig av om dei er etablert i tilknytning til eit kommunalt bygg eller ikkje. Tidlegare har avdelinga kun hatt ansvaret for anlegg i tilknytning til kommunale bygg.

Forvaltningsansvaret

Forvaltningsansvaret omfattar forsikringsansvaret for kommunal eigedom, innleige og utleige av eigedom, kjøp og sal av eigedom, innløyising, oreigning og erstatningskrav knytt til eigedom, bortfeste, bruksrettar, nabospørsmål og andre hefte knytt til eigedom.

Forvaltningsansvaret omfattar også skatter og avgifter knytt til eigedom samt administrasjon og leing.

Driftsansvaret

Med byggtেকnisk drift meiner Egedomsavdelinga dei oppgåver som er naudsynte for at ei bygning skal fungere som forutsatt i det daglege. Forutan løpande oppfølging av daglege problem, omfattar driftsansvaret særleg reinhald, avfallshandtering, vakt og sikring, energioppfølging, energistyring og internkontroll av byggtেকniske forhold.

Vedlikehaldsansvaret

Med vedlikehald meiner Egedomsavdelinga dei tiltak som er naudsynte for at ei bygning skal kunne oppretthalde sin byggtেকniske standard på eit gitt kvalitetsnivå. Egedomsavdelinga har som målsetting at vedlikehaldsarbeidet skal være planlagt og forebyggande, med utgangspunkt i teknisk levetid og faktisk tilstandsgrad.

Serviceoppgåver

Serviceoppgåver omfattar kantinedrift, pr. i dag kun på Rådhuset samt andre oppgåver som ikkje naturleg ligg til huseigaren å utføre, men som avdelinga likevel tilbyr mot ein viss kompensasjon. Dette omfattar typisk flyttetjenester og opp-/nedmontering av inventar.

Bygningsportefølgje

Egedomsavdelinga har ansvaret for ca. 54 000 m² bruttoareal bygningsmasse, fordelt slik (sist oppdatert 08.08.2013):

KATEGORI	BYGNINGAR	SUM M2 BTA.
Formålsbygg		44 000
Utleigebustadar		10 000
Andre formål	1	4 600
Sum		54 000

Egedomsavdelinga prioriterer digitalisering av teikningsgrunnlag for dei einskilde bygga og vil i løpet av 2013 ha ei vesentleg betre oversikt over eigedomsmassen, herunder sum bruttoareal (BTA), sum bruksareal (BRA) og sum reinhaldt areal.

Avdelinga legg til grunn at sum BTA vil stige etter at digitaliseringsarbeidet er gjennomført og arealtal er kvalitetssikra.

Organisasjon

Egedomsavdelinga har pr. rapporteringsdato 34 årsverk fordelt på 54 tilsette.

Ansvar		Årsverk	Tilsette
6011	Leing	1	1
6012	Kantine	0,5	1
6021	Byggtেকnisk drift	6,4	7
6031	Byggtেকnisk vedlikehald og investering	1	1
6051	Reinhald	33	

Økonomi

Avdelinga har økonomiske utfordringar særleg innanfor ansvar 6022 og ansvar 6031. Ansvar 6022 omfattar uforutsette driftskostnadar og er pr. 2013 tilgodsett med kr. 1 mill. Pr. rapporteringsdato er denne budsjettposten overskrede med ca. kr. 300 000. Dette medfører at vi må stoppe planlagte vedlikehaldsprosjekt under ansvar 6031 for å halde budsjettbalansen og rådmannens krav til 3 % sparing i 2013. Kommunestyrets målsetting om planlagt og førebyggjande vedlikehald, slik dette er vedteke i K-sak 162/12, er difor nær sagt umogleg å oppfylle.

Avvik

Avvik registrert i Kvalitetslosen omfattar avvik frå lov og regelverk, herunder interne prosedyrer og rutiner. Det er sidan førre rapportering registret avvik i Kvalitetslosen som vist i tabellen nedanfor:

Skadesaker

Under dette punkt rapporterer Eigedomsavdelinga om forsikringssaker for kommunale bygg sidan førre rapportering:

BYGNING	SKADETYPE	DEKNING	STATUS	ØKONOMISK TAP
Øvre Myklebust 15	Vasskade	Dekning	Under handsaming	kr. 25 000,-
Sjukeheimsvegen 14	Vasskade	Dekning	Under handsaming	kr. 25 000,-

Byggteknisk drift (ansvar 6021 og 6022) TSS

Eigedomsavdelinga har ansvaret for teknisk drift av formålsbygg og kommunale utleigebustadar. Teknisk drift er økonomisk delt i to ansvar: 6021 omfattar personalkostnadar og avtalte driftskostnadar medan ansvar 6022 omfattar løpande og uforutsette driftskostnadar.

Organisasjon

Eigedomsavdelinga har totalt 6 vaktmeistarar i 5,4 årsverk til å drifte bygningsmassen.

Drift av bygningsmassa vert koordinert av ein fagleiar drift i 100 % stilling. Fagleiar drift har fagansvaret for internkontroll, energioppfølging og dagleg oppfølging av driftspersonalet medan driftspersonalet har det operative ansvaret for oppfølging av aktuelle tiltak ute i felt.

Driftsplan

Eigedomsavdelinga organiserer driftsstyrken etter prinsippet om at alle mann skal kunne handtere alle fag i alle bygg.

For å sikre forsvarleg internkontroll, forutsigbarheit for brukarane og for å nå eit ønskemål om forebyggjande drift, vert det arbeida med ei organisering som inneber at driftspersonellet organiserast i 2-manns team som gjennomfører regelmessig tilsyn ved ei portefølje av kommunale bygga etter ein fastsett plan. Pr. rapporteringsdato, er det ei utfordring for Eigedomsavdelinga å gjennomføre driftsplanen som tenkt, særleg grunna sjukefråvær blant driftspersonalet og ferieavvikling. Dette er beklageleg, både for dei tenesteytande avdelingane og for avdelinga sjølv.

Driftsavtalar

Eigedomsavdelinga har ikkje personalressursar nok til å løyse alle dei byggtekniske driftsoppgåvene sjølv. Deler av dei byggtekniske oppgåvene løysast difor gjennom innkjøp av eksterne driftstenester:

FAGOMRÅDE	LEVERANDØR	AVTALEPERIODE
-----------	------------	---------------

Snørydding	Anlegg- og driftsavdelinga	
	Jon Edvard Myrvågnes	
Plenklipping	Jungelkongen AS	
Gartner tjenester	Ad hoc-kontrahering	
Skogrydding	Ad hoc-kontrahering	

Serviceavtaler

Eigedomsavdelinga har ikkje tilstrekkeleg fagkompetanse til å løyse alle driftsoppgåvene sjølv. Deler av dei byggetekniske oppgåvene løysast difor gjennom innkjøp av ekstern servicekompetanse. Dette er til dels også lovpålagt som del av internkontrollansvaret.

FAGOMRÅDE	SERVICEAVTALE	AVTALEPERIODE	MERKNAD
Varmeanlegg	NordvestMiljø AS		
Ventilasjonsanlegg	NordvestMiljø AS		
Brannalarmanlegg	Stanley Security AS		Skal ut på anbod
Nød- og ledelys	Stanley Security AS		Skal ut på anbod
Sprinkleranlegg			Skal ut på anbod
Brannsløkkingsutstyr	Fosnavåg Notbøteri AS		
Heis	Lift Tech Sanne Heis Kone AS		Skal ut på anbod
Elektriske anlegg			Skal ut på anbod
Leikeplassar	Leikeplassinspektøren AS		

Bygg som er overteke til ordinær drift, men som fortsatt er i garantifasen etter eit prosjekt, er ikkje omfatta av serviceavtalane ovanfor. For desse bygga vert det inngått serviceavtarar med systemleverandørane i garantiperioden. Deretter blir servicebehovet implementert i den generelle avtalen for fagområdet, slik denne er vist ovanfor. Pr. i dag gjeld dette fylgjande bygg:

Bygningsmessige avvik

Bygningsmessige avvik vert innmeldt og fulgt opp via Eigedomsavdelinga sitt FDV-system FamacWeb. Avvik blir meldt både av brukarane og av avdelinga sjølv.

Avviksrapport pr. rapporteringsdato syner fylgjande:

År	Innmeldt	Ubehandla	Under behandling	Lukka	Forkasta
2013	968	334	117	480	37
2012	492	27	88	336	41

Innmeldte avvik blir anten (1) overført til driftsseksjonen for oppfølging snarast mogleg,

(2) overført til vedlikeholds- og investeringsseksjonen for vurdering ved rullering av neste års tiltaksplan eller (3) forkasta fordi avviket ikkje er avdelinga sitt ansvar.

Antall innmeldte avvik i 2013 er pr. rapporteringsdato markert høgare enn i 2012 totalt. Dette skuldast at Famac vart teke i bruk fyrst frå 01.07.2012 og at avdelinga i 2013 også har registrert inn avvik frå eksterne tilsyn, mellom anna leikeplasskontroll og branntilsyn. Avdelinga har også som målsetjing å melde inn avvik om driftspersonellet avdekkjer sjølv og ikkje kan lukke umiddelbart.

Avvik eller pålegg etter offentleg tilsyn

Tabellen nedanfor syner ei oversikt over avvik eller pålegg om utbetring som avdelinga har motteke etter offentleg tilsyn. Sidan førre rapportering er fylgjande avvik registrert:

BYGNING	TILSYNSORGAN	AVVIK	STATUS
Herøy rådhus	Herøy brannvern	Sjå eigen tilsynsrapport	I arbeid
Myrsnipa barnehage	Elsikkerheit Møre AS	Sjå eigen tilsynsrapport	I arbeid

Byggteknisk vedlikehald og investering (ansvar 6031) PKM

Eigedomsavdelinga rapporterer under dette punkt om planlagte vedlikehald- og investeringstiltak.

Vedlikehald- og investeringstiltak omfattar normalt sett tiltak med netto kostnadsramme over kr. 100 000 og/eller er søknadsppliktige. Tabellane nedanfor syner status for planlagde tiltak inneværande år. Formålsbygg visast med populærnamn. Utleigebustadar visast med offisiell adresse. Referansenummer viser til tiltakets id-nr. i avdelinga sitt fagsystem FamacWeb:

Planlagte tiltak 2013

2872.36939	HERØY RÅDHUS
Bygningsdel:	Fasade
Tiltak:	Utbetring av skader i murpuss yttervegg for å hindre ytterlegare forverring.
Status:	Ikke påbegynt

2872.36939	HERØY RÅDHUS
Bygningsdel:	Uteområde
Tiltak:	Oppgradering av området rundt hovedinngang og minnesmerket for Arisan.
Status:	Ferdigstilt

2872.52666	HERØY RÅDHUS
Bygningsdel:	Etablering av sentral driftskontroll
Tiltak:	Oppgradering av eksisterande driftskontroll og tilrettelegging for webbasert sentral driftskontroll.
Status:	Kravspesifikasjon under utarbeiding.

2874.43495	BERGSLIA BARNEHAGE
Bygningsdel:	Uteområde
Tiltak:	Montering av nytt gjerde. Oppfølging av tilsynsrapport frå årskontroll leikeplass. Eksisterande tregjerde mot parkeringsplass er vurdert som eit A-avvik då ungane kan klatre over konstruksjonen og ramle ned på parkeringsplass.
Status:	Pågår

2874.52480	BERGSLIA BARNEHAGE
Bygningsdel:	Ventilasjonsanlegg
Tiltak:	Oppgradering av ventilasjonsanlegget ved Bergslia barnehage. Utskifting av dagens aggregatløysing - som består av 3 mindre aggregat frå 1990 - til eitt sentralt aggregat med betre kapasitet og energigrad.
Status:	Ferdigstilt

2874.53349	BERGSLIA BARNEHAGE
Bygningsdel:	Uteområde
Tiltak:	Tilpassing av uteområdet for dei minste ungane i barnehagen og samstundes trygge adkomsten til bygget.
Status:	Ferdigstilt

2875.36945	LEIKANGER BARNEHAGE
Bygningsdel:	Rømingveg
Tiltak:	Etablere overbygg til rømingveg for å sikre mot takras snø.
Status:	Ikkje påbegynt.

2876.41103	MOLTU BARNEHAGE
Bygningsdel:	Uteområde
Tiltak:	Sikring av uteområde mot veg.
Status:	Påbegynt

2876.50680	MOLTU BARNEHAGE
Bygningsdel:	Ventilasjon
Tiltak:	Utbetring av ventilasjonsanlegg for den eldste delen av bygget.

Status:	Ferdigstilt
----------------	--------------------

2877.44568	MYRSNIPA BARNEHAGE
Bygningsdel:	Uteområde
Tiltak:	Oppdeling av uteområdet i fleire soner for å betre funksjonaliteten for barnehagen ved redusert personalbemanning.
Status:	Ikkje påbegynt

2877.52699	MYRSNIPA BARNEHAGE
Bygningsdel:	Uteområde
Tiltak:	Utbetring av uteområde mot Myrvåg skule
Status:	Ferdigstilt

2877.53060	MYRSNIPA BARNEHAGE
Bygningsdel:	Vindu - ytterkledning
Tiltak:	Utskifting av eitt vindu og deler av bordkledning
Status:	Ikkje påbegynt.

2878.37133	BLÅHAUGEN SKULE
Bygningsdel:	Tak
Tiltak:	Utbetring av lekasjepunkt på yttertak.
Status:	Ikkje påbegynt

2878.37135	BLÅHAUGEN SKULE
Bygningsdel:	Vindu
Tiltak:	Utbetring av eit vindu med lekasjepunkt i garderobe ved sone 2.
Status:	Ikkje påbegynt

2878.53776	BLÅHAUGEN SKULE
Bygningsdel:	Yttervegg
Tiltak:	Maling av fasade
Status:	Ikkje påbegynt

2879.52402	BERGSØY SKULE BORGA
Bygningsdel:	Uteområde
Tiltak:	Oppgradering av uteområde med nye leikeapparat.
Status:	Påbegynt

2883.37139	LEIKANGER SKULE
Bygningsdel:	Vindu
Tiltak:	Utskifting av vindu i administrasjonsfløya.
Status:	Ikkje påbegynt

2883.37141	LEIKANGER SKULE
Bygningsdel:	Elektrisk anlegg
Tiltak:	Utbetring av det elektriske anlegget for å sikre betre kapasitet.
Status:	Ferdigstilt

2883.53064	LEIKANGER SKULE
Bygningsdel:	Funksjonalitet
Tiltak:	Ombygging av klasserom grunna auka elevtal ved skulen
Status:	Ferdigstilt

2883.53089	LEIKANGER SKULE
Bygningsdel:	Tak
Tiltak:	Utbetring av taknedløp
Status:	Ikkje påbegynt

2883.53093	LEIKANGER SKULE
Bygningsdel:	Tak
Tiltak:	Utbetring av lekasjepunkt på tak mellom skulebygg og grendahus.
Status:	Ikkje påbegynt

2885.52404	MOLTU SKULE
-------------------	--------------------

Bygningsdel:	Ventilasjon
Tiltak:	Etablering av ventilasjonsanlegg på Moltu barneskule. Oppfølging av K-sak - godkjenning av skulebygg etter forskrift om miljøretta helsevern.
Status:	Kravspesifikasjon utarbeida, men tiltaket er ikkje påbegynt grunna branntekniske avvik. Eigedomsavdelinga avventer brannteknisk tilstandsrapport frå NorConsult AS som grunnlag for vidare planlegging og løyving av ekstra budsjettmidlar.

2885.52893	MOLTU SKULE
Bygningsdel:	Tak
Tiltak:	Utbetring av lekasjepunkt.
Status:	Ikkje påbegynt

2887.37145	NERLANDSØY SKULE
Bygningsdel:	Uteområde
Tiltak:	Sikring av uteområde mot veg.
Status:	Ikkje påbegynt

2887.37146	NERLANDSØY SKULE
Bygningsdel:	Yttervegg
Tiltak:	Maling av fasade samt mindre utbetring av lufting for trekledning
Status:	Påbegynt

2887.53105	NERLANDSØY SKULE
Bygningsdel:	Vindu
Tiltak:	Utbetring av lekasjepunkt.
Status:	Ikkje påbegynt

2889.52863	STOKKSUND SKULE
Bygningsdel:	Uteområde
Tiltak:	Oppgradering av uteområde med nye leikeapparat.
Status:	Påbegynt

2890.48648	YTRE HERØY UNGDOMSSKULE
Bygningsdel:	Ventilasjon
Tiltak:	Oppgradering av ventilasjonsaggregat og kanalnett for gamlebygget.
Status:	Kravspesifikasjon utarbeida, men tiltaket er ikkje påbegynt grunna branntekniske avvik. Egedomsavdelinga avventer brannteknisk tilstandsrapport frå NorConsult AS som grunnlag for vidare planlegging og løyving av ekstra budsjettmidlar.

2890.53413	YTRE HERØY UNGDOMSSKULE
Bygningsdel:	Inngangsparti
Tiltak:	Brannsikring av lagerfunksjonalitet i rømingseveg ved hovedinngang
Status:	Ikkje påbegynt. Egedomsavdeling avventer brannteknisk tilstandsrapport.

2891.44054	HERØY OMSORGSSENTER
Bygningsdel:	Uteområde
Tiltak:	Fjerning av varerampe og utbetring av gangparti ved hovedinngang raud og grøn.
Status:	Ferdigstilt

2891.48849	HERØY OMSORGSSENTER
Bygningsdel:	Vaskerom
Tiltak:	Utbetring av gulv og gulvbelegg på vaskerom grøn avdeling.
Status:	Ferdigstilt

2891.52515	HERØY OMSORGSSENTER
Bygningsdel:	Reservestraum
Tiltak:	Innkjøp av mobilt aggregat for reservestraum til grøn- og raud avdeling. Raud og grøn avdeling er ikkje klargjort for tilkobling til mobilt aggregat. Som del av prosjektet må bygget også klargjerast for mobil tilkobling.
Status:	Påbegynt

3018.52514	HERØY OMSORGSSENTER
Bygningsdel:	Reservestraum
Tiltak:	Innkjøp av mobilt aggregat for reservestraum.

	Blå avdeling er klargjort for tilkobling av mobilt aggregat 400 V.
Status:	Påbegynt

2892.41105	MYRVÅG OMSORGSSENTER
Bygningsdel:	Yttertak
Tiltak:	Utbetring av lekasjepunkt.
Status:	Ferdigstilt

2892.52516	MYRVÅG OMSORGSSENTER
Bygningsdel:	Reservestraum
Tiltak:	Innkjøp av mobilt aggregat for reservestraum
Status:	Tilbodsinnhenting pågår

2930.37151	HERØY KULTURHUS
Bygningsdel:	Yttertak
Tiltak:	Utbetring av lekasjepunkt.
Status:	Ferdigstilt

2930.50678	HERØY KULTURHUS
Bygningsdel:	Oppgradering av ventilasjonsanlegg for Kulturskulen, festsalen og Herøyhallen
Tiltak:	Kulturskulen: Installasjon av anlegg med automatisk styring, utvida effekt og bedre energiøkonomi. Festsalen: Automatikk og deler av mekanisk styring må oppgraderast for å kunne få kontroll over varmestyring. Herøyhallen: Nye og meir effektive kammervifter.
Status:	Påbegynt

2930.52403	HERØY KULTURHUS
Bygningsdel:	Oppgradering av gjestetoalett
Tiltak:	Oppgradering av dame- og herregarderobe i vestibyle/kafèområdet på hovedplan.
Status:	Under planlegging

2930.52834	HERØY KULTURHUS
Bygningsdel:	Renovering av inngangsparti
Tiltak:	Oppgradering av innvendige overflater i inngangsparti, vestibyle, garderobe og vestibyle ved bibliotek samt utskifting av vindu i vestibyle og utskifting av innerdører i renoveringsområdet. Oppgradering av innvendige overflater omfatter nye gulvmatter og ferdigstilling av maling innvendige vegger.
Status:	Ikkje påbegynt

2930.52838	HERØY KULTURHUS
Bygningsdel:	Oppgradering av golv i bibliotek
Tiltak:	Mindre tilpassing for ny planløsning, maling av veggar og legging av nytt golv.
Status:	Påbegynt

2905.54559	ØVRE MYKLEBUST 1
Bygningsdel:	Gulv
Tiltak:	Utskifting av gulvbelegg i leilegheit
Status:	Ferdigstilt

2922.42149	SJUKEHEIMSVEGEN 06
Bygningsdel:	Ytterdører
Tiltak:	Utskifting av verandadører på 4 av leilegheitene
Status:	Ikkje påbegynt

2922.43826	SJUKEHEIMSVEGEN 06
Bygningsdel:	Innvendig tak
Tiltak:	Utbetring etter vasslekasje
Status:	Ikkje påbegynt

2922.54508	SJUKEHEIMSVEGEN 06
Bygningsdel:	Gulv
Tiltak:	Utskifting av gulvbelegg i fellesareal

Status:	Ikkje påbegynt
----------------	-----------------------

2913.53159	RABBEGJERDET 3
Bygningsdel:	Yttervegg
Tiltak:	Maling
Status:	Ikkje påbegynt

2917.37152	KVERNTUN
Bygningsdel:	Yttervegg
Tiltak:	Utsifting av vindu
Status:	Påbegynt

2918.53163	SOLBERGVEGEN 2-4
Bygningsdel:	Yttervegg
Tiltak:	Maling
Status:	Ikkje påbegynt

2918.53164	SOLBERGVEGEN 6-8
Bygningsdel:	Yttervegg
Tiltak:	Maling
Status:	Ikkje påbegynt

2897.38615	STOREBAKKEN 3
Bygningsdel:	Innvendig tak
Tiltak:	Utsifting av loftsluker
Status:	Ikkje påbegynt

Reinhold (ansvar 6051) AFK

Eigedomsavdelinga har ansvaret for reinholdet ved formålsbygga og ved einssilde utleigebustadar. Reinholdsoppgåver sorterer tematisk under driftsansvaret for kommunale bygg, men er pt. utskilt som eiga eining.

Organisasjon

Eigedomsavdelinga har totalt 44 reinholdarar i 24 årsverk til å reinhalde bygningsmassen.

Reinholdet vert leia av fagleiar reinhold i 100 %.

Eigedomsavdelinga organiserer pr. rapporteringsdato reinhaldsansvaret som stillingsheimlar pr. bygg. Avdelinga vurderer fortløpande om ein kan organisere seg annaleis for å auke trivselen, redusere sjukefråværet og styrke fleksibiliteten blant dei tilsette.

Reinhaldsplan

Eigedomsavdelinga reviderer reinhaldsplanen for det ein skilde bygg regelmessig og ved behov, t.d. etter ombygging eller tilbygg. Avdelinga nyttar fdv-systemet FamacWeb til dette arbeidet og har som målsetjing å revidere reinhaldsplanane for samtlige formålsbygg basert på fagleg tilråding frå NHO Service, for deretter å gå i dialog med dei ein skilde avdelingane om kva standard reinhaldet skal ligge på vidare framover. Det overordna målet er effektivt reinhald på forsvarleg nivå.

Arbeidet med å oppdatere reinhaldsplanane har nær samheng med digitaliseringa av teikningsarkivet og er avhengig av framdrifta i dette prosjektet.

Tabellen nedanfor syner status for dei ulike bygg som er registrert i Famac pr. rapporteringsdato:

BYGNINGSGRUPPE	BYGNING	REINHALDSPLAN
130 - Administrasjonslokale	Herøy rådhus	Registrert
190 - Interne serviceeiningar	Herøy brannstasjon	Ikkje registrert
	Vaktmeisterbase	Ikkje registrert
221 - Førskulelokale	Bergslia barnehage	Registrert
	Myrsnipa barnehage	Registrert
	Moltu barnehage	Registrert
	Leikanger barnehage	Oppdatert i forhold til Famac
221 - Skulelokale	Nerlandsøy skule	Ikkje registrert
	Bergsøy skule Borga	Registrert
	Bergsøy skule Blåhaugen	Registrert
	Einedalen skule	Registrert
	Moltu skule	Oppdatert i forhold til Famac
	Stokksund barne- og ungdomsskule	Registrert
	Leikanger skule	Oppdatert i forhold til Famac
	Ytre Herøy ungdomsskule	Registrert
234 - Aktiviseringstenester	Herøy produksjon	Ikkje registrert
	Aktivitetsenteret	Registrert
	Voksenopplæringa	Registrert

241 - Helsebygg	Herøy helsesenter	Registrert
	Myrvåg legevaktstasjon	Registrert
	Solheim	Ikkje registrert
261 - Institusjonsbygg	Herøy omsorgssenter - blå avdeling	Registrert
	Herøy omsorgssenter - raud og grøn avdeling	Registrert
	Herøy omsorgssenter - gul avdeling	Registrert
	Myrvåg omsorgssenter	Registrert
325 - Næringsbygg	Fristadbygget	Registrert
385 - Kulturbygg	Herøy kulturhus	Registrert
Innleigde bygg	Vaktsentralen	Registrert
	Myrvåg helsestasjon	Ikkje registrert
	WC Goksøy	Ikkje registrert
	WC Fosnavåg	Ikkje registrert

Kompetanse

Eigedomsavdelinga har berre tre reinhaldarar med fagbrev, to av dei har passert 67 år. Avdelinga arbeidar for å legge til rette for kompetanseheving gjennom fagbrev då dette er viktig både for trivsel og kvalitet på reinhaldet.

Reinhaldsmateriell

Eigedomsavdelinga har god oversikt over reinhaldsmateriellet som reinhaldarane disponerer. Ein del av reinhaldsmateriellet er av eldre dato og blir fortløpande fornya etter eige budsjett.

Avvik

Klager på reinhaldet blir handtert fortløpande av reinhaldsleiar. Grunna mangelfull rapportering frå brukar, vil avdelinga innføre klageskjema for at klagen skal kunne handterast betre i framtida.

Fellessekretariatet

Fellessekretariatet er à jour med arbeidsoppgåvene sine.

IKT

Driftssituasjonen er stabil.

Kultur

I forhold til det lovverk, dei målsettingar og planar ein har å forhalde seg til i kulturavdelinga, har ein ikkje avvik å rapportere i forhold til teneste pr. 31.12.2013.

Planlagt oppstart av kulturminneregistrering er utsett til 2014 grunna manglande ressursar inneverande år.

Ny kulturleiar starta i stillinga den 4. september.

Personal- og organisasjonsavdelinga

Generelt:

Avdelinga har ansvar for lønnsutbetaling og innkrevjing av refusjon sjukepengar. Den har stab og støttefunksjon til dei andre avdelingane og skal arbeide med å utvikle kommunen sin personalpolitikk og verkemiddel på personalområdet i samarbeid med leiarar og arbeidstakarorganisasjonane. Avdelinga har eit overordna ansvar for sjukefråversoppfølging, koordinering av tenester frå Bedriftshelsetenesta, AKAN arbeidet og HMS i organisasjonen. Ei viktig oppgåve er og å styrke og samordne kontakta mellom arbeidsgjevar og arbeidstakarorganisasjonane.

Kvalitetslosen / avviksrapportering:

10 meldte avvik i Kvalitetslosen, alle er lukka. Avvika går påinterne rutiner. Ingen meldte varslingar.

Handsama saker i perioden

Tilsettingssaker i andre tertial: 12 stillingar utlyst, alle var utlyst eksternt.

Arbeidsgjevarpolitisk arbeid:

Prosjekt Likestilte kommunar, med fokus på arbeidsgjevarpolitikk / lønspolitikk

Retningsliner for reduksjon av deltid.

Skrive kontrakt med leverandør av elektronisk tidsregistrering.

Samhandling med arbeidstakarorganisasjonane

Det er gjennomført lokale lønnsforhandlingar med 12 arbeidstakarorganisasjonar. I tillegg har det vore 6 forhandlings - og drøftingsmøte med arbeidstakarorganisasjonane om andre saker. Det har vore 3 kontaktmøter i 3 tertial (samarbeidsmøter med arbeidstakarorganisasjonane).

Helse miljø og sikkerheitsarbeid

2 møte i IA utvalet

1 møte i IA nettverk, interkommunal IA nettverk der privat og offentlege arbeidsplassar deltek.

2 møter i AMU.

Kurs/Seminar

Internopplæring for leiarar:

- Sjukefråversoppfølging med fokus på skiving av oppfølgingsplan.
- Ny seniorpolitikk gjeldande frå 01.01.2014 – informasjon om endring, overgangsordning og nye skjema
- Nye regler om alderspensjonister som engasjeres på pensjonistvilkår – kva krev det av oss som arbeidsgjevar?

Internopplæring for verneomboda

Seminar/kurs med eksterne aktørar for leiarar og andre:

- Likestilling - kjeisam plikt eller god personalpolitikk
- Arbeidsmiljølova
- Forvaltningslova

Pleie og omsorg

Organisasjon

Generelt:

Vi er inne i ei tid med stor endring i arbeids- og ansvarsfordeling mellom kommuner og helseføretak. Det synest som helseføretaket er klare for å legge ned tilbud raskare enn kommunane greier å bygge opp. Eit mykje diskutert tema er rehabiliteringsansvaret.

Det er gjennomført eit ope møte i samband med at helse-og omsorgsplanen ligg ute til offentleg ettersyn.

Avdelinga har mange seniorar og i løpet av den komande femårs-perioden står vi framfor ei stor utskifting av personalgruppa. Dette er ei utfordring for organisasjonen sidan så mange vil gå ut omlag samstundes. Dette går både på å imøtekome behov for tilrettelegging og praktisk gjennomføring av ekstra fri i samband med seniortiltak. I tillegg har du den økonomiske sida ved det då dette ikkje er kompensert for i budsjettet.

Vi har erfart at samhandlingsreforma krev god administrativ planlegging og koordinering, at pasientflyten er kjappare og pasientane sine behov er meir samansette enn før. Dette gir ekstra press på heimesjukepleien og korttids plassane i institusjon. Vi får auka driftsutgifter og mindre inntekter på vederlag. Det aukande pasienttalet gir auka arbeidspress på dei tilsette. Ein må setje inn meir ressursar for å ivareta kravet om nødvendig helsehjelp, og ta omsyn til dei tilsette sine arbeidsforhold. Ifølge kostra og iplos-rapportering har vi for lite tilsette i høve til antal vedtak. Det vart difor bedt om oppretting av fleire faste stillingar i budsjettsamheng..

Stor deltidsandel gir leiarane i pleie- og omsorg eit omfattande arbeid med personaloppfølging. Manglande tilgang på kompetente vikarar er ei aukande problemstilling.

Driftsteknikar er pressa sidan ansvarsområdet har auka med nye omsorgsbustader og meir hjelpemiddelformidling for fleire pasientar. Auka bruk av velferdsteknologi, nye tryggleiksalaramar, pasientsignalanlegg, kontroll av elektrisk utstyr med vidare krev meir tid og ressursar. Dette vart synleggjort ved å be om ei stillingsauke på 50 % i budsjettet for 2014.

Kompetanseutvikling:

Kompetansebygginga er styrt ut frå behova i avdelinga. Kompetanseutviklinga skjer etter ein målretta plan basert på ei kartlegging av pasientgruppa og kjendtt utfordringsbilde. I tillegg satser vi på støtte til vidareutdanning for relevante fagområde som t.d. demens og rehabilitering. Dette får vi økonomisk støtte til gjennom sentral satsing på omsorgsplan 2015. Avdelinga har mange studentar og lærlingar og dette vert sett på som positivt. Vi har godt samarbeid med skuleverket.

Avvik/manglar:

- Driftsproblem knytt til lite hensiktsmessige bygg i ytre. Det er meldt om dårleg luftkvalitet frå BHT-gjennomgang på Herøy omsorgssenter, avdeling grøn. Gul avdeling har mange feil og manglar, personalet etterlyser nybygg. Ingen av desse avdelingane fyller krava etter sjukeheimsforskrifta, og gul har ei midlertidig godkjenning som sjukeheimsbygg som går ut i 2013.
- Avdelingsleiarane melder om store udekte utstyrsbehov, spesielt senger.
- Kjøkkensjefen melder om sårbar drift ved sjukefråvær. Det er ynskjeleg å slå saman til eit kjøkken, men lokala tillet ikkje det.
- Manglande lagerplass i Myrvåg.
- Manglar framleis reservestraumsaggregat, men dette er bestilt og er venta på plass vinteren 2014

Tiltak for å lukke avvik eller manglar:

- Mykje av problema er knytt til lokalitetane, og dette kan ikkje løysast på kort sikt
- Har prioritert utstyrsmidlar i budsjettsamheng, men for 2013 kom det så mange uforutsette behov på kjøkkenutstyr at avdelingane må vente til neste år. Unntaket er innkjøp av bekkenspylar. Vi prioriterer utstyrsmidlane til utstyr som er heilt defekt, samt nødvendige hjelpemiddel for personalet
- Problem med manglande lagerplass er meldt til eigedomsavdelinga

Kvalitetslosen / avviksrapportering:

Antal rapporterte avvik i 3 tertial var 59, fordelt på 26 på helse/ miljø/tryggleik, 17 på organisasjon/internt og 32 på teneste/brukar. Dei fleste avvika er lukka på mellomleiar nivå. Avvika vert brukte til å finne systemfeil og gjere kvalitetsforbetringar for å hindre feil og manglar.

Teneste:

Mellomleiarane rapporterer at pasientar og pårørande stort sett er fornøgde med tenestene. Det har tilsaman vore to klager. Desse gjekk vidare til fylkesmannen som stadfesta kommunen sine vedtak.

Institusjonsteneste:

Beleggsprosent, samla for begge omsorgssentra:

Tertial	1	2	3
2011	97,8	96,8	99,6
2012	95,56	96,8	97,7
2013	96,66	97	99,1

Skal ein lykkast med samhandlingsreforma må ein ha ledig kapasitet til å kunne ta unna behov fortløpande. Der er ikkje betalt noko til Helseføretaket for utskrivingsklare pasientar..

1 tertial 2013: Av 96 saker om korttidsopphald i institusjon vart det gitt 2 avslag

2 tertial 2013: Av 61 saker om korttidsopphald i institusjon vart det gitt 1 avslag

3 tertial 2013: Av 61 saker om korttidsopphald i institusjon vart det gitt 1 avslag

3 tertial 2013: 7 saker om avlastning i institusjon

1 tertial 2013: Av 17 saker om langtidsopphald i institusjon vart det gitt 0 avslag

2 tertial 2013: Av 16 saker om langtidsopphald i institusjon vart det gitt 2 avslag

3 tertial 2013: Av 24 saker om langtidsopphald i institusjon vart det gitt 4 avslag

Heimeteneste:

1 tertial 2013: Av 23 søknadar på omsorgsbustad vart det gitt 5 avslag

2 tertial 2013: Av 16 søknadar på omsorgsbustad vart det gitt 5 avslag

3 tertial 2013: Av 17 søknadar på omsorgsbustad vart det gitt 8 avslag

Det har generelt vore eit auka press på heimetenestene siste åra. Det er ei utfordring å rekruttere heimhjelpere og støttekontakter. Som eit rekrutteringstiltak har ein lagt til rette for at heimhjelpene får arbeide i team om dei ynskjer det.

Heimetenestene har tatt over deler av middagsombringinga sidan frivilligsentralen ikkje greier å skaffe nok frivillige. Det går ekstra midlar til dette sjølv om vi så langt råd prøver å kombinere det med andre oppdrag. Vi ville gjere dette om i fast stilling i løpet av året, men har ikkje kome i mål med det.

Servicetorget

- Fleire bustadtomter solgt. Ein har merka seg stor interesse for tomtene som kjem for sal på Leine.
- Servicetorget har vore i kontakt med fleire som er intr. i næringsareal både i Dragsund og Mjølstadneset
- Servicetorget har vore delaktig i rydding av ein del gamle saker knytt til tidlegare solgte eigedomar

- Framleis stor omsetting av eigedomar i kommunen og dermed stor etterspurnad eigedomspakkar.
- Revidering av informasjonsplanen.
- Ny portal - ny nettside vart lagt ut i desember. Ein har også skifta skjemaleverandør.
- Alle søkjarar til transportteneste som tilfredsstillar krava fikk plass.

Skule

Organisasjon

Det vert gjort eit godt førebyggjande miljøarbeid ute i avdelingane, samt ei god oppfølging av sjukmelde. Skuleavdelinga er oppdelt i mange små avdelingar, der eit lite antal fråvær gir store prosentvise konsekvensar. Vi har god oversikt over kven som er sjukmelde og årsaker til dette, og kjenner ikkje til at noko sjukefråvær er arbeidsmiljørelatert.

Tildelte Skjønnsmidlar 2013

Skuleavdelinga fekk i juni'13 melding om ytterlegare tildeling av kr.100.000 i skjønnsmidlar for 2013, etter å ha fått same beløp i 2012. Dette for å sjå nærare på forholdet mellom ordinær undervisning og spesialundervisninga. Målet er at den ordinære undervisninga skal styrkast, og spesialundervisninga bli redusert. Ved dette vil fleire elevar få nytte av dei ressursane som skulane får tildelt. Prosjektet har fått namnet «Meir læring for fleire». Prosjektet er organisert med ei arbeidsgruppe samansett av repr. frå skule og frå PPT, og der 3 skular er pilotskular. Rektorane ved dei aktuelle skulane utgjer styringsgruppa, under leiing av skulefagleg rådgiver. Det har vore arbeid godt siste haust, med faglege samlingar, lærarnettverk på tvers av skular, konkret utprøving og endring i skule/klasserom og evaluering.

Deltaking i nasjonal satsing Vurdering for læring

Utdanningsdirektoratet har siste åra gjennomført ei stor satsing på fagområdet Vurdering for læring. Møre og Romsdal fekk denne hausten kome med i programmet, som pulje 4. Kommunane i fylket fekk høve til å søkje om deltaking, utifrå gitte kriterie. Herøy var heldig og fekk vere med. Satsinga er ein kombinasjon av kompetansebygging og skuleutvikling. Ein føresetnad for deltaking, var at kommunen utnemnde ein ressursperson for satsinga i minst 20% stilling, og fekk tildelt kr.220.000 som tilskot til dette.

Det har vore stor aktivitet i satsinga denne hausten, på dei fire deltakande skulane. Alle skular har eigne mål og handlingsplanar, og alle lærarar deltek. I september var det ei stor felles samling med faglege innlegg og nettverksarbeid. Det same vart gjennomført ein heil dag etter nyttår. Fokus er, kortfatta sagt, vurdering for læring, dvs. korleis gi elevane gode tilbakemeldingar undervegs i arbeidet, for å styrke læringa, samt involvere elevane sjølve i vurderingsarbeidet.

Den nasjonale satsinga går fram til juni 2014, og vert styrt av Utdanningsdirektoratet gjennom samlingar som ressursperson og skuleeigar deltar på.

Kompetanseutvikling

Gjennom Sjustjerna:

12 lærarar frå Herøy deltek på eit etterutdanningsprogram i klasseleiing. Ansvarleg for programmet er Høgskulen i Volda, og det er organisert med 5 samlingar gjennom heile skuleåret. Det er barnetrinnet som har prioritet dette skuleåret. Ungdomstrinnet kjem med frå skuleåret 2014/15.

Alle skuleleiarar har delteke på 2 dagars leiarsamling i haust. Tema denne gongen var rektor sin styringsrett og rektorrolla.

Kommunalt:

Forum for tilpassa opplæring og begynneropplæring held fram med deling av god praksis. Det same gjer ein på skuleleiarmøta, der vi no igjen tar ei runde på kva den enkelte skule er særleg god på. Det er svært mykje kunnskap og erfaringar ute i avdelinga, og det er viktig å dra dette fram og dele, slik at vi kan bygge kvarandre endå betre.

Hovudvekta dette skuleåret er nettverk og deling i forhold til dei to nemnde satsingane.

Teneste

Læringsmiljø og resultat i grunnskulen

Viser til eiga politisk sak om dette, som vert handsama i Komite for oppvekst og K-styre når resultatata for den årlege elevundersøkinga forelegg, truleg i februar/mars.. Faglege resultat viser jamt over fin utvikling, og har nådd målet om å ligge på eller over snitt for fylke og land.

Internasjonal skule

Det er fortsatt vekst i elevtalet på Internasjonal skule, med opplæring i norsk og samfunnsfag for vaksne. Ved årsskiftet var der 120 elevar, som går i nivådelte grupper på dagtid og på kveldstid. Vi har elevar på venteliste. Ny gruppe kan bli starta opp i februar når tilsette flyttar kontor/arbeidsrom/personalrom over i ledige lokale på Bergsøy skule. Dette arealet vert då omgjort til nytt klasserom.

Opplæring og eksamen skjer etter europeiske standardar, og elevane har til no reist til Ålesund for å ta eksamen på dei høgste nivåa. Frå nyttår vert dette endra, slik at skulen lokalt får eksamensrett, med gjennomføring av elektronisk eksamen.

Elevane frå Herøy oppnår gode resultat.

Førebyggjande arbeid

Ytre Herøy ungdomsskule har også denne hausten hatt samlingar for foreldre og lærarar med utgangspunkt i avtalen kommunen har med «Sterk og klar». Oddvar Bjørnestad har halde foredrag og leia forsamlinga gjennom prosessar basert på relasjonsbygging og motivasjonsskaping.

Det er også ei aktiv MOT-gruppe ved begge ungdomsskulane, med vaksne informatørar og utvalde ungdomar, som gjer ein flott innsats for å bygge positive haldningar og verdjar.

Vekst i elevtal Leikanger

Leikanger skule har hatt etter måten stor vekst i elevtalet dette skuleåret, ein trend som ser ut til å halde fram. Det vart denne hausten oppgradert eit klasserom og ei garderobe i kjellaretasjen, som avhjelpa situasjonen for ei stund. Men allereie neste skuleår er det ytterlegare vekst i elevtalet, og behovet for endå meir areal nærmar seg. Samla for heile kommunen, er elevtalet stabilt.

Lokalsamfunn

Ytre Herøy ungdomsskule har gjennomført eit stort prosjekt i samarbeid med Runde miljøsentar, med hjelp av eksterne tilskotsmidlar frå Den naturlege skolesekken. Prosjektet omfatta både kurs for lærarar og elevkursjonar med tema som lokal historie, berande kulturlandskap, miljø og forskning.

Også denne førjulstida var det mange flotte arrangement rundt om på skular, grendahus, kulturhus og kyrkjer før jul, der elevar fekk vise talent som aldri vert målt i kartleggingar og nasjonale testar.

Eit godt samarbeid mellom eigne tilsette, lærarar frå kulturskulen, foreldre og andre ressurspersonar utgjer fundamentet for desse arrangementa. Her har vi ein stor verdi å ta vare på.

Skuleavdelinga er i drøfting med Sunnmøre museum om framtidig bruk av Herøy kystmuseum som læringsarena. Vi landar truleg på ein konklusjon i byringa av 2014. Hausten 2013 hadde alle 10.klassingar i kommunen temadag på kystmuseet.

8.klassingar ved Stokksund skule og YHU deltok i september på eit opplegg i samarbeid med KNM Hitra, MK Heland og Herøy rotary, med fokus på den lokale innsatsen under 2.verdskrigen. Det vart også køyrt ein visningstur med KNM Hitra for aktuelle lærarar, med informasjon om Skorpesundet, Frey-sendaren i Oksavika og Dragsundet.

9.klassingane ved YHU gjennomførte også denne hausten «mini-yrkesmesse», i tett samarbeid med lokale bedrifter. Det var stor deltaking og god informasjon om arbeidsplassar og bransjar i lokalmiljøet.

Leikanger skule fekk ei flott kunstgrasbane som næraste nabo, og har hatt stor glede av denne til leik, aktivitetar og ballspel.

Arbeidet med å betre trafikktilhøva ved å nytte restarealet ved bana til parkeringsplass har starta opp, men er ikkje ferdigstilt.

Fleire av skulane har samarbeid med ressursar i lokalmiljøet i arbeid med ulike tema. Nemnast kan t.d Nerlandsøy skule, der elevar fleire gongar har vore på besøk i naustet til ein fiskar for å lære seg spleising og knutar.

Delegasjonsvedtak:

Det er siste tertial gjort følgjande delegerte enkeltvedtak i elevsaker:

Enkeltvedtak om spesialundervisning i grunnskulen:

2 vedtak etter Opplæringslova §5.1

Ingen klager

Enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp i barnehagen:

2 vedtak etter Opplæringslova §5.7.

Ingen klager

Enkeltvedtak om byte av skule til annan skule enn nærskulen:

1 sak.

Ingen klager

NAV Herøy

Sjukefråvær

I 3. kvartal 2013 er sjukefråværet i Herøy på 5,4%. Dette er ein nedgang frå 5,6 % i 3. kvartal 2012. I Møre og Romsdal er også sjukefråværet på 5,4 %, mens landet forøvrig har eit sjukefråvær på 5,5 %.

Arbeidsløyse

Ved utgangen av august desember 2013 var talet på heilt ledige på 2,3 % i Herøy. Dette utgjer totalt 103 personar, 66 menn og 37 kvinner. Etter ei periode med noko høgare ledighet grunna permitteringar og konkurs i fiskeindustri, har aktiviteten tatt seg opp igjen. Vanligvis er også første kvartal kvart år prega av sesongvariasjonar i denne industrien.

Flyktingtenesta

Vi busette ei familie på to vaksne og tre born i oktober månad. Eit av borna har begynt på skule, dei to andre er under skulealder. Totalt 14 personar har delteke på Introduksjonsprogram i 3. tertial. Flyktingtenesta rapporterar at det har blitt vanskelegare å skaffe språkpraksis- og arbeidspraksisplassar til flyktningane, da arbeidsgjevarane ofte krev fagkompetanse og dei fleste flyktningane er ufaglærte. I tida framover blir det viktig å utvikle Introduksjonsprogrammet slik at det i tillegg til norskopplæring inneheld kvalifiserande tiltak etter kva arbeidslivet i Herøy og omegn treng.

Miljøterapeutisk oppfølging

I 3 tertial har miljøterapeutane hatt individuell oppfølging av 56 personar. Av desse er 8 ungdommar frå skuleprosjektet i Herøy vidaregåande skule, 18 personar har bustadsosial og/eller individuell oppfølging, 7 personar går på Kvalifiseringsprogram, 9 personar har lavterskeltiltak i form av oppsøkande oppfølging, og 14 personar er i Introduksjonsprogrammet. Totalt 22 personar av desse 56 er flyktingar. Utfordringa i 2014 blir å redusere tenesta, då eit toårig engasjement går ut, og vi blir ein tilsett mindre. Det jobbast med å få tilført eksterne midlar, blant ann knytt ti skuleprosjektet, men det er uvisst kva som blir det endelege resultatet.

Rus - tvangsvedtak etter § 10-2

Det har vore fatta eit vedtak etter Helse- og omsorgstenestelova § 10-2: Tilbakehold i institusjon utan eige samtykke. Dette er det andre tvangsvedtaket i Herøy kommune på monge år, og viser at tvang er ei siste utveg og først når det står om liv og helse.

Utvikling

Byggesaker

Frå og med 2004 starta utviklingsavdelinga med føring av ein relativ komplett statistikk for bygge-, dele og dispensasjonssaker både når det galdt innkomne og behandla saker.

SAKSOVERSIKT 2012

	Innk.sak.	Beh.sak.					SUM
År		Disp.sak	Delesak	Byggesak	Klagesak	Andre *)	
1.tert.	145	21	16	42	3	51	133
2.tert.	209	23	29	99	3	45	199
3.tert.	146	20	27	90	2	58	197
Sum 12	500	64	72	231	8	154	529

SAKSOVERSIKT 2013

	Innk.sak.	Beh.sak.					SUM
År		Disp.sak	Delesak	Byggesak**	Klagesak	Andre *)	
1.tert.	164	12	16	78	3	17	126
2.tert.	184	14	23	102	1	8	148
3.tert.	185	12	22	151	0	21	206
Sum 13	533	38	61	331	4	46	480

*) Konesjonssaker, seksjoneringar, bruksendringar, høyringsuttalar, forhandskonferanse m.v.

**Pbl §20-1, Pbl §20-2, Rammeløyve, Ferdigattest, Mellombels bruksløyve, igangsetjingsløyve, dispensasjon_byggesak

Statistikken viser at ein i 3. tertial 2013 har behandla 206 saker og det har kome inn 185 saker i same periode.

Behandlingstider

Den førte statistikken for 3. tertial viser elles at (2 tertial -13 i parentes):

- 82% (2 tertial - 74 %)av delesakene har vore behandla innanfor 1-4 veker.
- 72% (2 tertial - 63%) av byggesakene har vore behandla innanfor 1-4 veker.
- gjennomsnittleg behandlingstid for dispensasjonssakene har vore på 13 veker

Oppmåling

Oversikten nedanfor viser oppmålingsforretningar frå 2002 og fram til i dag.

	1. tertial	2. tertial	3. tertial	Heile året
Forretningar 2002	24	36	30	90
Forretningar 2003	32	28	18	78
Forretningar 2004	19	19	17	55
Forretningar 2005	33	22	36	91
Forretningar 2006	34	42	56	132
Forretningar 2007	44	31	35	110
Forretningar 2008	33	61	31	125
Forretningar 2009	54	29	27	110
Forretningar 2010	25	29	27	81
Forretningar 2011	25	25	48	98
Forretningar 2012	28	52	35	115
Forretningar 2013	36	38	36	110

Pr 31.12.2013 er der 25 saker (24 i andre tertial 2013), levert til oppmåling, som ikkje er fullført. 5 saker er under arbeid, men oppmålingsforretning er ikkje utført. Gjennomsnittleg behandlingstid i 3. tertial er 16 veker (11 veker i 2 tertial 2013).

Økonomi

I tillegg til rekneskapsføringa for Herøy kyrkjelege fellesråd og dei 3 sokna i kommunen som vart oppstarta i 2012 har avdelinga i 2013 tatt over rekneskapsansvaret for Opplæringskontoret for Søre Sunnmøre.

Avdelinga tok også over arbeidet med rekneskapsføringa til Myrvåg Legesenter etter omlegginga av senteret frå og med 1. mars og for Herøy Legesenter frå 01.01.2013.

Dette er gjort utan at talet på årsverk er endra, men det har gått ut over kontrollarbeidet og rapporteringar.

Det er teikna kontrakt med Den Danske Bank, Evry og Nets om elektronisk fakturabehandling. Dette arbeidet vert starta opp i 2013 i samarbeid med Ulstein kommune og Vanylven kommune.

Hausten 2013 vart det inngått kontrakt med Arena Norge AS for utarbeiding av budsjett 2014 i programmet Arena Budsjett. Dette var ein vellukka budsjettprosess med tanke på taldelen og vi vil fortsette med dette budsjettprogrammet også dei komande åra.

PROSJEKTRAPPORTERING

Anlegg og drift

ANLEGGSPROSJEKT:

Prosjektnummer/-namn: 51922/Veg 7, Bergslia

Prosjektleder/-ansvarleg: Tore Langvatn

Grunnlagsdokumentasjon

Vedtak om oppstart/gjennomføring: K-sak 39/07.

Løyving/storleik på løyving: kr 2.800.000,-

Status pr. dato

Anleggsstatus: Anleggsarbeida ferdig. Det manglar ein støttemur/innsynskjerm i enden av vegen, på snuplassen.

Framdrift for prosjektet: Anleggsprosjektet er ferdig.

Forbruk pr. dato:

Totalt budsjett: kr 2.800.000,-

Forbruk til no kr -2.539.644,-

Rest budsjett kr 260.356,-

Avvik

Reklamasjon på private eigedomar må ferdigstillast og skøyte på eigedomsoverdraging må skrivast/underskrivast.

Kommentarar

Forventa ferdigstilling: Våren 2014

Forventa totalkostnad: 2.800.000,-

Behov for ekstraløyving: Ingen

Andre avklaringar/tiltak som må iverksettast: Sak om økonomisk avslutning må leggest fram for godkjenning.

Prosjektnummer/namn: 51007/Tjøråvåg kunstgrasbane

Prosjektleder/ansvarleg: Tore Langvatn

Grunnlagsdokumentasjon

Vedtak om oppstart/gjennomføring: K-sak 27/10

Løyving/storleik på løyving: Finansieringsplan på 4 mill

Status pr. dato

Anleggsstatus: Ferdig. Offisiell opning av Tjøråvåg kunstgrasbane var laurdag 28. mai 2011.

Total løyving: kr 4.000.000,-

Totalt forbruk: kr -4.000.000,-

Rest løyving: kr 0,-

Avvik: Ingen

Kommentarar

Ferdigstilt: 28. mai 2011. Økonomisk avslutning på saka er oppstarta, men det har ikkje kome inn alle tippemidlar til prosjektet. Før det er avklara kan ein ikkje sende saka til politisk handsaming.

Forventa totalkostnad: Som i finansieringsplanen.

Behov for ekstraløyving: Ingen pr. d.d.

Prosjektnummer/namn: 51937/Leine bustadfelt, skuletomta

Prosjektleder/ansvarleg: Ida Marie Herre

Grunnlagsdokumentasjon

Planarbeidet starta opp i 2009, men pga manglande løyving stansa arbeidet opp. I F-sak 139/12 den 11.04.2012 vart det imidlertid vedteke at 4,1 mill. kroner skulle nyttast til opparbeiding av Leine bustadfelt, skuletomta.

Løyving/storleik på løyving: Løyving på 4,1 mill. kroner vedteke i F-sak 139/12.

Status pr. dato

Anleggsstatus: Under utføring.

Total løyving	kr. 4.100.000,-
Forbruk 2009	kr. 45.001,-
Forbruk 2010	kr. 85.926,-
Forbruk 2011	kr. 0,-
Forbruk 2012	kr. 19.412,-
Forbruk 2013	kr. 2.236.310,-
Rest løyving	kr. 1.713.351,-

Anleggsarbeid oppstarta: 10. april 2013

Forventa ferdigstilling: 01. februar 2014

Forventa totalkostnad: 4 mill. inkl. riving av skulen.

Behov for ekstraløyving: Ingen pr. d.d.

Andre avklaringar/tiltak som må iverksetjast: Riving av gamle Leine skule er flytta over på eigedomsavdelinga og deira prosjekt med riving av gamle skuler i kommunen. Kostnaden med riving av skulen blir belasta prosjektet Leine bustadfelt, skuletomta.

Avvik: Utsatt ferdigstilling.

Prosjektnummer/namn: 51320/Avløpsanlegg Berge

Prosjektleder/ansvarleg: Fred Arnesen

Grunnlagsdokumentasjon

Prosjektering starta opp i 2012. Arkeologisk registrering utført i april 2013.

Status pr. dato

Anleggsstatus: Signert kontrakt med entreprenør januar 2014.

Forbruk 2013	kr. 81.365,-
--------------	--------------

Anleggsarbeid oppstarta: Februar 2014

Forventa ferdigstilling: Juni 2014

Forventa totalkostnad/finansiering: Ca 3.100.000,-. Finansiering ved bruk av tidlegare løyvde midlar til gjennomføring av kloakkrammeplan.

Behov for ekstraløyving: -

Andre avklaringar/tiltak som må iverksetjast: -

Avvik: Ingen

Prosjektnummer/namn: 51927/Leidningsanlegg Kvalsund

Prosjektleder/ansvarleg: Fred Arnesen

Grunnlagsdokumentasjon

Vedtak om oppstart/gjennomføring: Delprosjekt kloakkrammeplanutbygginga. Omfattar etablering av slamavskiljar ved sjøen sør for bedehuset samt legging av vel 1000 m med avlaupsleidningar frå slamavskiljar til krysset mot Teige.

Løyving/storleik på løyving: Løyving i kloakkrammeplanen.

Status pr. dato

Under avslutning.

Forbruk:

2009 kr. 100.161,-
2010 kr. 4.843.076,-
2011 kr. 324.467,-
2012 kr. 20.261,-
SUM kr. 5.287.965,-

Avvik: Ingen

Kommentarar

Forventa ferdigstilling: i ferd med å avslutte saka

Forventa totalkostnad: om lag 5,3 mill.

Behov for ekstraløyving: Ingen pr. d.d.

Prosjektnummer/namn: 51923/Leidningsanlegg Moltu

Prosjektleder/ansvarleg: Lene S. Huldal

Grunnlagsdokumentasjon

Delprosjekt i kloakkrammeplanen. Omfattar separering av kloakk og overvatn på Moltu, samt bygging av avskjerande leidningar og etablering av slamavskiljar med utsleppsleidning.

Løyving/storleik på løyving: Løyving i kloakkrammeplanen.

Status pr. dato

- Separatsystem frå Moltubakkane til sjøen er etablert i samarbeid med Herøy vasslag BA og Tussa AS i 2008/2009. Slamavskiljar og avskjerande leidningar for å kople saman dei tre eksisterande avlaupsleidningane som går til sjøen er ferdig planlagde.
- Prosjektet stoppa så opp pga. kapasitetsmangel/prioritering av andre prosjekt.
- I F-sak 215/11 vart det vedteke at Moltu I skal prioriterast på førsteplass og Moltu II på tredjeplass i utbyggingsrekkefølge.
- Det har vore og er ei utfordring å få på plass grunnavtalar. Særskilt i høve plassering av slamavskiljar. For å kome vidare med prosjektet vert det no vurdert ny plassering av slamavskiljar der grunneigar er positivt innstilt. Det kan verte naudsynt å nytte seg av moglegheitene for oreigning dersom ein no ikkje kjem fram til ei tilfredsstillande løysing.
- Tiltaket er særskilt viktig for å reinske opp i både kommunale og private utslepp frå den tettast befolka delen av Moltu. Ny plassering av slamavskiljar inneberer omprosjektering av delar av anlegget, dette er under arbeid.
- Då framdrifta for liknande grunnavtalar i Grønhaugen gjekk raskare vart prosjektet med reinseanlegg RA2 der satt i gong først for og ikkje stoppe arbeida med kloakkrammeplanen.

Framdrift for prosjektet:

Sidan førre rapportering er det kome på plass nokre fleire grunnavtalar, det er dialog med dei som står att.

Prosjektregnskap

Forbruk 2008	kr 629.936,-
--------------	--------------

Forbruk 2009	kr 142.587,-
Forbruk 2010	kr 0,-
Forbruk 2011	kr 102.212-
Forbruk 2012	kr 46.160,-
Forbruk 2013	kr 28.841,-
Sum forbruk	kr 949.736,-

Avvik:

- Uføresette store utfordringer med grunnavtalar.

Kommentarar

Forventa ferdigstilling: I løpet av 2014.

Forventa totalkostnad: om lag 6 mill.

Behov for ekstraløyving: Ingen pr. d.d.

Andre avklaringar/tiltak som må iverksetjast: Ferdigstilling av grunnavtalar

Prosjektnummer/-namn: 51925/Silanlegg Grønhaug

Prosjektleder/-ansvarleg: Lene Huldal

Grunnlagdokumentasjon

Delprosjekt i kloakkrammeplanen. Gjeld bygging av silanlegg for avlaup i Grønhaugen på Bergsøya. Alt avlaupsvatn frå sørsida av Bergsøya frå Herøy kyrkje til Berge bedehus og Bergshaugen, skal samlast og førast til silanlegget i Grønhaugen.

Løyving/storleik på løyving:

Løyving i kloakkrammeplanen.

Status pr. dato

Det er skrive kontrakt med for alle entreprisar. Grunnarbeidet er nesten ferdigstilt og byggentreprenør har sett opp råbygget.

Det er skrive grunnavtale med grunneigar for leidningstrase og med Direktoratet for Naturforvaltning vedr. plassering av bygg og utsleppsleidning. Avtalen med Direktoratet kunne ikkje tinglysast utan at tomt vert skilt ut, men Direktoratet vurderte avtalen til og vere god nok utan tinglysing. For og kompensere for tiltak i friområdet så skal kommunen bygge hc-wc, parkering og betre tilkomst til badeplassen.

Forbruk t.o.m. 2009	kr 605.912
Forbruk 2010	kr 28.242
Forbruk 2011	kr 20.000
Forbruk 2012	kr 739.568
Forbruk 2013	kr 6.980.192
Totalt	kr 8.373.914

Avvik:

Prosjektet har vore utsett pga. økonomi/rammeplanløyvingar og kapasitet ved Anleggs- og driftsavdelinga, men arbeida er no oppstarta. Det er forsinkelsar på grunnarbeidet, men arbeid med bygget går parallelt.

Kommentarar:

Oppstart: Grunnarbeid vart oppstarta 2. april 2013.

Forventa ferdigstilling: Andre kvartal 2014

Forventa totalkostnad: Omlag 17,5 mill.

Behov for ekstraløyving: Ingen pr. d.d.

Andre avklaringar/tiltak som må iverksettast: Ingen pr. dags dato

Prosjektnummer/namn: 51004/Kunstgras på Bergsøy stadion

Prosjektleder/ansvarleg: Lene S. Huldal

Grunnlagsdokumentasjon:

Grasbana på Bergsøy stadion har vore prega av dårlig drenering og dermed avgrensa bruk. I samband med vurdering av rehabilitering vart det vedteke at det skulle leggjast kunstgras på grasbana.

I K-sak 149/10 vart det godkjent følgjande finansieringsplan:

Spelemidler	kr 2.500.000
RDA-midler	kr 1.000.000
Dugnad	kr 50.000
Bergsøy IL	kr 5.226.000
Refusjon mva. til prosjektet	kr 2.194.000
Totalt	kr 10.970.000

Status pr. dagsdato:

Kunstgrasdekket er ferdig og teke i bruk. Lysanlegg er ferdig innstallert og teke i bruk. Det gjenstår noko kostnader med tilstelling og prosjektoppfølgingskostnader.

Prosjektregnskap

Forventa totalkostnad (eks mva)	kr 8.776.000
Forbruk 2010	kr 240.586
Forbruk 2011	kr 78.500
Forbruk 2012	kr 7.187.114
Forbruk 2013	kr 61.704
Rest	kr 1.208.096

Kommentarar

Forventa ferdigstilling: 2013

Forventa totalkostnad: 10.970.000 kr

Behov for ekstraløyving: Ingen pr. d.d.

Andre avklaringar/tiltak som må iverksetjast: Ingen pr. d.d.

Prosjektnummer/namn: 51200 Kunstgrasbane Leikong

Prosjektleder/ansvarleg: Lene S. Huldal

Grunnlagsdokumentasjon:

Prosjektet omfattar bygging av 7-ar kunstgrasbane på eksisterande grusbane ved Leikanger skule. I K-sak 186/11 vart det gjort vedtak om kommunal utbygging av prosjektet og det vart sendt inn søknad om spelemidlar. Prosjektet er delt i tre entreprisar, grunn-, kunstgras- og lysentreprise. Opparbeiding starta hausten 2012.

Forventa totalkostnad (eks. mva)	kr 2.686.300
Forbruk 2011	kr 10.000
Forbruk 2012	kr 719.398
Forbruk 2013	kr 1.569.667
Rest	kr 387.235

Kommentarar

Forventa ferdigstilling: Januar 2014. Pga. verforhold vart det naudsynt og utsetje ferdigstilling av grunnarbeid og legging av kunstgras til våren 2013. Arbeida starta opp att i slutten av mai 2013 og kunstgras vart lagt juli 2013. Småarbeid gjenstår.

Forventa totalkostnad: 2.686.300 kr eks. mva

Behov for ekstraløyving: Ingen pr. d.d: Grunnarbeidet ligg an til å overskride med 50.000kr. Dette grunna vanskeligare grunnforhold enn forutsatt. Sidan oppgjør for lys- og kunstgrasentreprise ikkje er gjort endå er ein usikker på om det kan sparast inn på andre område.

Andre avklaringar/tiltak som må iverksetjast: ingen

Prosjektnr/namn: 51350/Vegarm Myklebust-Campus

Prosjektleder/ansvarleg: Lene S. Huldal

Grunnlagsdokumentasjon

Prosjektet omfattar bygging av komplett veg frå Myklebust til Campus. Det er gjort vedtak i samferdselsutvalet ved fylket 5.9.2012 om at prosjektet kan realiserast i samråd med Møre og Romsdal fylke og Statens vegvesen og at kostnadane vert å rekne som del av kommunen sitt bidrag til realisering av ny innfartsveg til Fosnavåg.

Status pr. dato

Det er gjennomført grunnundersøkingar, arkeologisk registrering og omlegging av avlaupsleidningar i området. Det er oppretta kontakt med Statens vegvesen angående praktisk gjennomføring. Prosjektet må detaljprosjekterast av konsulent før utlysing av anbod.

Løyving	10.000.000 kr
Forbruk 2013	604.109 kr
Rest løyving	9.395.891 kr

Kommentarar

Forventa ferdigstilling: 2015

Forventa totalkostnad: Usikkert då det ikkje er klarlagt total kostnadskonsekvens for prosjektet pga. arkeologogi og grunnkjøp.

Behov for ekstraløyving: Ja, vert å handsame politisk..

Andre avklaringar/tiltak som må iverksetjast: Avtale mellom Herøy kommune og Statens vegvesen må underteiknast. Det er motteke eit avtaleutkast som må handsamast politisk..

Prosjektnr/namn: 51361/Avlaup Almenningskaia

Prosjektleder/ansvarleg: Lene S. Huldal

Grunnlagsdokumentasjon

Det må byggast ut avlaupsnett på Almeningskaia i Fosnavåg som mellom anna nytt hotell skal koplatt til.

Status pr. dato

Anlegget er under prosjektering og ein tek sikte på oppstart februar 2014.

Løyving/storleik på løyving:

Løyving i kloakkrammeplanen.

Forbruk 2013	10.000kr
--------------	----------

Prosjektnr/namn: 51304/Kai i Fosnavåg

Prosjektleder/ansvarleg: Lene S. Huldal

Grunnlagsdokumentasjon

Prosjektet omfattar riving av eksisterande kai foran "Strandteigen", fylling i sjø og bygging av ny kai på omlag 5x39m. Kai skal fungere som trasè for utrykkingskjøretøy og er ein del av promenaden langs sjøkanten i Fosnavåg.

Status pr. dato

Prosjektet er lyst ut anbod.

Løyving	3.500.000 kr
Forbruk 2013	53.952 kr
Rest løyving	3.446.048 kr

Kommentarar:

Oppstart: Forventa oppstart februar 2014

Forventa ferdigstilling: Andre kvartal 2014

Forventa totalkostnad: Usikkert før anbodsrunder er over

Behov for ekstraløyving: Ja, vert å handsame politisk når kostnadar ligg føre.

Andre avklaringar/tiltak som må iverksettast: Ingen pr. d.d.

Utbyggingsavtalar

Nedanfor er ein tabell som syner dei ulike utbyggingsavtalane som kommunen har lyst ut oppstart på. Tabellen syner status på dei ulike avtalane.

Nr	Part	Område	Utlyst oppstart	Starta forhandling	Off. ettersyn	Vedteken avtale	Anlegg overtatt av HK
1	Kvalsund og Teige Byggefelt AS	Kvalsund og Teige byggefelt	x	x	Juni 2009	22.10.2009	
2	Nordic Resort Holding AS	Torvik resort	x				
3	Havutsikta AS	Havutsikta - Koparstad	x	x			

4	Herøy byggsenter + Direktehandel AS	Myrvåg	x				
5	Myklebuståsen utbygging AS	Myklebuståsen	x	x			
6	Tømrer Prosjekt AS	Hjelmeset 4	x				
7	Fosnavåg Vekst AS	Uteområde/ infrastruktur ved nyehotellet	x	x	juni-aug 2013		
8	Vågsholmen Utvikling	Vågshomen	x	x			
9	BT Utbygging AS	Tovågen	x	x			

Prosjektnummer/namn: 3305/Ny bru til Herøy gard

Prosjektleder/ansvarleg: John Normann Pettersen

Grunnlagsdokumentasjon

Vedtak om oppstart/gjennomføring: Inne i økonomiplanen for 2005 – 2008. Løyving/storleik på løyving: kr 350.000. Prosjektet stoppa opp m.a. pga. motsegn frå Riksantikvaren. Ny løyving i budsjett 2012: 3 mill. kroner.

Status pr. dato

Drøftingsnotka vart framlagt for maritim- og teknisk komite den 24.09.2013. Med bakgrunn i drøftinga fikk administrasjonen i oppdrag å melde tilbake at komiteen føreset at Statens vegvesen vedstår seg opphavelig avtale vedr brua. Dette er vidareformidla åt vegvesenet i brev av 10.10.2013. Avventar tilsvar på dette.

Økonomi:

Løyving 2012	3 mill
Forbruk 2005-2012	30.000,-
Restløyving	2.970.000,-

Kommentarar

Avvik: Uklårt.
 Forventa ferdigstilling: Uklårt.
 Forventa totalkostnad: Omlag 3 mill kroner (kostnadsanslag)
 Behov for ekstraløyving: Blir evt synleggjort ved tilbodsinnhenting.

Prosjektnummer/namn: 51901/Infrastruktur Myklebustvatnet vest.

Prosjektleder/ansvarleg: John Normann Pettersen

Grunnlagsdokumentasjon

Vedtak om oppstart/gjennomføring: Inne i økonomiplanen for 2008 – 2011.

Løyving/storleik på løyving:

I F-sak 285/08 vart det med bakgrunn i ein totalkostnad på 3.808.445 kroner vedteke ei løyving på 2.550.000 kroner pluss at kostnaden med kommunalt avløp på 1.258.445 kroner skal takast av tidlegare løyvingar til gjennomføring av kloakkrammeplanen.

Status pr. dato
Veglys er bestilt.

Økonomi:

Løyving	kr. 2.550.000,-
Forbruk 2005-2011:	kr. 2.460.000,-
Restløyving:	kr. 90.000,-

Økonomisk avslutning blir utført når anlegget er overteke.

Avvik: Det er frå entreprenør varsla avvik/ending, men desse er avviste på grunnlag av manglande spesifikasjon/dokumentasjon. Gangveg og forstøttningsmur mot Auto Marine er tiltak som er utført i tillegg til kontraktsarbeidet.

Kommentarar

- Avvik: Det er utført noko tilleggsarbeider.
- Forventa ferdigstilling: Ferdigstilling etter levering og montering av gatelys.
- Forventa totalkostnad: kr 2.550.000 kr (3.808.445 kr inkludert avløp)
- Behov for ekstraløyving: Som følgje av ekstra tiltak gangveg/ forstøttningsmur mot Auto Marine, samt tilstelling mot tilstøytande eigedomar.

Prosjektnr./namn: 51003 og 51011/Parkeringsareal bak rådhuset/Næringstiltak
Prosjektleder-/ansvarleg: Jon Rune Våge

Grunnlagdokumentasjon

Vedteken reguleringsplan for Rådhusområdet. Arbeida omfattar i første omgang planering av parkeringsareal/areal for parkerings-/kontorbygg.

Løyving/storleik på løyving:

Løyving på 1 mill. kroner vart gjort i budsjett 2011 under Næringstiltak. Løyving vidareført til 2012 då prosjektet ikkje vart oppstarta i 2011. Rest løyving på omlag 0,5 mill. kroner vart overført til 2013.

Status pr. dato

Arealet er planert og oppgrusa. Undersprenging er også gjort slik at det er klart for fundamentgrøfter for innregulert parkerings-/kontorbygg. Det er ikkje formålstenleg å asfaltere arealet då det er innregulert bygg på området.

Løyving /Forbruk:

Løyving 2011(overført til 2012)	kr. 1.000.000,-
Forbruk 2012	kr. 506.171,-
Forbruk 2013	kr. 513.354,-
Meirforbruk	kr. 19.525,-

Alle beløp inkl. mva.

Avvik: Prosjektet har vore gjennomført på rammeavtale med entreprenør. Kostnaden har vorte høgare enn forventa og høgare enn det som kjem inn under reglane for bruk av rammeavtale. Bruk av rammeavtale tilseier at totalkostnad kan vere inntil 500.000 kroner

eks. mva. I dette tilfellet vart summen omlag 800.000 kroner eks.mva. Meirforbruk ut over løyving etter at alle arbeid er gjort er kr. 19.525,-.

Kommentarar

Det er beklageleg at kostanden vart høgare enn føresettt og at reglane for rammeavtalen vart overskriden med omlag 300.000 kroner. Ein vil innskjerpe rutineane med sikte på å unngå dette for ettertida.

Prosjektnr./namn: 51119/ Rassikring Vikane

Etter nedfall av fjellblokk i 2007 vart det av konsulent gjort ei vurdering av skredfare/ sikringsbehov med forslag til tiltak. Sikring vart anbefalt løyst ved opparbeiding av fanggrøft. Arbeidet med opparbeiding av fanggrøft langs fjellfoten vart lyst ut på anbud. Utfrå kostnadene i motteke anbud og nærmare vurdering av tekniske utfordringar som anbefalt løysing innebar, fann ein det nødvendig å foreta ny vurdering av geologar m.t.p. om det kunne vere andre eigna sikringsmetoder. I denne samanheng har fjellsikringsteam gått over det aktuelle fjellområdet og kartlagt tilstanden på fjellet/ sikringsbehovet. Tilhøva viser seg å vere langt verre enn det ein tidlegare hadde grunn til å tru.

Det er løyvd 2 mill. kr til sikringsarbeidet. Kostnadene med ei sikring slik tilhøva no framstår, vil bli svært store og er no estimert til ein kostnad på minst 4 mill. Denne saka har blitt mykje meir omfattande og komplisert enn det ein hadde føresetnader til å sjå føre seg i utgangspunktet. M.a. ved at geologar og anna ekspertise ikkje kan gi noko garantiar på at gjennomføring av planlagt sikringsarbeid vil medføre sikre tilhøve for fleire eigedomar i området.

Ein er no i dialog/ har hatt møte med eigarane av dei rasutsette eigedomane for å finne den mest farbare vegen vidare.

Prosjektnr./namn: (Ikkje oppretta)/Sikring av Myrabekken på Moltustranda

NVE utarbeidde i sin tid planer for sikring av Myrabekken på Moltustranda. NVE har vedteke å dekke inntil 80% av kostnadene medan Herøy kommune har forplikta seg til ein eigenandel på 20%. NVE har på førespurnad opplyst at dette prosjektet no ligg i budsjettkø. Ein kan ikkje seie med sikkerheit kva tid det kjem til utførelse.

BYGGEPROSJEKT:

Etter lengre tids vakanse pga. vanskar med rekrutteringa starta ny prosjektleiar i stillinga 01.06.2013. Ein har då pr. dato 2 prosjektleiarar på byggeprosjekt + 1 utleigd til Sunnmørsbadet. Lengre tids vakanse i stillinga har ført til forseinking i framdrifta på ulike byggeprosjekt.

Prosjektnummer/namn: 50911/Tilbygg Helsesenter.

Prosjektleiar/-ansvarleg: John Normann Pettersen

Grunnlagsdokumentasjon:

Kommunestyret handsama sak vedr prosjektrammer i K-sak 155/10. Nye kostnadsrammer knytt til prosjektet er pålydande kr. 10,8 mill, og omfattar både tilbygg og ombygging.

Status pr. dato:

Tilbygget vart overlevert til Herøy kommune den 27.11.2013. Av bygningsmessige arbeider så står det att maling av elementer utvendig samt tilsåing av plenarealer. Dette skal utførast på vårparten 2014. Møbelleveranse i desember 2013.

Tilbod/Prosjektkostnad:

Basert på tilbudet frå Prosjektbygg AS, var kostnadsramma som følgjer:

Tilbodssum inkl mva:	19.849.130,-
----------------------	--------------

Inventar og utstyr:	00.750.000,-
Prosjektoppfølgning:	00.400.000,-
Reservepost:	00.600.000,-
Til saman:	21.600.000,-

Tillegsløyvingar vart gjeve i K-sak 160/12.

Forbruk pr dato:

Prosjektøyvingar:	21,6 mill
Forbruk:	20,3 mill
Rest:	1,3 mill

Kommentarar

- Avvik: Det har i byggeprosessen vorte behov for full utnytting av ledig areal i 2 etg. Det er omprosjektert til fleire cellekontor. Dette medfører auka kostnader knytt til bygningsmessig, teknisk og møblering.
- Forventa totalkostnad: Må påreknast tilleggsløyving pga fleire kontor og utstyr mm.
- Behov for ekstraløyving: Uviss.
- Ferdigstilling: Ferdigstilt nov. 2013. Innflytting januar 2014.

Prosjektnummer/namn: 51903/Omsorgsbustadar på Myklebust. (Tidlegare bustader psykiatri Eggesbønes).

Prosjektleder/-ansvarleg: John Normann Pettersen

Grunnlagsdokumentasjon

Prosjektet vart vedteke oppstarta og med nye kostnadsrammer i K-sak 55/08. Opsjon for bygging av hus D (2 bueiningar) vart handsama i K-sak 69/08, og med vedtak om bygging og finansiering. Godkjent kostnadsramme for prosjektet samla er: 24,7 mill.

Status pr. dato

Ein har varsla krav om full inndekning av regresskrav på kr 260.000,- Tilbodet frå forsikringselskapet var på kr 200.000,- Stevning for retten er sendt.

Økonomi pr. dato:

Økonomisk avslutning vil bli utført så snart forsikrings-saka etter vasskade på nabobustad er avklara.

Prosjektnr. -namn: Base funksjonshemma barn i barneskulen

Prosjektleder/-ansvarleg: John Normann Pettersen

Grunnlagsdokumentasjon

Startløyving (K-sak 179/10)	kr. 200.000
Løyving i 2012 budsjettet	kr. 2.500.000
Total løyving pr. 01.01.2012	kr. 2.700.000 *)

*)I øk.plan 2013 er det føresett ei løyving på 2.5 mill. kroner til fullfinansiering.

Status pr. dato:

Tatt i bruk.

Prosjektkostnader:

Bygningsmessige arbeider:	1.537.500,-
Grunn/maskinarbeider:	0.250.000,-
Tekniske fag:	0.457.500,-
Sum:	2.245.000,-

Restløyving på kr 255.000,- går til inndekking av lønskostnader, inventar og uforutsett.

Forbruk pr dato:

Prosjektløyvingar:	2,5 mill
Forbruk:	2,4 mill
Rest:	0,1mill

Økonomisk avslutning blir utført våren 2014.

Kommentarar:

Avvik: Arealmessige avvik ift vedtak men innafor økonomiske rammer for tiltaket.

Prosjektnr. -namn: 51102/Bustader for unge funksjonshemma.

Prosjektleder/-ansvarleg: Trond Sellereite

Grunnlagsdokumentasjon

Saka gjeld oppføring av 4 bustader på regulert område på Myklebust som tidlegare var nytta til Bergsøy barnehage.

Status pr. dato:

Arkitekt Magne Bergseth har utarbeidd forslag til planløyvingar og situasjonsplan på bakgrunn av funksjonsskildringar og behovsanalyser. Forslaget syner 4 bueiningar på rekkje, samt fellesarear/personaldel sentralt plassert. Planlegginga er utført med utgangspunkt i regulert tomt på Myklebust. Kostnadskalkyle basert på arkitektens skisser medfører eit vesentleg avvik ift opphavelige kostnadsrammer. Sak er framlagt med endeleg politisk handsaming i kommunestyret 25.september d.å. Nye reviderte kostnadsrammer pålydande kr. 15,61 mill. vart vedteken i K-sak 115/13 den 26.09.2013. Prosjektet er ute på anbod med anbodsfrist 03.02.2013.

Økonomi:

Budsjett 2013:	9.200.000,-
Oppfinansiering, K-sak 115/13	6.410.000,-
Forbruk pr dato:	463.294,-
Restløyving:	15.146.706,-

Prosjektnummer/-namn: 51906 Einedalen skule (Skule i Nærøymarka tidl. prosj. 3359)

Prosjektleder/-ansvarleg: Roger Myklebust

Økonomi/løyvingar:

Herøy kommunestyre vedtok i møte den 26.06. 2008 under K-sak 81/08 utbygging og kostnader for prosjektet.

Prosjektkostnad/budsjett:	107.500.000	
<u>Spelemiddel ballbinge</u>	<u>200.000</u>	
<u>Tils:</u>	<u>107.700.000</u>	
Forbruk: Prosjektkostnad i K-sak 81/08 (inkl. mva)		107.700.000
Forbruk prosjektstart – rekneskap 2007:		4.192.465
Rekneskap 2008:		43.127.942
Rekneskap 2009:		57.169.423
Rekneskap 2010:		<u>2.266.232</u>
Rekneskap 2011		54.342
		106.810.404
<u>Framføring fiber – egenandel(Jfr.K-sak 81/08)</u>		<u>943.750</u>
Tils		107.754.154
Ikkje utf. sluttarb stip. 053.846 Serviceavtaler i garantitid 142.000		195.846
Tilsaman		107.950.000
<u>Budsjett:</u>		<u>107.700.000</u>
<u>Meirforbruk</u>		<u>250.000</u>

Oppgradering kryss fylkesveg iht. skiltplan:
(ikkje med i kostnadsoppstillinga ovanfor)

Gjennomføring skiltplan: Gangveg, skilting med mer iht. rev. skiltplan		327.660
Etablering av rasteplass: Sykkestativ m/tak og montering Rastebord og avfallsbeholder Reserve		094.594 019.562 008.094
Tils (eks. mva)		450.000

Det er i dette oppsettet tatt med entreprenørkostnader for anleggsarbeida, medan utstyrsdelen som kan bli gjenstand for diskusjon omkring type og omfang er prisa utan monteringskostnader.

Statens Vegvesen har tidlegare gitt uttrykk for at dei vil medverke til ei løysing her når kommunen har klargjort planar og kostnader. Dette er gjort og kostnader er basert på innhenta tilbod.

Etter dette så er det kome brev frå Statens Vegvesen dagsett 25.08.11 der skiltplanen vert formelt godkjent. Av godkjenninga framgår det for øvrig at Herøy kommune er ansvarleg for gjennomføringa av planen.

Status:

Skulebygget er overtatt iht. kontrakt og økonomisk avslutta mot totalentreprenør. Leveranse av møblar og utstyr er og avslutta praktisk og økonomisk. Vidare så er FDV dokumentasjon utlevert og opplæring gjennomført. I tillegg er det er gjennomført prøvedrift og foretatt 1 års befarung saman med Eigedomsavd, og det har vore ei avsluttande kontrollbefarung i september 2011. Nokre mindre og primært sesongavhengige arbeid er elles planlagt no i sommar.

Spelemidlar:

Ballbinge er tildelt spelemidlar på kr. 200.000 og søknad om utbetaling av spelemidlar er innsendt.

Økonomi:

Sluttarbeida syner at prosjektet har eit behov for tilleggsfinansiering på 240.000,- noko som i det vesentlege kan tilskrivast arbeidet med skiltplan, tilstelling uteareal/gangvegssystem, litt meir møblar pga. auka elevtal og tilhøyrande prosjektoppfølgjing.

Når det gjeld utforming og utrustning av riksvegkrysset m/ekstra gangveg og etablering av sykkelparkerings- og rasteplass iht. utarbeidd skiltplan så vil dette utfrå godkjenning av 25.08.11frå Statens Vegvesen vere ei sak som er Herøy kommune sitt ansvar. Slik gjennomføring kan anten gjerast ved ekstra løyving i samband med formell avslutning av prosjektet, eller at saka vert overført til trafikkisikringstiltak og får si løysing her.

Avslutning:

Avslutninga av har vore handsama i plan og byggenemnd, men ikkje i formannskap og kommunestyret.

Det er lagt opp til ei avsluttande handsaming av prosjektet i løpet av 2012 med påfølgjande overføring til eigedomsavd, og prosjektet vil utgå ved neste rapportering.

Prosjektnr. -namn: **Utbygging Herøy Produksjon/samløkalisering dagtilbod.**

Prosjektleder/-ansvarleg: Roger Myklebust

Grunnlagdokumentasjon

Løyving/storleik på løyving:

K-sak 179/10: 2.500.000

Generelt:

Denne saka gjeld utviding av Herøy Produksjon og samlokalisering av dagtilbod på eit regulert område på Myklebust. Dette er forøvrig i same område som det er planlagt 4 nye bustader for unge funksjonshemma.

Framdrift:

Dette arbeidet starta hausten 2011, og det har i det høvet vore synfaring til Molde i samband med arbeidet med behovskartlegging. Det har forøvrig også vore eit møte om denne saka i

plan og byggenemnda. Ein får kome nærare attende til framdrifta når denne saka er meir avklara.

Barnehage

Avdelinga deltek i prosjektet kommunen har om likestilte kommuner.

Barn- familie- og helse

Geriatrikompetanseprosjektet er eit samarbeidsprosjekt mellom Helse Møre og Romsdal, Helse Midt, Sande og Herøy kommuner. Frå kommunen er det og deltaking frå Pleie og Omsorg. Etter at det var gjennomført ein felles fagdag i 1. tertial har hovudarbeidet no vore å følge opp og arbeide vidare med pasientsikkerheit. Det er mellom anna følgt opp med konkrete samstemmingar av medisinlister og deltaking i pasientsikkerheitkampanjen. Det arbeides også no vidare mot ein avslutning av prosjektet i sin nåværande form.

Avdelinga er og delaktige i prosjektet kommunen har innen likestilte kommuner.

Bu og habilitering

Arbeidsgruppe arbeidstid/deltid

Pleie- og omsorg, bu- og habilitering, personalavdelinga og HTV har ei felles arbeidsgruppe der det viktigaste oppdraget er å få etablert ein vikarbank. Dei har oppdatert kartlegginga over uønska deltid, innhenta informasjon om landskjende prosjekt, og sett på kommunen sine egne erfaringar så langt. Det har ikkje lykkast å få prosjektmidlar til dette, og arbeidet må gjerast langs med. Framdrifta er prega av det.

Felles prosjekt mellom Pleie og omsorg og Bu og habilitering, prosjekt jobbotasjon frå Våren 2013 tom. 2014.

Eigedom

Eigedomsavdelinga rapporterer under dette punkt for status for planlagde investeringsprosjekt.

Prosjektnummer	Prosjektnavn	Grunnlagsdokument	Budsjett
2890.48648	<u>Ytre Herøy ungdomsskule</u> Nytt ventilasjonsanlegg	K-sak	kr. 3 800 000,-

Prosjektbeskrivelse

Ikkje kommentert.

Status

Kravspesifikasjon er under utarbeidelse av ekstern konsulent og skal til Plan- og byggenemnda for godkjenning før konkurranseutlysning.

Framdriftsplan

Det er planlagt anbuds konkurranse i månadsskiftet februar/mars, kontrahering av utførande innan april/mai og gjennomføring av prosjektet i løpet av sommarferien.

Prosjektnummer	Prosjektnavn	Grunnlagsdokument	Budsjett
2885.52404	<u>Moltu barneskule</u> Nytt ventilasjonsanlegg	K-sak	kr. 1 800 000,-

Prosjektbeskrivelse

Ikkje kommentert.

Status

Kravspesifikasjon er under utarbeidelse av ekstern konsulent og skal til Plan- og byggenemnda for godkjenning før konkurranseutlysning.

Framdriftsplan

Det er planlagt anbuds konkurranse i månedsskiftet februar/mars, kontrahering av utførende innen april/mai og gjennomføring av prosjektet i løpet av sommerferien.

Prosjektnummer	Prosjektnavn	Grunnlagsdokument	Budsjett
	<u>Herøy rådhus</u> Etablering av sentral driftskontroll	K-sak	kr. 1 000 000,-

Prosjektbeskrivelse

Ikkje kommentert.

Status

Kravspesifikasjon er under utarbeidelse av ekstern konsulent og skal til Plan- og byggenemnda for godkjenning før konkurranseutlysning.

Framdriftsplan

Ikkje fastsatt pt.

Prosjektnummer	Prosjektnavn	Grunnlagsdokument	Budsjett
	<u>Herøy sjukeheim - blå avdeling</u> Etablering av reservekraftforsyning	K-sak	kr. 830 000,-

Prosjektbeskrivelse

Ikkje kommentert.

Status

Ikkje kommentert.

Framdriftsplan

Ikkje kommentert.

Prosjektnummer	Prosjektnavn	Grunnlagsdokument	Budsjett
	<u>Herøy sjukeheim - blå avdeling</u> Etablering av reservekraftforsyning	K-sak	kr. 830 000,-

Prosjektbeskrivelse

Ikkje kommentert.

Status

Ikkje kommentert.

Framdriftsplan

Ikkje kommentert.

Prosjektnummer	Prosjektnavn	Grunnlagsdokument	Budsjett
----------------	--------------	-------------------	----------

	<u>Herøy sjukeheim - raud og grøn avdeling</u> Etablering av reservekraftforsyning	K-sak	kr. 830 000,-
--	---	-------	---------------

Prosjektbeskrivelse

Ikkje kommentert.

Status

Ikkje kommentert.

Framdriftsplan

Ikkje kommentert.

Prosjektnummer	Prosjektnavn	Grunnlagsdokument	Budsjett
	<u>Myrvåg sjukeheim</u> Etablering av reservekraftforsyning	K-sak	kr. 830 000,-

Prosjektbeskrivelse

Ikkje kommentert.

Status

Ikkje kommentert.

Framdriftsplan

Ikkje kommentert.

Fellessekretariatet

Ikkje noko rapportert.

IKT

IKT- planen ligg til grunn for prosjektgjennomføringa.

Kultur

Kulturleiar møter i Søre Sunnmøre Kulturforum og i arbeidsgruppa for kultursamarbeid i regi av Sunnmøre Regionråd.

Kulturkontoret har samarbeidsavtalar med grendelag og idrettslag i bygging av aktivitetsanlegg.

Bygging av sandhandballbane i Aktivitetsparken ved kulturhuset er ferdig med unntak av inngjerding som skal slutførast vinter 2014. Samarbeidspart er Bergsøy Handball.

Kulturkontoret koordinerer og godkjenner søknader om spelemidlar til idrettsanlegg, aktivitet og friluftsliv. Det er sendt søknad om spelemidlar til fylgjande prosjekt:

- Bergsøy stadion, Rehabilitering grasbane til kunstgras
- Gurskøy IL, Kunstgrasbane
- Sunnmørsbadet Fosnavåg
- Heid Turløype, 2. byggesteg
- Heid Turløype, 1. byggesteg
- Nerlandsøy skule, Ballbinge

Personal - og organisasjonsavdelinga

Er med i to samarbeidsprosjekt mot pleie og omsorg og bu og habilitering, sjå kommentarar der.

Pleie og omsorg

Gjennom ulike interkommunale samhandlingsfora, og som oppfølging av samhandlingsavtalen med Helseføretaket, er avdelinga med på mange mindre samarbeidstiltak som det ikkje er rapportert om her.

Prosjekt "kompetanseløftet" på rehabilitering av hjerneslag mellom kommunane på søre Sunnmøre og helse Sunnmøre hf, Mork rehabiliteringssenter

Interkommunalt prosjekt der pleie- og omsorg og helseavdelinga er med

Prosjekt geriatri/kompetanse.

Eiga prosjektskisse - samarbeidsprosjekt med helseavdelinga, som er prosjektansvarleg

Arbeidsgruppe arbeidstid/deltid

Pleie- og omsorg, bu- og habilitering, personalavdelinga og HTV har ei felles arbeidsgruppe der det viktigaste oppdraget er å få etablert ein vikarbank. Ein avventer no nokre kommunale retningliner på bruk av deltid. Personalavdelinga har saka.

Prosjekt velferdsteknologi

Vi er med i eit interkommunalt prosjekt der vi saman med Ålesund og nokre kommuner til har fått prosjektmidlar frå fylkesmannen for å prøve ut spel- og sporingsteknologi. GPS har vore testa på pasientar, og konklusjonen er teknologien så langt ikkje er god nok til denne målgruppa. Dette vert dokumentert i ein prosjektrapport. Erfaringa med spelteknologi er svært positiv. Prosjektet skal vidareutviklast til å finne gode spel for målgruppa

Prosjekt jobbtasjon

Eit internt samarbeidsprosjekt frå haust 2013- 2014. Det var svært mange interesserte under kartleggings-og planleggingsfasen, men når dette skulle settast i drift var der få reelle søkjarar. Prosjektet kom likevel i gang hausten 2013, og det vert spennande å hauste erfaring frå dette.

Servicetorget

Ikkje noko rapportert

Skule

Tildelte Skjønnsmidlar 2012

Skuleavdelinga fekk i september melding om tildeling av kr.100.000 i skjønnsmidlar for 2012, for å sjå nærare på forholdet mellom ordinær undervisning og spesialundervisninga. Målet er at den ordinære undervisninga skal styrkast, og spesialundervisninga bli redusert. Ved dette vil fleire elevar få nytte av dei ressursane som skulane får tildelt. Prosjektet har fått namnet «Meir læring for fleire». Prosjektet er organisert med ei arbeidsgruppe samansett av repr. frå skule og frå PPT, og der nokre av skulane skal vere pilotskular for utprøving av metodar.

Deltaking i nasjonal satsing Vurdering for læring

Utdanningsdirektoratet har siste åra gjennomført ei stor satsing på fagområdet Vurdering for læring. Møre og Romsdal fekk denne hausten kome med i programmet, som pulje 4. Kommunane i fylket fekk høve til å søkje om deltaking, utifrå gitte kriterie. Herøy var heldig og fekk vere med. Satsinga er ein kombinasjon av kompetansebygging og skuleutvikling. Kommunen må utnemne ein ressursperson for satsinga i minst 20% stilling, og får tildelt kr.220.000 som m.a. skal dekke dette. Vi er heilt i startfasen, og vil kome tilbake med meir informasjon i seinare rapporteringa.

NAV Herøy

Ikkje noko å rapportere

Utvikling

Planarbeid

Status for dei ulike planoppgåvene går fram av eige vedlegg, men ein del oppsummerande kommentarar er teke med i det som følgjer nedanfor:

Til planstatusoversikten

Ved rapportering av planstatus **pr. 31.08.13 stod det 33 planoppgåver på lista.**

3 planoppgåver er registrert avslutta i siste rapporteringsperiode (Samfunnsdelen av kommuneplanen, Reguleringsplan for Kvalsund, Reguleringsendring Sjøside eigeendom).

Følgjande planoppgåver ligg hos Fylkesmannen som klagesak og er ikkje registrert som avslutta:

- Detaljreguleringsplan Frøystad 2
- Detaljreguleringsplan Nærøya, fortau veg og kryss
- Detaljreguleringsplan Innfartsveg Fosnavåg
- Detaljreguleringsplan for Fosnavåg hamn
- Detaljreguleringsplan Hjelmeset 3

Følgjande klagesak er registrert som avslutta:

- Detaljreguleringsplan for Myklebuståsen II

Det har i løpet av 2 tertsial 2013 har det kome til 1 nye planoppgåver:

- Reguleringsendring for Tovågen

Ein har desse planoppgåvene:

Planoppgåver pr 31.08.13	33
Planoppgåver, nye	1
Sum	34
Planoppgåver, avslutta	3
Planoppgåver, klagehandsaming	5
Sum planoppgåver	26

Planoppgåver pri 1 – 12 stk (inkl 7 kommuneplanar, delplanar, temaplanar)

Planoppgåver pri 2 – 6 stk

Planoppgåver private – 8 stk

Kartverk/arbeid med kartverk

Generelt

Generelt har ein fokus på generell utvikling av kartsystemet, intern brukarstøtte på programvare og å betre funksjonaliteten. Tilrettelegging for nye plattformer (www.kommunekart.com) på mobil og nettbrett er fokusområder for avdelinga på kartsida.

Oppmålingsavdelinga følgjer og opp seksjonerings saker som kjem til kommunen. I tillegg bistår ein eigedomsavdelinga i diverse saker vedk. grunnkjøp/sal/etablering av nye tomter.

Adresseprosjekt

Store delar av Bergsøya fekk tildelt nye gateadresser I 2009. Prosjektet vil gå vidare til alle eigedomar i Herøy har fått gateadresser og er eit prioritert arbeid ved avdelinga.

Ny kartlegging

I samarbeid med Ulstein og Hareid vil Herøy kommunen gjennomføre ei nykartlegging i 2013 med leveranse i januar 2014. Kommunen vart flyfotografert 19 mai 2013.

Scanning av gamle historiske flyfoto er ferdigstilt og publisert på www.norgebilder.no

Andre prosjekt

- Innføring av nytt høgdesystem – under arbeid
- Kvalitetslosen, eit auka fokus på å legge inn aktuelle rutiner.

Økonomi

Ikkje noko å rapportere.

LOKALSAMFUNN

- Herøy kommune skal vere ein attraktiv kommune besøkje, bu og arbeide i.
- Innbyggjarane, frivillige organisasjonar og næringsliv er tilfredse med kommunen si rolle som tilretteleggjar for trivsel og utvikling og kommunen si rolle som samfunnsbyggjar
- Herøy kommune skal vere ein trygg kommune for alle som bur og oppheld seg i kommunen, og kommunen skal ha god beredskap mot aktuelle kriser og uønska hendingar.
- Samarbeidspartar skal oppleve kommunen som open og aktiv til samarbeid og omstilling
- Herøy kommune skal ha godt omdøme.

Kommuneplanen for Herøy 2013-2015 er det sentrale dokumentet når det gjeld utvikling v lokalsamfunnet.

Anlegg og drift

Ikkje noko rapportert.

Barnehage

Barnehagane har som mål å bidra til godt omdømme m.a ved å profilere sitt indre liv på internetsida og i lokalavisa. Alle barnehagane er bevisste på å ha fokus på "Herøyidentitet" når dei er ute og ferdast i lokalmiljøet. Målet er at barna skal vere glad i heimplassen sin og kjenne stoltheit over den.

Barn- familie og helse

Ikkje noko rapportert.

Bu og habilitering

Ta i bruk moderne kommunikasjonshjelpemiddel for å profilere kva vi driv med. Oppdatere Bu og habiliteringsavdelinga på ny portal.

Eigedom

Ikkje noko rapportert.

Fellessekretariatet

Ikkje noko rapportert.

IKT

Ikkje noko rapportert.

Kultur

Kulturhuset har arrangert fleire konsertar / forestillingar gjennom året. Fyrste halvår gav desse ei negativ inntening, mens siste halvår gjekk arrangementa ca i balanse.

Kulturkontoret koordinerer den kommunale deltakinga i Den Kulturelle Spaserstokke med ulike arrangement og opplevingar for eldre.

Kulturkontoret er med og koordinerer Kultursekken, dvs ulike profesjonelle opplevingar for grunnskulen gjennom kulturnista, kulturlauget og lokal kulturplan.

Kulturkontoret tildeler årleg ulike tilskot til lag og organisasjonar.

Kinoen i kulturhuset har i 2013 vore driven privat med tilskot frå kommunen. Frå 1.1.2014 tek kommuna over drifta.

Personal - og organisasjonsavdelinga

Ikkje noko å rapportere.

Pleie og omsorg

Omsorgssentra ynskjer å vere ein naturleg del av lokalsamfunnet, og det at flest mulig av kommunen sine innbyggjarar besøker sentra er med på å bidra til det. Dette skjer i det daglege først og fremst gjennom kontakta med stadig nye pårørande. Så gjennom alle dei frivillige som besøker oss, ofte gjennom faste aktivitetar som velforeningane, sanitetsforeninga eller diakoniutvalet med fleire. Kvar veke er der andakt med besøk av prest og organist. Barnehagen er fast innom på besøk og vi har invitert skulane med på eit meir systematisk samarbeid

Kulturgruppa arbeider godt og systematisk. Der har vore innslag frå sjukeheimane i lokale og regionale media, og siste året også tre TV/video-innslag som har vore publisert i fleire mediakanalar.

Servicetorget

Kommunen er på facebook (1258 tilhengjarar som er ei auke på 2,2 % sidan sist rapportering). Ein har invitert publikum om å sende inn bilder frå kommunen som ein legg som forsidebilde jevnleg.

I desember fikk ein ny nettside. Internettsida vert oppdatert raskt når ein har ting å publisere - administrasjonen må nok tenke endå meir på at web-sida skal vere ein kanal for formidling av informasjon.

Aktiv bruk av nettsida og sosiale medier kan gi innsparing på annonsering. I tillegg vil ein framstå som moderne og tilpassa brukarane.

Skule

Ingen nye prosjekt/aktivitetar er gjennomført i siste tertial.

Nemnast kan likevel alle flotte arrangement rundt om på skular, grendahus, kulturhus og kyrkjer før jul, der elevar får vise talent som aldri vert målt i kartleggingar og nasjonale testar. Eit godt samarbeid mellom tilsette, foreldre og andre ressurspersonar er grunnlaget for tilrettelegging av arrangementa. Her har vi ein stor verdi å ta vare på.

NAV Herøy

NAV Herøy har vore på 5 bedriftsbesøk i 3. tertial. Samarbeidet med arbeidsgjevarane er særst viktig for å få fleire ut i arbeid og aktivitet. Vi ønskar å lære mest muleg om bedrifta, i form av å få kunnskap om kva kompetanse dei treng, dei oppgåvene dei skal løyse, rekrutteringsbehov i framtida og kva utfordringar dei har eller ser. Vi informerar om tiltak og virkemiddel NAV-systemet har til rådighet, IA-avtalen og ved behov får dei ein kontaktperson i NAV.

Utvikling

Ikkje noko rapportert.

Økonomi

Ikkje noko spesielt å rapportere. Delar av avdelinga sin aktivitet er særst utadretta med mange henvendingar frå personar og verksemder. Har inntrykk av at dette stort sett går greitt.

DETALJ OG OMRÅDEPLANER (kommunale og private)

GENERELL OVERSIKT

(Siste politiske prioritering den 9/4-2013 sak 66/13)

Liste Ajourført- 09.01.2014

KOMMUNALE PLANER:

A- avslutta plan , N- ny plan, K – kunngjort, KL- klagesak

Kommuneplaner, delplaner og temaplaner

Lnr.	Planident	Saksnr	Plannamn	Ansv.	Pol.pri.	Status
1.	201245	11/469, 12/4	Kommunedelplan avløp 2006-10	OM	1	
2.	201250	10/368, 10/630, 12/7	Kommuneplan Herøy – Arealdel	OM	1	
3.	201250	10/368, 10/630, 12/7	Kommuneplan Herøy – Samfunnsdel	OM	1	A
4.	201269	11/388, 12/5	Kommunedelplan Helse og Omsorg	OM	1	
5.	201270	12/546	Kommunedelplan Trafikktrygging	AZT	1	
6.	201302		Kommunedelplan bustadsosial handlingsplan	OM	1	
7.	201303		Rusmiddelpolitisk handlingsplan.	OM	1	
8.			Strategisk næringsplan.	OM	1	

Område og detaljreguleringsplaner

Lnr.	Planident	Saksnr	Plannamn	Ansv.	Pol.pri.	Status
9.	201247	07/820	Reguleringsplan Indre Bergsøy	BSS	1	
10.	201248		Reguleringsplan Moltustranda, nytt bustadfelt	AZT	1	
11.	201261		Reguleringsendring Mjølstadneset	-	2	
12.	201265	10/164	Reguleringsplan for Kvalsund hamn	HR	1	
13.	201267		FV654 Flusundkrysset- kryss mot Vikane	HR	1	
14.	201271		Runde, tilrettelegging av tomter	BSS	2	
15.	201272	11/852	Reguleringsplan gangsti rundt Myklebustvatnet		2	
16.	201305	13/566	Reguleringsendring Frøystad skule, gnr. 20, bnr. 27 m fl	BSS	2	
17.	201306		Ny basestasjon brannvernet	HR	2	

18.	201307		FV18 Leine –Remøyholm, reguleringsendring	HR	2	
19.	201310		Reguleringsplan nye gang- og sykkelvegar	AZT	1	
20.	201266	11/717	Nærøya, fortau, veg og kryss	AZT	1	KL
21.	201263		Reguleringsplan for Fosnavåg hamn (indre del)	BSS	1	KL
22.	201246		Ny innfartsveg Fosnavåg	HR	1	KL

PRIVATE PLANER:

A- avslutta plan , N- ny plan, K – kunngjort, KL- klagesak

Lnr.	Planident	Saknr	Plannamn	Ansv.	Status
23.	201275	10/422	Reguleringsplan 24/2, Røykeritomta	HR	
24.	201278	09/611, 12/12	Reguleringsplan Verket	OM	
25.	201284		Reguleringsplan Huldal	AZT	
26.	201276		Reguleringsplan Kvalsund	BSS	A
27.	201286		FV 654 Indre Herøy kyrkje-Stoksund	HR	
28.	201285		IMO senteret	AZT	
29.	201289		Reguleringsendring for Sjøside Eigedom	BSS	A
30.	201301		Lanternen Marina	AZT	
31.	201304		Detaljreguleringsplan Eggebøjord området FKO	AZT	
32.	201283	09/424	Reguleringsplan utvida bustadfelt Frøystad	AZT	KL
33.	201252	10/80	Reguleringsplan Hjelmeset III	BSS	KL
34.	201401	13/1379	Reguleringsendring Tovågen	BSS	N

Planident	201245
Plannamn	Kommunedelplan avlaup 2012-2022
Tiltakshaver	Herøy kommune
Privat/Offentleg	Offentleg
Konsulent	-
Digital informasjon er lagra her:	I:\UTVIKLINGSAVDELINGA\PLAN\OLE MAGNE\KOMMUNEDELPLAN FOR AVLAUP

Gebyr	Beløp	Sendt ut	Registrert innb.
Handsaming			
Areal			

Planmidler på budsjett bundne opp (ja/nei)	
Beløp	

Plandialog						
Oppstart	Høyring	1g. behandling	Høyring	2g. beh/vedtak	Klagefrist	Avslutta
Planinitiativ	Uttalelse til planarbeid	Planutarbeid/Saksførebuing	Offentleg ettersyn	Saksførebuing	Kunngjering/klage	Klagebehandling

Rapporteringsdato:	1.1.2014
---------------------------	-----------------

Planstatus:

Arbeidet er starta opp og planprogram er vedteke. Runde Miljøsender har gjennomført resipientundersøkelsar levert statusrapport for eit utval av resipientane i Herøy.

Status: Utviklingsavdelinga skal oppdatere delar av kommunedelplanen etter avtale med Anlegg- og driftsavdelinga. Arbeidet ligg etter tidsskjema på grunn av at resipientundersøkingane måtte gjennomførast på sommaren og det har teke lang tid med utarbeiding av rapporten.

Planident	201246
Plannamn	Ny innfartsveg Fosnavåg
Tiltakshaver	Herøy Kommune
Privat/Offentleg	Offentleg
Konsulent	Asplan Viak/Statens vegvesen
Digital informasjon er lagra her:	

Gebyr	Beløp	Sendt ut	Registrert innb.
Handsaming			
Areal			

Planmidler på budsjett bundne opp (ja/nei)	
Beløp	

Plandialog

Oppstart	Høyring	1g. behandling	Høyring	2g. beh/vedtak	Klagefrist	Avslutta
Planinitiativ	Uttalelse til planarbeid	Planutarbeid/Saksførebuing	Offentleg ettersyn	Saksførebuing	Kunngjering/klage	Klagebehandling

Rapporteringsdato:

06.01.2014

Planstatus:

Planprosessen starta vinteren 2006 og den omfatta reguleringsplan m/tilhøyrande konsekvensutgreiing for ny innfartsveg på strekninga Hjelmeset - Fosnavåg. Saka enda til slutt i Miljøverndepartementet som i januar 2011 konkluderte med å stadfeste Fylkesmannen si motsegn når det galdt alt. 1 langs nordsida av Myklebustvatnet naturreservat. Departementet tilrådde forøvrig at kommunen arbeidde vidare med planen etter alt. 2.

Kommunestyret tok etter dette departementet sitt vedtak til vitande og ga klarsignal for vidare planarbeid etter alt. 2 (bruk av eksisterande FV 654 og via rundkøyring ved HVS og tunnell til sentrum). Reguleringsplanen etter alt. 2 vart vedteken av kommunestyret i møte den 25.04.2013 (K-sak 49/13). Plansaka vart påklaga av Norsk Ornitologisk Forening og kommunestyret behandla klagesaka i møte den 29.08.2013 (K-sak 100/13). Status for saka er uendra sidan forrige rapportering i det den fortsatt ligg hos Fylkesmannen for avsluttande klagebehandling.

Planident	07001
Plannamn	Reguleringsplan Indre Bergsøy
Tiltakshaver	Herøy Kommune
Privat/Offentleg	Offentleg
Konsulent	AG Plan og Arkitektur AS
Digital informasjon er lagra her:	I:\UTVIKLINGSAVDELINGA\PLAN\BERIT\Indre Bergsøy\GIS

Gebyr	Beløp	Sendt ut	Registrert innb.
Handsaming			
Areal			

Planmidler på budsjett bundne opp (ja/nei)	
Beløp	

Plandialog

Oppstart	Høyring	1g. behandling	Høyring	2g. beh/vedtak	Klagefrist	Avslutta

Planinitiativ	Uttalelse til planarbeid	Planutarbeid/Saksførebuing	Offentleg ettersyn	Saksførebuing	Kunngjering/klage	Klagebehandling

Rapporteringsdato:

6.1.2014

Planstatus:

Forslag til reguleringsplankart, føresegner og planomtale med vedlegg vart levert til utviklingsleiar like før jul 2013, for gjennomgang. Saksframlegg vart også levert til gjennomgang.

Målet er å få lagt reguleringsplanen med tilhøyrande dokument fram for politikarane med tanke på utlegging til offentlig ettersyn i januar 2014..

Planident	201248
Plannamn	Reguleringsplan Moltustranda, nytt bustadfelt
Tiltakshaver	Herøy Kommune
Privat/Offentleg	Offentleg
Konsulent	Utviklingsavdelinga
Digital informasjon er lagra her:	I:\utviklingsavdelinga\plan\aleksander\byggfelt moltustranda

Gebyr	Beløp	Sendt ut	Registrert innb.
Handsaming	Kommunal plan		
Areal	Kommunal plan		

Planmidler på budsjett bundne opp (ja/nei)	
Beløp	

Plandialog

Oppstart	Høyring	1g. behandling	Høyring	2g. beh/vedtak	Klagefrist	Avslutta

Planinitiativ	Uttalelse til planarbeid	Planutarbeid/Saksførebuing	Offentleg ettersyn	Saksførebuing	Kunngjering/klage	Klagebehandling

Rapporteringsdato:

01.06.2014

Planstatus:

Det vart arrangert ope møte på Moltu skule for diskusjon om byggjefelt på Moltustranda. Dato for møtet var 22.2.11.

Utviklingsavdelinga har og vore i dialog med fleire grunneigarar på Moltu om å få i stand avtale om kjøp av areal til veg og kommunale tomter. Det er gjennomført synfaringar og møter med grunneigar i eit av området.

Utviklingsavdelinga har utarbeidd fleire førebelse planskisser som grunnlag for vidare forhandlingar og seinare formelt oppstart av planarbeid. Vidare framdrift er avhengig av forhold knytt til erverv av eigedom. Herøy kommune er i dialog med fleire grunneigarar kring taksering av eigedomar og forhandlingar kring kjøp av eigedom.

Status:

Utviklingsavdelinga har varsla oppstart av planarbeid. Frist for innspel 24.01.2013. Vidare arbeid vil vere utarbeiding av reguleringsplan og behandling av innspel.

Sakshandsamar har ikkje hatt kapasitet til å følgje opp saka under høyringsperioden.

Planident	201252
Plannamn	Reguleringsplan Hjelmeset III
Tiltakshaver	Tømrerservice AS
Privat/Offentleg	Privat
Konsulent	Tømrerservice AS
Digital informasjon er lagra her:	I:\UTVIKLINGSAVDELINGA\PLAN\BERIT\HJELMESETH3

Gebyr	Beløp	Sendt ut	Registrert innb.
Handsaming	Kr 4.000.	Februar 2010	
Areal	Kr 17.400	28.04.2011	

Planmidler på budsjett bundne opp (ja/nei)	
Beløp	

Plandialog

Oppstart	Høyring	1g. behandling	Høyring	2g. beh/vedtak	Klagefrist	Avslutta
Planinitiativ	Uttalelse til planarbeid	Planutarbeid/Saksførebuing	Offentleg ettersyn	Saksførebuing	Kunngjering/klage	Klagebehandling

Rapporteringsdato:

6.1.2014

Planstatus:

Kommunestyret godkjende reguleringsplanen i møte 28.2.2013. Klagefristen gjekk ut 4.april.

Innan fristen kom det inn tre klager på kommunestyret sitt vedtak. Slik kommunen vurderer klagen, inneheld dei ikkje nye moment i høve til tidlegare. Klagarane kan såleis ikkje pårekne å få medhald i klagen.

Kommunestyret handsama klagen i møte 29.8.2013. Klagen er sendt til Fylkesmannen for endeleg avgjerd.

Planident	201261
Plannamn	Reguleringsendring Mjølstadneset
Tiltakshaver	Herøy Kommune
Privat/Offentleg	Offentleg
Konsulent	
Digital informasjon er lagra her:	

Gebyr	Beløp	Sendt ut	Registrert innb.
Handsaming			
Areal			

Planmidler på budsjett bundne opp (ja/nei)	
Beløp	

Plandialog						
Oppstart	Høyring	1g. behandling	Høyring	2g. beh/vedtak	Klagefrist	Avslutta
Planinitiativ	Uttalelse til planarbeid	Planutarbeid/Saksførebuing	Offentleg ettersyn	Saksførebuing	Kunngjering/klage	Klagebehandling

Rapporteringsdato:	26.09.2012
---------------------------	-------------------

Planstatus:

Dette gjeld omregulering av austre del av Mjølstadnesområdet med sikte på å tilrettelegge erstatningstomt for bedrift som på sikt må flytte frå Torvik. AG Plan og Arkitektur vart engasjert våren 2009, for å vurdere om innteikna vegtrase i kommuneplanen kunne kome i konflikt med avgrensinga av industriområdet.

Statens vegvesen har på ettersommaren (jfr. prosjekt **4 Kommunedelplan for RV 654 Røyra Mjølstadneset**) starta arbeidet med kommunedelplan for RV 654 frå Røyra til Mjølstadneset. Sjølve arbeidet med reguleringsendringa vil gå vidare når forholda omkring ovannemnde vegline er tilstrekkeleg avklara.

Det har ikkje vore arbeidd med saka sidan førre rapportering.

Planident	201263
Plannamn	Reguleringsplan for Fosnavåg hamn (indre del)
Tiltakshaver	Herøy kommune
Privat/Offentleg	Offentleg
Konsulent	AG Plan og Arkitektur AS ved Berit Sandvik Skeide
Digital informasjon er lagra her:	I:\UTVIKLINGSAVDELINGA\PLAN\BERIT\Fosnavåg hamn

Gebyr	Beløp	Sendt ut	Registrert innb.
Handsaming	ingen		
Areal	ingen		

Planmidler på budsjett bundne opp (ja/nei)	ja
Beløp	Ca 500 000

Plandialog

Oppstart	Høyring	1g. behandling	Høyring	2g. beh/vedtak	Klagefrist	Avslutta
----------	---------	----------------	---------	----------------	------------	----------



Planinitiativ	Uttalelse til planarbeid	Planutarbeid/Saksførebuing	Offentleg ettersyn	Saksførebuing	Kunngjering/klage	Klagebehandling
---------------	--------------------------	----------------------------	--------------------	---------------	-------------------	-----------------

Rapporteringsdato:

6.1.2014

Planstatus:

Kommunestyret godkjende reguleringsplanen i møte 27.6.2013. Klagefrist vart sett til 26.8.2013. Innan fristen kom det inn tre klager. To av klagene vart trekt etter møte med klagarane.

Klagen vart handsama i kommunestyret 28.11.2013. Klagen vart ikkje teken til følge. Saka er sendt til fylkesmannen for endeleg avgjerd.

Planident	201265
Plannamn	Reguleringsplan for Kvalsund hamn
Tiltakshaver	Herøy kommune
Privat/Offentleg	Offentleg
Konsulent	Rambøll AS
Digital informasjon er lagra her:	

Gebyr	Beløp	Sendt ut	Registrert innb.
Handsaming			
Areal			

Planmidler på budsjett bundne opp (ja/nei)	JA (2010-budsjettet)
Beløp	200 000 (Jfr. F-sak 147/10)

Plandialog

Oppstart	Høyring	1g. behandling	Høyring	2g. beh/vedtak	Klagefrist	Avslutta
Planinitiativ	Uttalelse til planarbeid	Planutarbeid/Saksførebuing	Offentleg ettersyn	Saksførebuing	Kunngjering/klage	Klagebehandling

Rapporteringsdato:

06.01.2014

Planstatus:

Initiativet til planarbeidet var opprinneleg privat, men etter vedtak i formannskapet den 18.05.2010 vart det imidlertid bestemt at planen skulle fremjast som ein kommunal plan. Formålet med planarbeidet har vore å legge til rette for fleire naust, småbåtplassar, parkering, ny vegtilkomst til hamna m.v.

Formannskapet vedtok i møte den 11.04.2012 (F-sak 133/12) at forslag til reguleringsplan skulle utleggast til offentleg ettersyn. Offentleg ettersyn/innhenting av høyringsuttalar skjedde i perioden 11. mai til 22. juni og frist for innspel/merknader vart sett til 25.06.2012.

Plansaka har vore under førebuing med sikte på ny politisk behandling. Med vegvesenet sine opplysningar om restlevetida for Kvalsundbrua (5 år) har det imidlertid vorte naudsynt å få avklart kva konsekvensar dette vil ha for hamneområdet før reguleringsplanarbeidet vert vidareført/slutført. Det ligg fortsatt ikkje føre tilstrekkelege avklaringar for at planarbeidet kan vidareførast og det har såleis ikkje vore arbeidd med denne saka sidan forrige rapportering.

Planident	201266
Plannamn	Reguleringsplan Nærøykrysset – FV 18
Tiltakshaver	Herøy kommune
Privat/Offentleg	Offentleg
Konsulent	AG Plan & Arkitektur AS / Utviklingsavdelinga
Digital informasjon er lagra her:	I:\UTVIKLINGSAVDELINGA\PLAN\ALEKSANDER\NÆRØYKRYSET

Gebyr	Beløp	Sendt ut	Registrert innb.
Handsaming	Kommunal plan	-	-
Areal	Kommunal plan	-	-

Planmidler på budsjett bundne opp (ja/nei)	
Beløp	Kommunal plan

Plandialog

Oppstart	Høyring	1g. behandling	Høyring	2g. beh/vedtak	Klagefrist	Avslutta
Planinitiativ	Uttalelse til planarbeid	Planutarbeid/ Saksførebuing	Offentleg ettersyn	Saksførebuing	Kunngjering/ klage	Klagebehandling

Rapporteringsdato:

06.1.2014

Planstatus:

Formannskapet har vedteke å legge saka ut til offentlig ettersyn / høyring i 2 alternativ. Dette for å avdekkje kva alternativ ein skal arbeide vidare med for området. Ein arbeider no med handsaming av innkomne merknader frå høyringsperioden, samt justeringar / endringar i planforslaget med sikte på sluttbehandling. Planforslaget blir fremja til politisk sluttbehandling i løpet av første del av 2013. Kommunestyret gjorde i møte av 25.04.2013, K-sak 50/13 vedtak om eigengodkjenning av reguleringsplan for «Nærøykrysset FV18». Vedtaket er no kunngjort med frist for klage 31.05.2013.

Status:

Kommunestyret sitt vedtak er påklaga av Gjert A. Nærø. Klagen er handsama av kommunestyret. Saka er sendt over til Fylkesmannen i Møre og Romsdal for endeleg avgjerd. Ein vil avvente arkivering av plan inntil klagesaka er avgjort av Fylkesmannen. Omlegging av krysset er ikkje prioritert i fylket sitt handlingsprogram.

Fylkesmannen varslar avgjerd i klagesak innan august 2014.

Planident	201267
Plannamn	Flusundkrysset- Kryss mot Vikane
Tiltakshaver	Herøy kommune
Privat/Offentleg	Offentleg
Konsulent	
Digital informasjon er lagra her:	

Gebyr	Beløp	Sendt ut	Registrert innb.
Handsaming			
Areal			

Planmidler på budsjett bundne opp (ja/nei)	
Beløp	

Plandialog

Oppstart	Høyring	1g. behandling	Høyring	2g. beh/vedtak	Klagefrist	Avslutta
Planinitiativ	Uttalelse til planarbeid	Planutarbeid/Saksførebuing	Offentleg ettersyn	Saksførebuing	Kunngjering/klage	Klagebehandling

Rapporteringsdato:

06.01.2014

Planstatus:

Miljøverndepartementet si stadfesting av Fylkesmannen si motsegn mot planane om ny innfartsveg på nordsida av Myklebustvatnet har aktualisert spørsmålet om å planlegge/iverksetje tiltak lang eksisterande fylkesveg. Det var i første omgang snakk om å vurdere tiltak på strekninga frå Cash & Carry til rundkøyringa på Hjelmset. Prosjektet er i ettertid utvida og endra namn frå FV 654 Myklebust – Eggesbønes til Nygjerdekrysset – Kryss mot Vikane og no sist til Flusundkrysset – Kryss mot Vikane.

Formannskapet vedtok i møte den 01.10.2013 (F-sak 167/13) at det skulle iverksetjast førebuingar med sikte på oppstart av reguleringsplanarbeid for den ovannemnde strekninga. Det har vore halde ei rekkje møte om saka mellom Statens Vegvesen, no seinast i desember 2013. Med basis i avklaringar med vegvesenet på sistnemnde møte vert det no arbeidd konkret med førebuingar for formell oppstart av reguleringsplanarbeidet.

Planident	201269
Plannamn	Kommunedelplan for helse og omsorg
Tiltakshaver	Herøy kommune
Privat/Offentleg	Offentleg
Konsulent	Herøy kommune
Digital informasjon er lagra her:	I:\UTVIKLINGSAVDELINGA\PLAN\OLE MAGNE\KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE OG OMSORG

Gebyr	Beløp	Sendt ut	Registrert innb.
Handsaming			
Areal			

Planmidler på budsjett bundne opp (ja/nei)	
Beløp	

Plandialog

Oppstart	Høring	1g. behandling	Høring	2g. beh/vedtak	Klagefrist	Avslutta
Planinitiativ	Uttalelse til planarbeid	Planutarbeid/Saksførebuing	Offentleg ettersyn	Saksførebuing	Kunngjering/klage	Klagebehandling

Rapporteringsdato:	1.1.2014
---------------------------	-----------------

Planstatus:

Forslag til plan har vore ute til offentlig ettersyn og ein tek sikte på ei slutthandsaming av planen i februar 2014.

Status: KDP for helse og omsorg skal til slutthandsaming i februar 2014.

Planident	201271
Plannamn	Runde, tilrettelegging av tomter
Tiltakshaver	Herøy kommune
Privat/Offentleg	Offentleg
Konsulent	Herøy kommune
Digital informasjon er lagra her:	

Gebyr	Beløp	Sendt ut	Registrert innb.
Handsaming			
Areal			

Planmidler på budsjett bundne opp (ja/nei)	
Beløp	

Plandialog

Oppstart	Høyring	1g. behandling	Høyring	2g. beh/vedtak	Klagefrist	Avslutta
----------	---------	----------------	---------	----------------	------------	----------

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Planinitiativ	Uttalelse til planarbeid	Planutarbeid/Saksførebuing	Offentleg ettersyn	Saksførebuing	Kunngjering/klage	Klagebehandling
---------------	--------------------------	----------------------------	--------------------	---------------	-------------------	-----------------

Rapporteringsdato:	6.1.2014
---------------------------	-----------------

Planstatus:

Planarbeid ikkje igongsett. Ikkje prioritert. Avventar forhandlingar om grunn.

Planident	201275
Plannamn	Reguleringsplan 24/2, Røykeritomta
Tiltakshaver	Volfram AS v/Svein Nærø
Privat/Offentleg	Privat reguleringsplan
Konsulent	Rambøll AS
Digital informasjon er lagra her:	I:UTVIKLINGSAVDELINGA\PLAN\HALLVARD\NÆRØY_RØYKERI

Gebyr	Beløp	Sendt ut	Registrert innb.
Handsaming	Kr 5.000.	21.01.2011	
Areal	Kr 29.400.	21.01.2011	

Planmidler på budsjett bundne opp (ja/nei)	
Beløp	

Plandialog

Oppstart	Høyring	1g. behandling	Høyring	2g. beh/vedtak	Klagefrist	Avslutta

Planinitiativ	Uttalelse til planarbeid	Planutarbeid/Saksførebuing	Offentleg ettersyn	Saksførebuing	Kunngjering/klage	Klagebehandling

Rapporteringsdato:

06.01.2014

Planstatus:

Målet med reguleringa av gnr. 24, bnr. 2 m.fl. på Nærøya har vore å legge til rette for bustadbygging (tettare utnytting, tomannsbustader og einestader). Rambøll AS leverte inn planforslag den 11.05.2009. Planen vart imidlertid ikkje lagt fram for politisk behandling med tanke på utlegging til offentleg ettersyn før 01.07.2009. Dette innebar at innsendt planmateriale måtte omarbeidast og tilpassast ny planlov.

Ny oppstart av planarbeidet vart varsla før jul 2009. Eit planforslag vart vedteke utlagt til offentleg ettersyn i formannskapsmøte den 23.11.2010 (F-sak 344/10). Det vart reist motsegn mot reguleringsplanforslaget både frå Fylkesmannen, Fylkeskommunen og Statens Vegvesen. Det vart etter dette halde fleire avklaringsmøte om planen både internt og med Fylkesmann og Fylkeskommune på Molde med sikte på å klargjere eit akseptert planforslag for sluttbehandling.

Rambøll sende inn eit justert planforslag hausten 2013. Det har etter dette vore arbeidd med kvalitetssikring av plandokumenta og førebuing for politisk behandling og nytt offentleg ettersyn. Planen er no på det næraste klar for nemnde behandling.

Planident	11008
Plannamn	Kvalsund
Tiltakshaver	Karstein Sund
Privat/Offentleg	Privat
Konsulent	Rambøll Norge AS ved Oddhild Fausa
Digital informasjon er lagra her:	

Gebyr	Beløp	Sendt ut	Registrert innb.
Handsaming	Kr 5.000.	13.10.2011	X
Areal			

Planmidler på budsjett bundne opp (ja/nei)	
Beløp	

Plandialog

Oppstart	Høyring	1g. behandling	Høyring	2g. beh/vedtak	Klagefrist	Avslutta
----------	---------	----------------	---------	----------------	------------	----------



Planinitiativ	Uttalelse til planarbeid	Planutarbeid/Saksførebuing	Offentleg ettersyn	Saksførebuing	Kunngjering/klage	Klagebehandling
---------------	--------------------------	----------------------------	--------------------	---------------	-------------------	-----------------

Rapporteringsdato:

6.1.2014

Planstatus:

Reguleringsplanen vart godkjent i kommunestyret 28.11.2013. Planen er ekspedert. Klagefrist sett til 3.1.2014. Pr. 6.1.2014 er det ikkje registrert klager på planvedtaket.

Planident	09015
Plannamn	Reguleringsplan Verket
Tiltakshaver	Kay Terje Myklebust og Espen Vike
Privat/Offentleg	Privat
Konsulent	AG plan
Digital informasjon er lagra her:	I:\UTVIKLINGSAVDELINGA\PLAN\OLE MAGNE\REGULERINGSPLAN FOR VERKET

Gebyr	Beløp	Sendt ut	Registrert innb.
Handsaming	4000,-	20.10.2009	
Areal	26920,-	20.10.2011	

Planmidler på budsjett bundne opp (ja/nei)	
Beløp	

Plandialog

Oppstart	Høyring	1g. behandling	Høyring	2g. beh/vedtak	Klagefrist	Avslutta
Planinitiativ	Uttalelse til planarbeid	Planutarbeid/ Saksførebuing	Offentleg ettersyn	Saksførebuing	Kunngjering/ klage	Klagebehandling

Rapporteringsdato:	1.1.2014
---------------------------	-----------------

Planstatus:

AG Plan og arkitektur har på vegne av Kay Terje Myklebust og Espen Vike søkt om løyve til oppstart av reguleringsplanarbeid for delav gnr. 29 bnr.13 og 25 mfl. mot Straumane på Berge. Målet med planarbeidet er å leggje til rette for frittliggjande bustader med innslag av konsentrerte bustader og etablering av eit naustområde.

Status: Detaljreguleringsplan for Verket er godkjend og kunngjort med klagefrist 17.1.2014.

Planident	201283
Plannamn	Reguleringsplan Frøystad bustadfelt II
Tiltakshaver	Oddmund Kvalsvik
Privat/Offentleg	Privat
Konsulent	AG plan
Digital informasjon er lagra her:	I:UTVIKLINGSAVDELINGA\PLANVALEKSANDER\FRØYSTAD BUSTADFELT II

Gebyr	Beløp	Sendt ut	Registrert innb.
Handsaming	4000	20.10.09. forfall 10.11.09	
Areal			

Planmidler på budsjett bundne opp (ja/nei)	nei
Beløp	nei

Plandialog

Oppstart	Høyring	1g. behandling	Høyring	2g. beh/vedtak	Klagefrist	Avslutta
----------	---------	----------------	---------	----------------	------------	----------



Planinitiativ	Uttalelse til planarbeid	Planutarbeid/Saksførebuing	Offentleg ettersyn	Saksførebuing	Kunngjering/klage	Klagebehandling
---------------	--------------------------	----------------------------	--------------------	---------------	-------------------	-----------------

Rapporteringsdato:

6.1.2014

Planstatus:

Oppstart vart vedteke i F-sak 184/09 den 18.08.09. Frist for innspel til oppstart var 26.10.09. Vedtak om utlegging til offentleg ettersyn vart gjort i F-sak 89/10 den 06.04.10. I løpet av høyringsperioden 11.06. – 13.08.10 er det kome inn åtte merknader, deriblant motsegn frå Statens vegvesen med rekkjefølgjekrav om etablering av planfri kryssing for mjuke trafikantar på Frøystadskaret FØR utbygging av bustadfeltet.

Planen er kunngjort og påklaga av 2 naboar til planområdet.

Status:

Kommunestyret har handsama klagesaka og oversendt denne til Fylkesmannen for endeleg avgjerd. Klagesaka var oversendt til Fylkesmannen i desember 2012. Fylkesmannen har meldt om utsett klagesakshandsaming ved fleire høver – dette grunna låg kapasitet på Fylkeshuset og stor arbeidsmengd.

Fylkesmannen melder at saka mest truleg vert avgjort i desember 2013.

Planident	201284
Plannamn	Huldal Aust
Tiltakshaver	Bergsøy IL - Fotball
Privat/Offentleg	Privat
Konsulent	Sporstøl Arkitekter AS
Digital informasjon er lagra her:	

Gebyr	Beløp	Sendt ut	Registrert innb.
Handsaming			
Areal			

Planmidler på budsjett bundne opp (ja/nei)	
Beløp	

Plandialog

Oppstart	Høyring	1g. behandling	Høyring	2g. beh/vedtak	Klagefrist	Avslutta
Planinitiativ	Uttalelse til planarbeid	Planutarbeid/Saksførebuing	Offentleg ettersyn	Saksførebuing	Kunngjering/klage	Klagebehandling

Rapporteringsdato:

6.1.2014.

Planstatus:

I samband med at Bergsøy IL etter kvart har flytta all aktiviteten til Bergsøy stadion m.v. så ønskjer dei å realisere verdiane i Huldalsbana med tanke på finansiering av sine nye investeringar i stadionområdet. Bergsøy IL har engasjert Sporstøl Arkitekter til å utvikle området og første kontakt vart teken i desember 2010. Oppstartmøte vart halde i mai 2011. Planarbeidet, som etter tiltakshavarar ønskje vil omgjere deler av friområdet (jfr. kommuneplanen) til byggeformål, vil krevje KU og naturleg nok då også planprogram. Innsendt forslag til planprogram vart behandla av formannskapet hausten 2011 og tiltakshavar/konsulent har fått tilbakemelding om vidare planprosess, her under krav om KU for nærare utvalde tema. Planprogrammet har vore utlagt til offentleg ettersyn. Etter ønskje frå Sporstøl Arkitektkontor vart det halde eit møte om saka på forsommaren. Ansvar for vidare framdrift ligg hos tiltakshavar/konsulent.

Status:

Kommunen har motteke revidert planprogram for stadfesting. Sak er fremja til Formannskapet og vert truleg handsama i løpet av januar/februar 2014.

Vidare framdrift og arbeid vil ligge hjå konsulent for utarbeiding av planforslag med KU-vurderingar.

Planident	201285
Plannamn	IMO-senteret, gnr. 34 bnr. 219 m.fl.
Tiltakshaver	IMO-senteret v/Gaustad
Privat/Offentleg	Privat
Konsulent	Ing. Geir Myklebust
Digital informasjon er lagra her:	I:\UTVIKLINGSAVDELINGA\PLAN\ALEKSANDER\DETALJREGULERING IMO-SENTERET

Gebyr	Beløp	Sendt ut	Registrert innb.
Handsaming	5000,-	13.11.2013	
Areal		Ved off ett.	

Planmidler på budsjett bundne opp (ja/nei)	Nei
Beløp	-

Plandialog

Oppstart	Høyring	1g. behandling	Høyring	2g. beh/vedtak	Klagefrist	Avslutta
Planinitiativ	Uttalelse til planarbeid	Planutarbeid/Saksførebuing	Offentleg ettersyn	Saksførebuing	Kunngjering/klage	Klagebehandling

Rapporteringsdato:	6.1.2014.
---------------------------	------------------

Planstatus:

Dette gjeld reguleringsplan for «naboområdet» til Sentrumsteigen og er elles avgrensa av Kjøpmannsgata, Rådhusgata og Igesundvegen. Det vart hausten 2011 innsendt forespørsel om førehandskonferanse. Førehandskonferanse med tiltakshavar/konsulent vart vart halde den 26.04.2012.

Formannskapet godkjende oppstart av planarbeidet i møte den 03.07.2012 og tiltakshavar har etter dette annonsert oppstart og sendt saka til aktuelle høyringsinstansar.

Kommunen har oversendt krav til avløp for området og vore i dialog med konsulent i høve utforming av reguleringsplanen.

Status:

Ein har ikkje motteke planforslag pr rapporteringsdato. Tiltakshavar melder om eit mogleg skifte av plankonsulent.

Sakshandsamar har ikkje kapasitet til å følgje opp saka på noverande tidspunkt.

Planident	201286
Plannamn	FV 654 Indre Herøy kyrkje - Stoksundbrua
Tiltakshaver	Statens Vegvesen
Privat/Offentleg	Privat
Konsulent	
Digital informasjon er lagra her:	

Gebyr	Beløp	Sendt ut	Registrert innb.
Handsaming			
Areal			

Planmidler på budsjett bundne opp (ja/nei)	
Beløp	

Plandialog

Opstart	Høyring	1g. behandling	Høyring	2g. beh/vedtak	Klagefrist	Avslutta
Planinitiativ	Uttalelse til planarbeid	Planutarbeid/Saksførebuing	Offentleg ettersyn	Saksførebuing	Kunngjering/klage	Klagebehandling

Rapporteringsdato:

06.01.2014

Planstatus:

Formålet med planen er å legge til rette for ei meir naturleg vegline med tilhøyrande gang- og sykkelvegar på strekninga frå Indre Herøy kyrkje til Stoksundbrua samt ei mindre strekning i retning Sandvika. Statens vegvesen annonserte oppstart av planarbeidet i august 2011.

Det har undervegs vore ein del møte om saka mellom kommunen og Statens vegvesen. Vegvesenet arbeider no med sikte på at eit endeleg planforslag skal kunne framleggast for politisk behandling og påfølgjande offentleg ettersyn i løpet av 1. halvår 2014.

Planident	201289
Plannamn	Detaljregulering gnr. 34, bnr. 22 Sjøside
Tiltakshaver	Kvalsvik Elektro AS
Privat/Offentleg	Privat
Konsulent	AG Plan og Arkitektur AS
Digital informasjon er lagra her:	I:\UTVIKLINGSAVDELINGA\PLAN\BERIT\Sjøside Eigedom AS

Gebyr	Beløp	Sendt ut	Registrert innb.
Handsaming	5000,-	1.august 2013	28.8.2013
Areal	16600,-	1.august 2013	28.8.2013

Planmidler på budsjett bundne opp (ja/nei)	Nei
Beløp	

Plandialog

Oppstart	Høring	1g. behandling	Høring	2g. beh/vedtak	Klagefrist	Avslutta
----------	--------	----------------	--------	----------------	------------	----------



Planinitiativ	Uttalelse til planarbeid	Planutarbeid/Saksførebuing	Offentleg ettersyn	Saksførebuing	Kunngjering/klage	Klagebehandling
---------------	--------------------------	----------------------------	--------------------	---------------	-------------------	-----------------

Rapporteringsdato:

6.1.2014

Planstatus:

Reguleringsplanen vart godkjent i kommunestyret 28.11.2013. Planen er ekspedert. Klagefrist sett til 3.1.2013. Det er ikkje registrert klager pr. 6.1.2014.

Planident	-
Plannamn	Detaljregulering Lanternen Marina AS
Tiltakshaver	Lanternen AS v/Kåre Jensholm
Privat/Offentleg	Privat
Konsulent	AG Plan & Arkitektur AS
Digital informasjon er lagra her:	I:\UTVIKLINGSAVDELINGA\PLAN\ALEKSANDER\REGULERINGSSENDRING LANTERNEN MARINA

Gebyr	Beløp	Sendt ut	Registrert innb.
Handsaming	-	Ved off ett	
Areal	-	Ved off ett	

Planmidler på budsjett bundne opp (ja/nei)	Nei
Beløp	-

Plandialog

Oppstart	Høyring	1g. behandling	Høyring	2g. beh/vedtak	Klagefrist	Avslutta
----------	---------	----------------	---------	----------------	------------	----------

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Planinitiativ	Uttalelse til planarbeid	Planutarbeid/Saksførebuing	Offentleg ettersyn	Saksførebuing	Kunngjering/klage	Klagebehandling
---------------	--------------------------	----------------------------	--------------------	---------------	-------------------	-----------------

Rapporteringsdato:

01.06.2014.

Planstatus:

Det er gjennomført oppstartsmøte med partane den 23.01.2013.

Det er vidare gjennomført dialog med tiltakshavar og konsulent vedk planspørsmålet og omfang av planarbeidet. Det er gjennomført synfaringar på Jensholmen i april 2013.

Status:

Spørsmål om planoppstart er behandla av Formannskapet (planutvalet) der det er gjeve løyve til reguleringsendring innanfor ei grense fastsett av planutvalet.

Formannskapet har vedteke retningslinjer for det vidare planarbeidet. Konsulent må varsle oppstart av planarbeid i tråd med dei retningslinjene som er sett av Formannskapet.

Ein vil handsame saka vidare når ein har motteke planforslag frå konsulent.


Planident	201302
Plannamn	Kommunedelplan, bustadsosial handlingsplan
Tiltakshaver	Herøy kommune
Privat/Offentleg	Offentleg
Konsulent	Herøy kommune
Digital informasjon er lagra her:	I:\UTVIKLINGSAVDELINGA\PLAN\OLE MAGNE\KOMMUNEDELPLAN FOR RUSPOLITISK OG BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN

Gebyr	Beløp	Sendt ut	Registrert innb.
Handsaming			
Areal			

Planmidler på budsjett bundne opp (ja/nei)	
Beløp	

Plandialog

Oppstart	Høyring	1g. behandling	Høyring	2g. beh/vedtak	Klagefrist	Avslutta
----------	---------	----------------	---------	----------------	------------	----------



Planinitiativ	Uttalelse til planarbeid	Planutarbeid/ Saksførebuing	Offentleg ettersyn	Saksførebuing	Kunngjering/ klage	Klagebehandling
---------------	--------------------------	--------------------------------	--------------------	---------------	-----------------------	-----------------

Rapporteringsdato:

1.1.2014

Planstatus:

Kommunestyret har nedsett felles styringsgruppe for kommunedelplan, bustadsosial handlingsplan og ruspolitisk handlingsplan. Kommunedelplanen skal utarbeidast etter plan- og bygningslova og Utviklingsavdelinga er derfor ein støttespelar i forhold til krav til medverknad, utarbeiding av planprogram, offentleg ettersyn og andre forhold som kjem av plan- og bygningslova.

Arbeidet med bustadsosial handlingsplan er starta opp og planprogram har vore ute til offentleg ettersyn.

Status: Kommunedelplan, bustadsosial handlingsplan er varsla oppstart og planprogram har vore ute til offentleg ettersyn. Vi må stadfeste planprogram før vi kan utarbeide forslag til plan.


Planident	201303
Plannamn	Rusmiddelpolitisk handlingsplan
Tiltakshaver	Herøy kommune
Privat/Offentleg	Offentleg
Konsulent	Herøy kommune
Digital informasjon er lagra her:	I:\UTVIKLINGSAVDELINGA\PLAN\OLE MAGNE\KOMMUNEDELPLAN FOR RUSPOLITISK OG BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN

Gebyr	Beløp	Sendt ut	Registrert innb.
Handsaming			
Areal			

Planmidler på budsjett bundne opp (ja/nei)	
Beløp	

Plandialog

Oppstart	Høyring	1g. behandling	Høyring	2g. beh/vedtak	Klagefrist	Avslutta
----------	---------	----------------	---------	----------------	------------	----------



Planinitiativ	Uttalelse til planarbeid	Planutarbeid/ Saksførebuing	Offentleg ettersyn	Saksførebuing	Kunngjering/ klage	Klagebehandling
---------------	--------------------------	--------------------------------	-----------------------	---------------	-----------------------	-----------------

Rapporteringsdato:

1.1.2014

Planstatus:

Det skal startast opp arbeid med Rusmiddelpolitisk handlingsplan og kommunestyret har nedsett felles styringsgruppe for kommunedelplan, bustadsosial handlingsplan og rusmiddelpolitisk handlingsplan. Planen skal ikkje utarbeidast etter plan- og bygningslova, men skal ha ein lik planprosess der utviklingsavdelinga vil vere ein støttespelar i forhold til krav til medverknad, prosjektorganisering og andre forhold der utviklingsavdelinga har kompetanse.

Status: Arbeidet med Rusmiddelpolitisk handlingsplan er starta opp, men utviklingsavdelinga har ikkje vore involvert i det vidare arbeidet.

Planident	515201304 EGGESBØJORDA GNR 38 BNR 2 M.FL. OMRÅDET F/K/O
Plannamn	Detaljregulering gnr 38/2 mfl området F/K/O Eggesbøjorda
Tiltakshaver	Rema 1000 og Johannes S. Eggesbø
Privat/Offentleg	Privat
Konsulent	Sporstøl Arkitekter AS
Digital informasjon er lagra her:	

Gebyr	Beløp	Sendt ut	Registrert innb.
Handsaming	5000,-	18.11.2013	
Areal			

Planmidler på budsjett bundne opp (ja/nei)	Nei
Beløp	-

Plandialog						
Oppstart	Høyring	1g. behandling	Høyring	2g. beh/vedtak	Klagefrist	Avslutta
Planinitiativ	Uttalelse til planarbeid	Planutarbeid/ Saksførebuing	Offentleg ettersyn	Saksførebuing	Kunngjering/ klage	Klagebehandling

Rapporteringsdato:	6.1.2014.
---------------------------	------------------

Planstatus:

Rema 1000 ynskjer å etablere nytt forretningsbygg innanfor området F/K/O – gjennom felles handsaming av plan- og byggesak. Det er gjennomført oppstartsmøte med kommunen der planfaglege råd er blitt drøfta. Utviklingsavdelinga ynskjer at det blir utarbeidd ein illustrasjonsplan som viser mogleg utforming av heile F/K/O – området som viser ei framtidig utvikling av forretningsareala på Eggesbønes. Kommunen har gjeve råd til utforming av arealet og ynskjer at det vert lagt vekt på ei rasjonell og god arealutnytting av det svært så avgrensa forretningsarealet i området.

Status:

Det er varsla oppstart av planarbeid og plankonsulent arbeider no med utarbeiding av planforslag.

Sakshandsamar har ikkje kapasitet til å følgje opp denne saka på noverande tidspunkt.

Planident	
Plannamn	Reguleringsendring Frøystad skule
Tiltakshaver	Herøy kommune
Privat/Offentleg	Offentleg
Konsulent	
Digital informasjon er lagra her:	

Gebyr	Beløp	Sendt ut	Registrert innb.
Handsaming			
Areal			

Planmidler på budsjett bundne opp (ja/nei)	
Beløp	

Plandialog

Oppstart	Høyring	1g. behandling	Høyring	2g. beh/vedtak	Klagefrist	Avslutta
----------	---------	----------------	---------	----------------	------------	----------

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Planinitiativ	Uttalelse til planarbeid	Planutarbeid/Saksførebuing	Offentleg ettersyn	Saksførebuing	Kunngjering/klage	Klagebehandling
---------------	--------------------------	----------------------------	--------------------	---------------	-------------------	-----------------

Rapporteringsdato:

6.1.2014

Planstatus:

Eigedomsavdelinga ønskjer å omregulere skuletomta på Frøystad til bustadføre mål. Notat er sendt på intern høyring til anlegg- og drift og eigedom. Ikkje fått tilbakemelding. Det vil no bli utarbeidd konkret forslag til reguleringsendring med tilhøyrande dokument.

Planident	-
Plannamn	Reguleringsplan nye gang- og sykkelveggar
Tiltakshaver	Herøy kommune
Privat/Offentleg	Offentlege planar
Konsulent	-
Digital informasjon er lagra her:	-

Gebyr	Beløp	Sendt ut	Registrert innb.
Handsaming		Nei	
Areal		Nei	

Planmidler på budsjett bundne opp (ja/nei)	?
Beløp	?

Plandialog						
Oppstart	Høyring	1g. behandling	Høyring	2g. beh/vedtak	Klagefrist	Avslutta
Planinitiativ	Uttalelse til planarbeid	Planutarbeid/Saksførebuing	Offentleg ettersyn	Saksførebuing	Kunngjering/klage	Klagebehandling

Rapporteringsdato:	06.1.2014
---------------------------	------------------

Planstatus:

Formannskapet har gjennom planprioritering for 2013 vedteke at Utviklingsavdelinga skal starte planarbeid med "Gangvegpakke 2013", dette vil bli vere offentlege reguleringsplanar som skal danne grunnlaget for seinare utbygging på følgjande strekningar:

Status:

- Sandvika – Stokksundkrysset (Varsla oppstart og gjennomført ope møte)
- Nykrem – Djupvik (Varsla oppstart og gjennomført ope møte)
- Frøystad – Torvik (Varsla oppstart og gjennomført ope møte)
- Moltustranda FV10 (Varsla oppstart og gjennomført ope møte)

Arbeid framover vil vere å utarbeide forslag til reguleringsplanar for offentlig ettersyn.

- Undergong Koppen FV654 (Planforslag har vore til offentlig ettersyn)

Sakshandsamar har ikkje hatt kapasitet til å følgje opp desse planane etter varsel om oppstart og offentlig ettersyn.

Delegerte saker frå avdelingane

DS 65/14 Mellombels bruksløyve - 4/324 22.01.2014 00:00:00 Ørsta Byggservice as

DS 66/14 Gnr 37 Bnr - Deling grunneigedom til uendra bruk 25.01.2014
00:00:00 Mariann og Robert Helde

DS 67/14 Per Hallstein Dahle - 19/2 - 3 Naust i rekke 27.01.2014 00:00:00
Ravi Design v/ arkitekt Ivar Sulebakk

DS 68/14 Ingjerd Woldstad - 82/13 - tilbygg, garasje og ny tilkomst
29.01.2014 00:00:00 Ingjerd Woldstad

DS 69/14 Gnr 45 Bnr 11 - Frådeling av 7 parsellar. 12.02.2014 00:00:00 Ståle
Nykrem

DS 70/14 Kjellfrid og Albin Kvalsvik - 31/69 - Garasje 16.01.2014 00:00:00
Kjellfrid og Albin Kvalsvik

DS 71/14 Gnr 37 Bnr 5 - Frådeling av nausttomt 14.02.2014 00:00:00 Martin
Bostad

DS 72/14 IMO-senteret 34/219 - Vedtak om lovbrotsgebyr for ulovleg bruk av
2.etg til bustadformål 14.02.2014 00:00:00 Ivar Gaustad

DS 73/14 Mellombels bruksløyve - 25/47 12.02.2014 00:00:00 Conplan as

DS 74/14 Dagfinn Kvalsund 3/31 - Løyve til oppføring av terrasse 18.11.2013
00:00:00 Dagfinn Kvalsund

DS 75/14 A. Båtsvik 45/146 - Mellombels bruksløyve for lagebygg 24.01.2014
00:00:00 Sporstøl Arkitekter AS

DS 76/14 Gnr 29 Bnr 318 - Frådeling av grunn til badeland 25.01.2014
00:00:00 Herøy kommune

DS 77/14 Ferdigattest - 48/22 27.01.2014 00:00:00 Nordvest Bygg og Interiør
as

DS 78/14 Karl Anton Voldnes 79/55 - Løyve til bustadhus 31.01.2014

00:00:00 Karl Anton Voldnes

DS 79/14 Nils Gunnar Valde - 45/159 - 2-mannsbustad med garasje

16.01.2014 00:00:00 Per Mulvik as

DS 80/14 Gnr 14 Bnr 8 - Frådeling av tilleggsareal til gnr 14 bnr 27

03.02.2014 00:00:00 Helge Sande

DS 81/14 Halldis og Svein Lillerovde - 40/22 - Endring av ansvarsrett

29.01.2014 00:00:00 Haugen Ingeniørkontor as

DS 82/14 Halldis og Svein Lillerovde - 40/22 - Igangsetting grunnarbeid

29.01.2014 00:00:00 Haugen Ingeniørkontor as

DS 83/14 Fosnavåg Parkering 34/360 - Igangsettingsløyve for montering av
heis 04.02.2014 00:00:00 Prosjektbygg AS

DS 84/14 Tømrer Prosjekt as - 80/30 - 2-mannsbustad med garasje

05.02.2014 00:00:00 Tømrer Service as

DS 85/14 Endre Skorpen - 1/10 - Tilbygg/vinterhage 22.01.2014 00:00:00

Endre Skorpen

DS 86/14 Mellombels bruksløyve - 26/225 16.01.2014 00:00:00 Ørsta

Byggservice as

DS 87/14 Frank Arild Hansen - 4/323 - Endring av ansvarsrett 22.01.2014

00:00:00 Ravi Design

DS 88/14 Gnr 24 Bnr 23 - Frådeling av bustadtomt 25.01.2014 00:00:00 Rita

Vea Voldsund

DS 89/14 Tjørnvåg Kyrkjegard 53/21,64 - Løyve til nytt klokkehus 30.01.2014

00:00:00 Kvadratbygg AS

DS 90/14 Gnr 37 Bnr 417 - Frådeling av grunneigedom 01.02.2014 00:00:00

Herøy kommune

DS 91/14 Geir Knotten 45/166 - Endring av tidlegare gitt løyve - skifte av

ansvarsforhold i byggesak 10.02.2014 00:00:00 Ravi Design v/Ivar Sulebakk
DS 92/14 Tømrrer Prosjekt AS - 60/382- 2-mannsbustad m/garasje på
Moltustranda - Endring av tidlegare gitt løyve 10.02.2014 00:00:00 Tømrrer
Prosjekt AS

DS 93/14 Truls Are Torvik - 19/11 - garasjebygg 07.02.2014 00:00:00 Truls
Are Torvik

DS 94/14 Gnr 29 Bnr 73 og Bnr 229 - Frådeling av veggrunn 12.02.2014
00:00:00 Herøy kommune

DS 95/14 MOTOROLA SOLUTIONS NORWAY 19/7 - LØYVE TIL
NYTT ANLEGG FOR NAUDKOMMUNIKASJON. 16.01.2014 00:00:00
Technogarden Engineering Resources AS

DS 96/14 Knut M. Rafteseth - 56/3 - Flytebrygge 16.01.2014 00:00:00 Knut
M. Rafteseth

DS 97/14 Øyvind Kleven 29/177 - Løyve til tilbygg bustadhus 06.02.2014
00:00:00 Øyvind Kleven

DS 98/14 Raymond Igesund - 31/185 - Einebustad med integrert garasje
21.01.2014 00:00:00 Herøy Byggsenter as

Referatsaker

Referatsaker



Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Saksbehandlar, innvalstelefon
Overingeniør Anne Melbø, 71 25 85 15

Vår dato 08.01.201414
Dykkar dato

Vår ref. 2013/5981/ANML/470
Dykkarref.

HERØY KOMMUNE RÅDMANNEN	
Reg nr. 2014/4	Saksbeh. IMH
14 JAN. 2014	
Ark kode P 033	
Ark kode S	
Jr nr	Dok nr. 5
Kassasjon	

Kopi: FA
Ref.sak MTK

Alle kommunane i Møre og Romsdal

Informasjon om avfallsmassar

Fylkesmannen i Møre og Romsdal ynskjer å sette fokus på rett handsaming av avfallsmassar. Døme på avfallsmassar er forureina jordmassar, gateoppsop, sand frå sandblåsing, slam frå sandfang, betong- og asfaltrestar m.m.

Vi ser at det er eit behov for meir kunnskap om kva som er lovleg handtering av slike massar. I dag havnar avfallsmassane ofte på deponi regulert for reine jordmassar eller på ulovlege tipp-plassar. Dette er ikkje i tråd med regelverket og kan føre til ukontrollert spreing av forureining. Verksemdar som kvitter seg med avfallsmassar på denne måten øydelegger konkurransegrunnlaget for verksemdar som ynskjer å følge regelverket. Ulovleg deponering av massane kan òg gjere det vanskelegare å få til gjenbruk eller gjenvinning.

Døme på avfallsmassar vi ynskjer å sette fokus på i dette informasjonsskrivet er:

- Forureina jordmassar
- Gateoppsop
- Sand frå sandblåsing (blåsesand)
- Slam frå tunellvask
- Slam frå sandfang
- Slam frå oljeskiljar
- Slam frå reinseanlegg
- Betongrestar
- Asfaltflak
- Restar frå tankar o.l.

Avfallsmassane vil ha svært ulikt forureiningspotensial, avhengig av kor avfallet stammar frå. Det vil som hovudregel vere naudsynt å ta prøver, for finne forureiningspotensialet, med mindre ein har slik dokumentasjon frå før. Når slike massar stammar frå offentlege eller private verksemdar, vert dei rekna som næringsavfall. Handsaming av næringsavfall er regulert av § 32 i forureiningslova¹.

§ 32. Håndtering av næringsavfall

Næringsavfall skal bringes til lovlig avfallsanlegg med mindre det gjenvinnes eller brukes på annen måte. Forurensningsmyndigheten kan samtykke i annen disponering av avfallet på nærmere fastsatte vilkår.

¹ Lov av 1981-03-03 nr. 6 om vern mot forurensning og om avfall (forureiningslova)

I følge § 32 første ledd, skal avfallet i utgangspunktet bli brakt til lovleg avfallsanlegg. Det opnast òg for at avfallet kan gå til gjenvinning eller bli nytta på anna måte. I følge andre ledd kan forureiningsmyndigheita òg samtykke til anna disponering på nærare fastsette vilkår. I denne samanhengen er det Miljødirektoratet som er myndigheit, om det ikkje delegerast til Fylkesmannen i den enkelte saka.

Vi vil her utdjupe kva regelverket betyr i praksis for dei avfallsmassane vi her snakkar om. Punkta er ikkje uttømmande.

1. Levering til lovleg avfallsanlegg

Avfallsanlegg må i utgangspunktet ha løyve etter forureiningslova for å kunne ta i mot avfallsmassar. Ein oversikt over deponi og avfallsmottak med løyve etter forureiningslova finns på www.norskeutslipp.no under «Virksomheter med tillatelse». Dersom ein er i tvil om eit avfallsanlegg har løyve til å ta i mot avfallsmassar eller ei, kan òg Fylkesmannen kontaktas.

1.1 Avfallsdeponi

I Møre og Romsdal har vi per i dag tre aktive avfallsdeponi med løyve etter forureiningslova, som kan ta i mot avfallsmassar. Dei tre deponia er:

- Romsdals interkommunale renovasjonsselskap IKS (RIR) sitt anlegg i Årødalen i Molde kommune
- Vestnes Renovasjon AS sitt anlegg i Øveråslia i Vestnes kommune
- Ålesund kommune sitt anlegg på Bings i Ålesund kommune

Når avfallsmassar skal leverast til deponi, er det krav til at avfallet skal basiskarakteriserast. Det vil seie at avfallsets samansetning, utlekkingspotensial, miljøverknad og andre eigenskapar av relevans skal dokumenterast før levering jf. Vedlegg II til kapittel 9 i avfallsforskrifta (vedlegg 2).

Dei tre aktive deponia i vårt fylke har løyve til å ta i mot massar med konsentrasjonar av stoff opp til farleg avfall. Kriterier for kva som gjer avfall til farleg avfall er gjeve i avfallsforskrifta² kapittel 11 Vedlegg III. For forureina jord er den øvre grensa for tilstandsklasse V i «tilstandsklasser for forurenset grunn» (vedlegg 1) definert som farleg avfall. Jordmassar over tilstandsklasse IV må leverast på deponi for farleg avfall med mindre utlekkingsstestar viser at utlekkingspotensialet er innanfor grenseverdiane for kva som kan leggest på ordinært deponi (punkt 2.3.1 i vedlegg 2).

Det skal mykje til for at jordmasser, gateoppsop, blåsesand, og betongrestar er så forureina at dei blir definert som farleg avfall, men dette kan skje. Døme på avfallsmassar som ofte vil kunne kome inn under definisjonen for farleg avfall er slam frå tunnelvask, oljeskiljar og tankar. Vi har per i dag ingen deponi for farleg avfall i vårt fylke, men vi har fleire avfallsmottak for farleg avfall som kan levere avfallet vidare.

² Forskrift av 2004-06-01 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskrifta)

1.2 Avfallsmottak

Med avfallsmottak meiner vi her anlegg med løyve til mottak og mellomlagring av avfall. Det er ein rekke slike avfallsmottak i fylket som kan ta i mot avfallsmassar for vidare levering til deponi, gjenvinning eller gjenbruk.

2. Gjenvinning

Avfallsmassar kan òg gå til gjenvinning, det vil seie at avfallsmassane går gjennom ein prosess før dei kan nyttiggjerast. Det må då vere ein marknad for sluttproduktet. Det kan til dømes vere snakk om prosessar som skil forureina massar frå reine massar eller som bryt ned forureininga, slik at massane kan nyttast. Betongrestar og asfaltrestar kan nyttast til produksjon av ny betong og ny asfalt.

3. Bruk av avfallet på anna måte

Avfallsmassar kan brukast opp att dersom dei erstattar material som elles ville blitt nytta i eit tiltak. Formålet må då ikkje primært vere å bli kvitt avfallet. Det må vere grunn til å tro at tiltaket ville funne stad òg om tiltakseigar ikkje hadde hatt tilgang på avfallet. Avfallet må ha eigenskapar som gjer det egna til formålet. Til dømes kan nedlagte deponi i avsluttingsfasen nytte egna avfallsmassar til tildekking. Avsluttingsfasen reknast frå det tidspunkt deponiet ikkje lengre tar i mot avfall for deponering og fram til deponiet er dekkta til, i tråd med godkjent avsluttingsplan med vilkår stilt av Fylkesmannen.

Dersom ombruk av avfall kan føre til fare for forureining, må det søkast om løyve etter forureiningslova § 11, jf. forureiningslova § 7 første ledd. Unntaka er dersom denne forureininga kan reknast som vanleg frå jordbruk og skogbruk, eller dersom den ikkje vil føre til nemneverdige skader eller ulemper.

Grenseverdiane for tilstandsklasse 1 (vedlegg 1 til dette brev), som svarar til normverdiane i forureiningsforskrifta kap. 2 vedlegg 1, kan vere eit godt utgangspunkt for å vurdere om massane kan medføre fare for forureining. Er konsentrasjonane under desse grenseverdiane, kan ein vere rimeleg trygg på at ombruk ikkje vil føre til fare for forureining. Dette fordi grenseverdiane i tilstandsklasse 1 er laga med tanke på både helseeffektar og skader på økosystem. (Dei resterande tilstandsklassane er satt ut i frå menneskes helse).

4. Anna disponering

Med anna disponering meiner vi ei varig plassering utanfor godkjent avfallsanlegg, der disponeringa ikkje kan reknast som ombruk. Dette kan gjerast i einskilde tiltak med ein avgrensa mengde næringsavfall, men det krev samtykke frå Miljødirektoratet, (eller av Fylkesmannen om myndigheita er delegert vidare dit). Fylkesmannen kjenner ikkje til eksemplar på dette, då kapittel 9 i avfallsforskrifta³ som regulerer deponering av avfall som regel vil bli gjeldande.

Deponi for reine jordmassar

I mange kommunar er det satt av areal i kommuneplanen til deponi for reine massar/massetipper. Deponi for ikkje-forureina jord er unntatt frå avfallsforskrifta kapittel 9 om deponering av avfall. Slike deponi har i dag liten kontroll på kva som kjem inn av massar. Forureina jordmassar, samt andre avfallsmassar enn jord, kan lett hamne på

³ Forskrift av 2004-06-01 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskrifta)

deponiet. Ein ser òg at nokon vert freista til å legge diverse kasserte gjenstandar og rivningsavfall på slike deponi. Dersom det skal deponerast andre massar enn ikkje-forureina jord på deponiet, kjem deponiet inn under avfallsforskrifta kapittel 9, og det må søkast Fylkesmannen om løyve etter forureiningslova.

Eigar av avfallsmassar (utan om ikkje-forureina jord) har ansvar for at avfallsmassane ikkje blir levert til deponi for ikkje-forureina masser. Dersom anna avfall enn ikkje-forureina jord hamnar på deponi utan løyve etter forureiningslova, blir dette å rekne som ei forsøplingssak. Dersom eigar av avfallet er ukjent, blir grunneigar ved massedeponiet/massetippen haldt ansvarleg for forureininga/forsøplinga.

Konklusjon

Avfallsmassane det er satt fokus på i dette skrevet må handterast på ein av dei fire lovlege måtane. Deponering av avfallsmassane på deponi for ikkje-forureina jord, (mange stadar kaldt deponi for reine massar, massedeponi eller massetipp), er ikkje lovleg med mindre det er gitt løyve til deponi etter forureiningslova.

Dette informasjonsskrivet er på inga måte uttømmende. Dersom noko er uklart, ber vi dykk om å kontakte oss.

Med helsing

Linda Aaram (e.f.)
ass. miljøverndirektør

Anne Melbø

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur.

vedlegg:

- 1 Tilstandsklasser for forureina grunn
- 2 Avfallsforskrifta kapittel 9 vedlegg II
- 3 Faktaark frå Miljødirektoratet - bruk av betongrestar

kopi:

RIR
Vestnes Renovasjon AS
Miljødirektoratet
Statens vegvesen Region midt

Årøseterv. 56
Øveråslia
Postboks 5672 Sluppen
Julsundvegen 9

6422 MOLDE
6390 VESTNES
7485 TRONDHEIM
6412 MOLDE

Tilstandsklasser for forureina grunn

Tilstandsklasser for forureina grunn frå Miljødirektoratets rettleiar TA2553/2009 *Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn* er vist i Tabell 2. Den øvre grensa for Tilstandsklasse 5 svarar til grensa for farleg avfall. Jord med konsentrasjonar innanfor tilstandsklasse 1 reknast som rein og kan deponerast på deponi satt av til ikkje-forureina jordmasser i kommune- og reguleringsplanar.

Tabell 2 Tilstandsklasser for forurenset grunn. Konsentrasjonene er angitt i mg/kg TS.

Tilstandsklasse/ Stoff	1	2	3	4	5
	Meget god	God	Moderat	Dårlig	Svært dårlig
Arsen	< 8	8-20	20-50	50-600	600-1000
Bly	< 60	60 -100	100-300	300-700	700-2500
Kadmium	<1,5	1,5-10	10-15	15-30	30-1000
Kvikksølv	<1	1-2	2-4	4-10	10-1000
Kobber	< 100	100-200	200-1000	1000-8500	8500-25000
Sink	<200	200-500	500-1000	1000-5000	5000-25000
Krom (III)	<50	50-200	200-500	500-2800	2800-25000
Krom (VI)	<2	2-5	5-20	20-80	80-1000
Nikkel	< 60	60- 135	135-200	200-1200	1200-2500
ΣPCB,	< 0,01	0,01-0,5	0,5-1	1-5	5-50
DDT	<0,04	0,04-4	4-12	12-30	30-50
ΣPAH ₁₆	<2	2-8	8-50	50-150	150-2500
Benzo(a)pyren	< 0,1	0,1-0,5	0,5- 5	5 -15	15-100
Alifater C8-C10 ¹⁾	< 10	≤10	10-40	40-50	50-20000
Alifater > C10- C12 ¹⁾	< 50	50- 60	60-130	130-300	300-20000
Alifater > C12- C35	< 100	100-300	300-600	600-2000	2000-20000
DEHP	<2,8	2,8-25	25-40	40-60	60-5000
Dioksiner/furaner	<0.00001	0,00001- 0,00002	0,00002- 0,0001	0,0001- 0,00036	0,00036-0,015
Fenol	<0,1	0,1-4	4-40	40-400	400-25000
Benzen ¹⁾	<0,01	0,01-0,015	0,015-0,04	0,04-0,05	0,05-1000
Trikloretan	<0,1	0,1-0,2	0,2-0,6	0,6-0,8	0,8-1000

1) For flyktige stoffer vil gass som eksponeringsvei gi lave grenseverdier for human helse. Dersom gass i bygg ikke er en relevant eksponeringsvei bør det utføres en stedsspesifikk risikovurdering for å beregne stedsspesifikke akseptkriterier.

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)

Vedlegg II. Karakterisering og kriterier for mottak av avfall

Formålet med vedlegg II er at avfallets sammensetning, utlekkingspotensial, miljøvirkninger, og øvrige egenskaper som har betydning for deponiet på kort og lang sikt, skal være kjent i størst mulig grad før deponering.

1. *Prosedyrer for karakterisering og mottak av avfall*

1.1. *Basiskarakterisering*

Avfallsprodusenten skal sørge for at det er gjennomført en basiskarakterisering av avfallet før deponering finner sted. Ved basiskarakteriseringen skal følgende dokumenteres:

- a) Avfallsprodusentens navn og organisasjonsnummer. Kommunen skal regnes som avfallsprodusent for innsamlet husholdningsavfall.
- b) Opplysninger om hvordan avfallet oppstår og om råvarene som er brukt, med mindre dette fremkommer av avfallskoden (se punkt f).
- c) Opplysninger om hvilken behandling av avfallet som er gjennomført for å oppfylle § 9-6 i denne forskriften eller en redegjørelse for årsakene til at slik behandling ikke betraktes som nødvendig.
- d) Data om avfallets sammensetning og utlekkingspotensial ved både kolonnetest og ristetest.
- e) Avfallets lukt, farge og fysiske form.
- f) Avfallskode i henhold til den europeiske avfallslisten samt avfallsstoffnummer iht. gjeldende norsk standard om klassifisering av avfall. Avfallskoden er gjengitt som vedlegg 1 til kapittel 11 om farlig avfall i denne forskriften.
- g) De farlige egenskapene (jf. vedlegg 3 til kapittel 11 om farlig avfall i denne forskriften) som er vurdert som grunnlag for å klassifisere et avfall som ikke-farlig. Dersom avfallet er ført opp i den europeiske avfallslisten med avfallskoder for både farlig og ikke-farlig avfall (speilinn ganger) må det dokumenteres hvilken klassifisering avfallet skal ha.
- h) Bekreftelse på at avfallet ikke omfattes av forbudene i § 9-4 i denne forskriften.
- i) Opplysninger om hvilke deponikategorier avfallet kan deponeres på, jf. § 9-5 i denne forskriften.
- j) Eventuelle ekstra forholdsregler som deponiet må treffe ved håndteringen av avfallet.
- k) Muligheter for gjenvinning av avfallet.

For avfall som produseres jevnlig i like prosesser skal basiskarakteriseringen også dokumentere:

- i. Om avfallet består av en blanding av forskjellige materialer, og i så fall blandingsforholdet mellom disse materialene og hvor mye blandingsforholdet kan variere.
- ii. En beskrivelse av hvordan utlekkingspotensial, lukt, farge og fysisk form varierer, og hvor stor denne variasjonen er.

iii.

Opplysninger om hvilke parametere som skal brukes ved verifikasjon og hvor ofte verifikasjonen skal finne sted.

1.2. *Krav om testing*

Opplysninger om avfallets sammensetning og utlekkingspotensial skal underbygges ved testing. Testing kreves likevel ikke dersom minst en av følgende betingelser er oppfylt:

- a) Avfallet stammer fra en og samme kilde og er klassifisert som inert avfall i en av følgende avfallskoder:

<i>Kode i europeisk avfallliste¹</i>	<i>Beskrivelse</i>	<i>Restriksjoner</i>
10 11 03	Glassfiberavfall	Bare uten organiske bindemidler
15 01 07	Emballasje av glass	
17 01 01	Betong	Bare utsortert bygge- og rivningsavfall
17 01 02	Murstein	Bare utsortert bygge- og rivningsavfall
17 01 03	Takstein og keramikk	Bare utsortert bygge- og rivningsavfall
17 01 07	Blandinger av betong, murstein, takstein og keramikk	Bare utsortert bygge- og rivningsavfall
17 02 02	Glass	
17 05 04	Jord og stein	Unntatt toppjord med høyt organisk innhold og masser fra forurenset grunn
19 12 05	Glass	
20 01 02	Glass	Bare separat innsamlet glass
20 02 02	Jord og stein	Bare fra hage- og parkavfall. Unntatt toppjord med høyt organisk innhold og masser fra forurenset grunn

¹ Avfallsforskriften kapittel 11 om farlig avfall, vedlegg I.

Hvis det er mistanke om at avfallet er forurenset slik at grenseverdiene i 2.1 kan overskrides, skal avfallet testes.

- b) Alle nødvendige opplysninger for basiskarakteriseringen er kjente og godt begrunnet.
- c) Det ikke vil være praktisk mulig å utføre prøvetaking og/eller analyse av det aktuelle avfallet, det ikke finnes hensiktsmessige testprosedyrer og/eller det ikke finnes mottakskriterier. Dersom dette unntaket skal brukes må det fremlegges dokumentasjon på at betingelsene er oppfylt og det skal dokumenteres på annen måte at avfallet kan deponeres i et avfallsdeponi av den aktuelle kategorien.
- d) Avfallet er ordinært avfall og skal deponeres på deponi for ordinært avfall. Dette gjelder ikke ordinært avfall som skal deponeres sammen med stabilt ikke-reaktivt farlig avfall, eller dersom det er mistanke om at avfallet kan inneholde farlig avfall. Avfallsprodusent må likevel sørge for testing som dokumenterer at avfallet ikke omfattes av forbudet i § 9-4 første ledd bokstav a.
- e) Stabilt ikke-reaktivt asbestavfall som ikke inneholder andre farlige stoffer enn bundet asbest kan deponeres på deponi for ordinært avfall uten testing.

Avfallsprodusent skal oppbevare rapporten fra basiskarakteriseringen samt aktuelle analysebevis, så lenge avfallet leveres for deponering og deretter i minst 10 år.

Avfallsprodusent skal sørge for at et sammendrag av basiskarakteriseringen blir levert til driftsansvarlig ved alle deponier der avfallet blir deponert. Driftsansvarlig skal oppbevare ett eksemplar av sammendraget, i hele deponiets levetid, inkludert etterdriftsfasen.

1.3. *Verifikasjon av avfall som produseres jevnlig*

Dersom avfallet oppstår jevnlig, skal avfallsprodusenten sørge for at avfallet blir verifisert. Verifikasjonen skal vise at avfallets egenskaper er i samsvar med resultatene av basiskarakteriseringen.

Verifikasjonen skal omfatte kontroll av utvalgte kritiske parametere som ble bestemt i basiskarakteriseringen, herunder testing av utlekkingspotensial.

Avfallsprodusent skal påse at metodene som brukes ved testingen, er de samme som ble brukt ved basiskarakteriseringen.

Avfall som er unntatt fra krav om testing ved basiskarakteriseringen, er også unntatt fra testing ved verifikasjon. Avfallet skal likevel undersøkes på annen måte for å verifisere at dette er i samsvar med opplysningene i basiskarakteriseringen.

Verifikasjon skal foretas minst én gang per år eller hyppigere dersom det fremgår av basiskarakteriseringen.

Avfallsprodusent skal oppbevare verifikasjonsrapporter og analysebevis minst frem til rapporten fra neste verifikasjon foreligger.

Avfallsprodusent skal sørge for at det blir gitt opplysninger om siste gjennomførte verifikasjon ved levering av avfall til deponiet.

1.4. *Kontroll på stedet*

Driftsansvarlig avgjør om avfallet kan deponeres ved deponiet på bakgrunn av fremlagt dokumentasjon fra avfallsprodusent. Driftsansvarlig skal påse at hvert lass med avfall som leveres for deponering, blir inspisert visuelt før og etter lossing. Dersom avfallsprodusenten også er driftsansvarlig, kan denne kontrollen foretas ved opplasting.

Dersom en avfallsleveranse må avvises fordi avfallet ikke oppfyller kriteriene for mottak, skal driftsansvarlig varsle forurensningsmyndigheten.

Driftsansvarlig skal sørge for at det tas stikkprøver av minst 1 av hver 100 avfallsleveranse ved deponiet. Stikkprøvene skal oppbevares i minst 1 måned. Stikkprøvene skal testes for å vise at avfallet er i samsvar med de opplysningene som fremkommer av dokumentasjonen. For avfall som produseres jevnlig skal minst de samme parametrene som brukes ved verifikasjonen, testes. Avfall som er unntatt fra krav om testing ved basiskarakteriseringen, er også unntatt fra testing ved kontroll av stikkprøver. Avfallet skal i så fall undersøkes på annen måte for å kontrollere at dette er i samsvar med opplysningene i basiskarakteriseringen.

Driftsansvarlig skal påse at det føres journal over stikkprøvene (se også § 9-12). Journalen med kopier av analyserapportene skal oppbevares i minst 1 år. Kravet om stikkprøver gjelder ikke for bedriftsinterne deponier.

2. *Kriterier for mottak av avfall*

2.1. *Kriterier for mottak av avfall på deponi for inert avfall*

2.1.1. *Grenseverdier for utlekkingspotensial*

Lett forurensede masser som tas imot ved deponier for inert avfall kan ikke overskride følgende grenseverdier for utlekkingspotensial:

Parameter	<i>L/S = 10 l/kg ved ristetest med</i>
------------------	---

	<i>partikkelstørrelse < 4 mm mg/kg tørrstoff</i>	<i>C₀ (L/S = 0,1 l/kg) ved kolonnetest mg/l</i>
Arsen (As)	0,5	0,06
Barium (Ba)	20	4
Kadmium (Cd)	0,04	0,02
Krom (Cr) totalt	0,5	0,1
Kobber (Cu)	2	0,6
Kvikksølv (Hg)	0,01	0,002
Molybden (Mo)	0,5	0,2
Nikkel (Ni)	0,4	0,12
Bly (Pb)	0,5	0,15
Antimon (Sb)	0,06	0,1
Selen (Se)	0,1	0,04
Sink (Zn)	4	1,2
Klorid	800	460
Fluorid	10	2,5
Sulfat	1000*	1500
Fenoltall	1	0,3
Løst organisk karbon (DOC)**	500	160
Totalt suspendert stoff (TSS)***	4000	—

* Dersom avfallet overskrider grenseverdiene for sulfat, kan det likevel anses som å oppfylle mottakskriteriene dersom utlekkingen ikke overskrider noen av følgende verdier: 1500 mg/l som C₀ ved L/S = 0,1 l/kg og 6000 mg/kg ved L/S = 10 l/kg.

** Dersom avfallet overskrider grenseverdiene for oppløst organisk karbon (DOC) ved sin egen pH-verdi, kan det alternativt testes ved L/S = 10 l/kg og en pH mellom 7,5 and 8,0. Avfallet kan anses som å oppfylle mottakskriteriene for DOC dersom resultatet av denne testen ikke overstiger 500 mg/l.

*** Verdien for TSS kan brukes som et alternativ til verdiene for sulfat og klorid.

2.1.2. Grenseverdier for organiske parametere

I tillegg til grenseverdiene for utlekking i nr. 2.1.1 kan lett forurensede masser som skal deponeres på deponi for inert avfall ikke overskride følgende grenseverdier for totalinnhold av organiske parametere:

<i>Parameter</i>	<i>Verdi</i>
Totalt organisk karbon (TOC)	3%*
Benzen, toluen, etylbenzen og xylener (BTEX)	6 mg/kg
Polyklorerte bifenyler (7 kongenerer av PCB)	1 mg/kg
Mineralolje (C10 til C40)	500 mg/kg
Polyaromatiske hydrokarboner (∑ PAH 16)	20 mg/kg
Benzo(a)pyren	2 mg/kg

* Om avfallet er jord så kan forurensningsmyndigheten tillate en høyere grenseverdi, forutsatt at grenseverdien på 500 mg/kg overholdes for oppløst organisk karbon ved L/S = 10 l/kg, enten ved jordens pH eller ved en pH-verdi mellom 7,5 og 8,0.

2.2. Kriterier for mottak av avfall på deponi for ordinært avfall

Avfall som ikke klassifiseres som farlig avfall i henhold til avfallsforskriften kapittel 11, vedlegg 1 om den europeiske avfallslisten, kan legges i deponi for ordinært avfall.

2.2.1. Kriterier for mottak av gipsavfall

Gipsavfall skal deponeres i celler der det ikke mottas biologisk nedbrytbart avfall. Avfall i deponicelle for gipsavfall skal ikke overskride følgende grenseverdier:

<i>Parameter</i>	<i>Verdi</i>
Total organisk karbon (TOC)	5%
pH	Minst 6

Dersom verdien av TOC ikke oppnås, kan forurensningsmyndigheten tillate en høyere grenseverdi, forutsatt at en grenseverdi på 800 mg/kg overholdes for DOC ved L/S = 10 l/kg enten ved materialets egen pH eller ved pH på mellom 7,5 og 8,0.

2.3. Kriterier for ordinært avfall og farlig avfall som deponeres sammen på et deponi for ordinært avfall

2.3.1. Grenseverdier for utlekkingspotensial

Farlig avfall som er stabilt og har et utlekkingspotensial som ikke vil forverres på lang sikt under normale deponiforhold, kan deponeres sammen med ordinært avfall i et deponi eller i en deponicelle for ordinært avfall forutsatt at avfallet ikke overskrider følgende grenseverdier for utlekkingspotensial:

<i>Parameter</i>	<i>L/S = 10 l/kg ved ristetest C₀ (L/S = 0,1 l/kg) ved med partikkelstørrelse < 4 mm</i>	<i>kolonnetest mg/l</i>
Arsen (As)	2	0,3
Barium (Ba)	100	20
Kadmium (Cd)	1	0,3
Krom (Cr) totalt	10	2,5
Kobber (Cu)	50	30
Kvikksølv (Hg)	0,2	0,03
Molybden (Mo)	10	3,5
Nikkel (Ni)	10	3
Bly (Pb)	10	3
Antimon (Sb)	0,7	0,15
Selen (Se)	0,5	0,2
Sink (Zn)	50	15
Klorid	15000	8500
Fluorid	150	40
Sulfat	20000	7000
Løst organisk karbon (DOC)*	800	250
Totalt suspendert stoff (TSS)**	60000	—

* Dersom avfallet overskrider grenseverdien for DOC ved sin egen pH-verdi, kan det alternativt testes ved L/S = 10 l/kg og en pH på 7,5-8,0. Avfallet kan anses som å oppfylle mottakskriteriene for DOC, dersom resultatet av denne testen ikke overstiger 800 mg/kg.

** Grenseverdien for TSS kan brukes som et alternativ til verdiene for sulfat og klorid.

2.3.2. Grenseverdier for andre parametere

- a) Avfall i en deponicelle hvor ordinært avfall og stabilt farlig avfall deponeres sammen skal ikke overskride følgende grenseverdier:

Parameter	Verdi
Totalt organisk karbon (TOC)	5%*
pH	Minst 6

* Dersom denne verdien ikke oppnås, kan forurensningsmyndigheten tillate en høyere grenseverdi, forutsatt at grenseverdien på 800 mg/kg overholdes for DOC ved L/S 10 l/kg, enten ved materialets egen pH eller ved en pH-verdi på mellom 7,5 og 8,0.

2.3.3. Kriterier for mottak av asbestavfall

Asbestavfall kan bare mottas ved deponier eller i en deponicelle som oppfyller følgende krav:

- Deponicellen er forbeholdt byggematerialer som inneholder asbest og annet egnet asbestavfall,
- Asbestavfall skal daglig og før hver komprimeringsoperasjon tildekkes med hensiktsmessig materiale. Dersom avfallet ikke er emballert skal det regelmessig overrisles,
- Det endelige toppdekket på deponiet/cellen skal være egnet til å hindre spredning av fibre,
- Det skal ikke utføres noe arbeid på deponiet/cellen som kan føre til utslipp av fibre (f.eks. boringer),
- Det skal foreligge et kart over deponiets/cellens beliggenhet. Kartet skal oppbevares etter at deponiet er avsluttet,
- Det skal treffes hensiktsmessige tiltak for å begrense mulig bruk av området etter at deponiet er avsluttet, for å unngå at mennesker kommer i kontakt med avfallet.

2.4. Kriterier for avfall som kan mottas ved deponier for farlig avfall

2.4.1. Grenseverdier for utlekkingspotensial

Farlig avfall som deponeres ved deponier for farlig avfall kan ikke overskride følgende grenseverdier for utlekkingspotensial:

Parameter	L/S = 10 l/kg ved ristetest C₀ (L/S = 0,1 l/kg) ved med partikkelstørrelse < 4 mm	kolonnetest mg/l
Arsen (As)	25	3
Barium (Ba)	300	60
Kadmium (Cd)	5	1,7
Krom (Cr) totalt	70	15
Kobber (Cu)	100	60
Kvikksølv (Hg)	2	0,3
Molybden (Mo)	30	10
Nikkel (Ni)	40	12
Bly (Pb)	50	15
Antimon (Sb)	5	1

Selen (Se)	7	3
Sink (Zn)	50	60
Klorid	25000	15000
Fluorid	500	120
Sulfat	50000	17000
Løst organisk karbon (DOC)*	1000	320
Totalt suspendert stoff (TSS)**	100000	–

* Dersom avfallet overskrider grenseverdiene for DOC ved sin egen pH, kan det alternativt testes ved L/S = 10 l/kg og en pH på 7,5-8,0. Avfallet kan anses som å oppfylle mottakskriteriene for DOC dersom resultatet av denne bestemmelsen ikke overstiger 1000 mg/kg.

** Verdiene for TSS kan brukes som et alternativ til grenseverdiene for sulfat og klorid.

2.4.2. Grenseverdier for organiske parametere

I tillegg til grenseverdiene for utlekkingspotensial fastsatt i 2.4.1, kan farlig avfall bare overskride en av følgende grenseverdier:

<i>Parameter</i>	<i>Verdi</i>
Glødetap	10%
Totalt organisk karbon (TOC)	6%*

* Dersom denne verdien ikke oppnås, kan vedkommende myndighet tillate en høyere grenseverdi, forutsatt at grenseverdien på 1000 mg/kg overholdes for DOC ved L/S = 10 l/kg, enten ved materialets egen pH eller ved en pH-verdi på mellom 7,5 og 8,0.

2.5 Unntak fra grenseverdier

Forurensningsmyndigheten kan for enkeltstående avfallsleveranser bestemme at et deponi i kategori 1 eller 2 kan motta avfall med inntil tre ganger høyere utlekkingspotensial eller innhold av farlig stoff enn angitt i dette vedlegg. Dette gjelder likevel ikke for:

- Utlekking av løst organisk karbon (DOC)
- Innhold av totalt organisk karbon (TOC) i ordinært avfall og ikke-reaktivt farlig avfall som deponeres sammen
- pH for ordinært avfall og ikke-reaktivt farlig avfall som deponeres sammen
- Glødetap for avfall som leveres til deponier for farlig avfall.

Det skal være gjennomført en miljørisikovurdering som viser at høyere grenseverdier ikke medfører noen økt risiko for menneskers helse eller miljøet.

2.6 Kriterier for avfall som kan mottas ved underjordiske deponier

Et underjordisk deponi kan bare motta avfall som oppfyller stedsspesifikke mottakskriterier som er fastsatt av forurensningsmyndigheten på bakgrunn av en stedsspesifikk risikovurdering. I tillegg gjelder følgende:

Underjordiske deponier for inert avfall kan bare motta avfall som oppfyller kriteriene i nr. 2.1. Underjordiske deponier for ordinært avfall kan bare motta avfall som oppfyller kriteriene i nr. 2.2 eller nr. 2.3. Ved underjordiske deponier for farlig avfall gjelder kun de stedsspesifikke mottakskriteriene.

Avfallstyper som kan reagere med hverandre kan bare mottas dersom de holdes fysisk atskilt.

2.6.1. Stedsspesifikk risikovurdering

Den stedsspesifikke risikovurderingen skal dekke både drifts- og etterdriftsfasen og skal omfatte:

- 1) Geologisk vurdering basert på en omfattende kartlegging av områdets geologi, herunder lagstrukturer, forkastninger og oppsprekkningssoner samt eventuell seismisk aktivitet.
- 2) Geoteknisk vurdering av hulrommets stabilitet, herunder eventuelle vekselvirkninger mellom de geotekniske egenskaper til bergartene på stedet og det lagrede avfallets stabilitet.
- 3) Hydrogeologisk vurdering basert på en omfattende kartlegging av grunnvannets strømningsmønster.
- 4) Geokjemisk vurdering basert på en omfattende karakterisering av jord, berggrunn og grunnvann i området. Vurderingen skal omfatte nåværende situasjon og mulig utvikling over tid.
- 5) Vurdering av virkningen på potensielt påvirkede økosystem. Vurderingen skal omfatte nåværende situasjon og mulig utvikling over tid.
- 6) Vurdering av driftsfasen basert på en systematisk analyse av driften av anlegget og det mottatte avfallet.
- 7) Langsiktig vurdering basert på en systematisk analyse av aktuelle scenarier for fremtidig utvikling i deponiet og de omkringliggende lagene.
- 8) Andre relevante forhold slik som for eksempel nærliggende industri eller gruvevirksomhet som kan komme i konflikt med deponiet.

3. *Metoder for prøvetaking og testing av avfall*

Prøvetaking og testing av avfallet skal utføres av uavhengige og kvalifiserte personer ved institusjoner med nødvendig kompetanse. Laboratoriene skal ha dokumentert et effektivt kvalitetssikringssystem gjennom en akkreditering eller tilsvarende.

Alternativt kan prøvetakingen foretas av avfallsprodusent eller de driftsansvarlige, forutsatt at prøvetakingsrutinene blir kvalitetssikret av uavhengig og kompetent institusjon.

Testingen av avfallet kan også foretas av avfallsprodusent eller de driftsansvarlige dersom de har iverksatt et hensiktsmessig kvalitetssikringssystem som omfatter periodisk, uavhengig kontroll, f.eks. gjennom akkreditering eller system av liknende kvalitet.

Det skal benyttes CEN-standarder til prøvetaking og testing. Dersom det ikke foreligger en CEN-standard i form av en formell europeisk standard (EN), kan man bruke en norsk standard eller utkast til CEN-standard når den har nådd prEN-stadiet. Dersom slike likevel ikke finnes, kan man utarbeide tilpassede metoder som er relevant i forhold til den aktuelle problemstilling. Metoden må da dokumenteres på vitenskapelig måte, og skal så langt det er mulig bygge på gjeldende standarder.

Prøvetakingen skal være basert på en prøvetakingsstrategi hvor man tar hensyn til avfallets sammensetning og egenskaper, med utgangspunkt i gjeldende standard for prøvetaking av avfall. Prøvetakingsstrategien skal sikre at det tas representative prøver, og at omfanget av karakterisering og testing er dekkende for det aktuelle avfallet.



Foto: Miljødirektoratet.

Disponering av betongavfall

Mengden betongavfall vil øke betydelig de kommende årene. Et spørsmål som oppstår i mange rive- og rehabiliteringsprosjekter er om betongavfall kan brukes til et nyttig formål eller om avfallet skal leveres til godkjent deponi. Miljødirektoratet har fått i oppdrag å utarbeide forslag til forskriftsbestemmelser. Forskriften skal blant annet regulere adgangen til å bruke betongavfall som er forurenset med helse- og miljøfarlige stoffer til utfyllingsformål til erstatning for andre fyllmasser. I påvente av at arbeidet med å utarbeide klarere regler for håndtering av betongavfall blir ferdig, vil Miljødirektoratet i dette dokumentet forsøke å svare på noen ofte stilte spørsmål om hva som kan være lovlig og miljømessig forsvarlig bruk av lett forurenset betong.

Om forurensningsloven og hva det er viktig å vurdere for lett forurenset betongavfall nyttiggjøres

Det følger av forurensningsloven § 32 første ledd at næringsavfall i utgangspunktet skal bringes til lovlig avfallsanlegg. Bestemmelsen åpner imidlertid også for at avfall kan "gjenvinnes eller brukes på annen måte". Med alternativet "brukes på annen måte" menes bruk der avfallet tjener et nyttig formål ved å erstatte anvendelsen av andre materialer som ellers ville blitt benyttet. Dette innebærer at betongavfall kan erstatte pukk eller lignende i forbindelse med bygge- og anleggstiltak som skal gjennomføres uansett, altså uavhengig av om betongmassene kan benyttes til formålet eller ikke. Betongmassene må være egnet for formålet, og mengden betongmasser som benyttes må stå i forhold til behovet for masser.

Den som vil nyttiggjøre betongavfall må sørge for at bruken ikke er i strid med forurensningsforbudet, jf. forurensningsloven § 7. Utgangspunktet i foruren-

sloven er at det er forbudt å ha, gjøre eller sette i verk noe som kan medføre fare for forurensning, jf. forurensningsloven § 7 første ledd. Den som vil gjennomføre et tiltak som kan medføre fare for forurensning, må derfor normalt søke om tillatelse etter forurensningsloven § 11. Tiltak som ikke medfører nevneverdige skader eller ulemper, kan likevel finne sted uten tillatelse etter § 11, jf. forurensningsloven § 8 tredje ledd. Formuleringen "ikke (...) nevneverdige" angir en lav terskel for hva som er tillatt forurensning.

Dersom betongavfall som er forurenset med tungmetaller, PCB eller andre helse- eller miljøskadelige stoffer brukes som erstatning for andre masser, vil det kunne føre til at mennesker kan komme i kontakt med skadelige stoffer. Skadelige stoffer vil også kunne vaskes ut fra massene og forurense grunnvann, overflatevann, grunn og sedimenter. Bruk av lett forurenset betong vil i tillegg kunne innebære en risiko for ukontrollert spredning av forurensning ved senere graving og forflytning av massene.

Den som ønsker å bruke lett forurenset betong til et nyttig formål, har ansvar for å vurdere om det konkrete tiltaket kan medføre nevneverdige skader eller ulemper, slik at det er ulovlig uten tillatelse fra forurensningsmyndigheten (som normalt vil være Miljødirektoratet). De viktigste momentene i denne vurderingen vil være omfanget og virkningene av forurensningen. Forurensningens omfang og virkninger avhenger blant annet av hvilke helse- og miljøfarlige stoffer som finnes i betongen, på konsentrasjonsnivåer og totalmengder av disse stoffene i betongen, hvilken risiko det er for at stoffene lekker ut (noe som bl.a. avhenger hvor og hvordan betongen skal brukes) og lokale resipientforhold.

Det må være foretatt en tilstrekkelig miljøkartlegging før riving av bygget eller konstruksjonen dersom en ønsker å bruke betongavfallet til et nyttig formål. Malingssjiktet, murpuss, og selve betongen må vurderes, og det må normalt tas representative prøver for aktuelle miljøgifter. I tillegg til konsentrasjoner av miljøgiftene må totalmengder være estimert.

Ofte stilte spørsmål

[1. Kan nyttiggjøring av avfall skje uten videre eller vil det kreve en tillatelse etter forurensningsloven?](#)

[2. Kan jeg bruke helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn for å finne ut om bruk av betong som fyllmasse er ulovlig uten tillatelse fra forurensningsmyndigheten?](#)

[3. Finnes det noen grenseverdier for innholdet av helse- og miljøfarlige stoffer i betongavfall som kan nyttiggjøres uten tillatelse fra forurensningsmyndigheten?](#)

[4. Må miljøkartleggingen være utført før riving av bygget, eller er det tilstrekkelig å foreta prøvetakingen etter at betongen er knust?](#)

[5. Analyseresultatet angir konsentrasjonen av PCB₇. Hvor høy er da totalkonsentrasjonen av PCB, og hvordan beregner man mengden PCB?](#)

[6. Kan lite forurenset betong brukes til gjenfyllingsformål i naturområder og sjøen?](#)

[7. Hvem skal søknad om tillatelse etter forurensningsloven sendes til?](#)

[8. Hva må søknaden inneholde?](#)

[9. Hvor lang er saksbehandlingstiden?](#)

[10. Koster det noe å få en søknad behandlet?](#)

[11. Kan tiltaket settes i gang når Miljødirektoratet \(ev. Fylkesmannen\) har gitt tillatelse?](#)

[12. Hvem er ansvarlig for betongavfallet etter at det er nyttiggjort?](#)

1. Kan nyttiggjøring av avfall skje uten videre eller vil det kreve en tillatelse etter forurensningsloven?

Ansvar for å få dette belyst av faglig kompetent personell påhviler den som ønsker å bruke avfallet, men også bedriften som har produsert avfallet har et ansvar her. Forurensningsmyndigheten kan imidlertid overprøve deres vurdering. I slike tilfeller vil myndighetene kunne etterspørre dokumentasjonen som lå til grunn for dette.

2. Kan jeg bruke helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn for å finne ut om bruk av betong som fyllmasse er ulovlig uten tillatelse fra forurensningsmyndigheten?

Nei, dette er ikke riktig bruk av tilstandsklassene som er beskrevet i "Tilstandsklasser for forurenset grunn" (TA-2553/2009). Tilstandsklassene er utarbeidet for å gjøre det lettere å vurdere behovet for tiltak i et område som allerede inneholder grunnforurensning. Tilstandsklassene kan ikke brukes for å vurdere om det å tilføre forurensete masser til et område vil medføre "nevneverdige skader eller ulemper", og dermed være ulovlig uten tillatelse fra forurensningsmyndigheten, jf. forurensningsloven § 8 tredje ledd. En slik bruk av tilstandsklassene kan medføre ukontrollert spredning av miljøgifter og er i strid med nasjonale mål om å stanse eller vesentlig redusere utslipp av en del miljøgifter.

Grenseverdiene for tilstandsklasse 1 (som svarer til normverdiene i forurensningsforskriften kap. 2 vedlegg 1) vil likevel være et godt utgangspunkt for å vurdere om massene har et forurensningspotensial. Dette fordi grenseverdiene i tilstandsklasse 1 er laget for å ivareta hensyn til både helseeffekter og skader på økosystemer, mens de øvrige tilstandsklassene kun er satt ut fra hensynet til menneskers helse. Utfylling med betong hvor ingen av fraksjonene (maling, murpuss og betong) inneholder konsentrasjoner av PCB, tungmetaller eller andre miljøgifter over normverdiene vil normalt ikke utgjøre noen nevneverdig risiko for helse eller miljø, og er følgelig normalt lovlig uten tillatelse fra forurensningsmyndigheten, jf. forurensningsloven § 8 tredje ledd.

Normverdiene for PCB og enkelte tungmetaller er angitt i Tabell 1.

Tabell 1. Normverdier (mg/kg)

Arsen (As)	Kadmium (Cd)	Kobber (Cu)	Krom (Cr)	Nikkel (Ni)	Bly (Pb)	Sink (Zn)	PCB ($\Sigma 7$)
< 8	< 1,5	< 100	< 50	< 60	< 60	< 200	< 0,01

Hvis en eller flere av fraksjonene (maling, murpuss og betong) inneholder konsentrasjoner av PCB eller tungmetaller over normverdiene, er det flere forhold som må vurderes før en kan ta stilling til om bruk av betongen til et nyttig formål vil medføre nevneverdige skader eller ulemper. Blant annet må det vurderes i hvilket område massene skal brukes, og hvordan tiltaket skal utføres. Bruken av massene må for eksempel vurderes i forhold til grunnvannstand. Det må være

foretatt en tilstrekkelig miljøkartlegging før riving av bygget eller konstruksjonen. Spesielt viktig er det å vurdere hvilke miljøskadelige stoffer som kan være til stede i betongen. Innholdet av alle relevante komponenter må være avklart gjennom et tilstrekkelig antall av representative prøver og analyser av relevante forurensningsstoffer. I tillegg til konsentrasjoner av miljøgiftene, må totalmengder være estimert.

3. Finnes det noen grenseverdier for innholdet av helse- og miljøfarlige stoffer i betongavfall som kan nyttiggjøres uten tillatelse fra forurensningsmyndigheten?

Nei, det er ikke fastsatt noen grenseverdier. Miljødirektoratet jobber med å utarbeide en forskrift som skal fastsette konsentrasjonsgrenser for innholdet av tungmetaller og PCB i betongavfall som kan brukes til utfyllingsformål under fast dekke uten tillatelse fra forurensningsmyndigheten.

I mangel av klare regler, nevner Miljødirektoratet likevel at betong der konsentrasjonene av tungmetaller og PCB målt i murpuss og malingsjiktet ikke overstiger nivåene som er angitt i Tabell 2, normalt vil kunne brukes som fyllmasser uten tillatelse fra forurensningsmyndigheten.

Tabell 2. Foreløpig referansenivå i mg/kg for tungmetaller og PCB målt i malingsjiktet og murpuss.

Ar- sen (As)	Kad- mium (Cd)	Kob- ber (Cu)	Krom (Cr)	Nik- kel (Ni)	Bly (Pb)	Sink (Zn)	PCB (Σ7)
< 8	< 1,5	<150	<150	< 60	<200	<300	< 5

Tabellen definerer ikke noen faste grenseverdier, men er tatt med for å antyde noe om hvilke nivåer av tungmetaller og PCB som kan være uproblematisk, dersom betongen brukes under fast dekke.

Hvis en ønsker å bruke betong som er lett forurenset med PCB som fyllmasser, må man sørge for å estimere den totale PCB-mengden. Som en tommelfingerregel kan vi si at dersom den totale mengden betong som benyttes til et konkret prosjekt inneholder mer enn 10 gram PCB, kan dette alene føre til at bruken må anses å medføre "nevneverdige skader eller ulemper", og kan være ulovlig uten tillatelse fra forurensningsmyndigheten.

Betongmassene kan være forurenset av andre miljøskadelige stoffer enn tungmetaller og PCB, for eksempel olje. Dette er ofte tilfelle dersom betongavfallet kommer fra bygninger som er brukt til ulike industriformål, lagring av kjemikalier etc. Er betongen tilsøtt vil den normalt ikke kunne brukes som fyllmasse.

Det er viktig å understreke at de forurensningsmessige konsekvensene av å bruke lett forurenset betong til et nyttig formål er avhengig av både innholdet av helse- og miljøfarlige stoffer, men også av hvilket område massene skal brukes i og hvordan tiltaket skal utføres.

Om bruken medfører "nevneverdige skader eller ulemper", og dermed er ulovlig uten tillatelse må alltid vurderes konkret selv om referansenivåene i Tabell 2 ikke er overskredet.

4. Må miljøkartleggingen være utført før riving av bygget, eller er det tilstrekkelig å foreta prøvetaking etter at betongen er knust?

Dersom du ønsker å bruke betongavfall til et nyttig formål, bør du foreta en tilstrekkelig miljøkartlegging før riving av bygget eller konstruksjonen. Prøvetaking før riving gir et sikrere estimat for både konsentrasjoner og mengder av miljøfarlige stoffer, og er økonomisk lønnsomt.

Poenget er å identifisere kilden til forurensningen. Dersom betongen er pusset og/eller malt, må de ulike lagene prøvetas separat så langt det er praktisk mulig. Overflater med ulike typer maling eller murpuss må prøvetas. Husk å beregne arealet av de ulike overflatene og tykkelsen på eventuelle pusslag. Da er det mulig å beregne mengdene av PCB eller andre miljøfarlige stoffer i de ulike bygningsdelene ved å multiplisere arealet med målte konsentrasjoner.

Dersom du venter med analyser til etter at konstruksjonen er revet, vil det være vanskelig å vite hvor mange ulike overflater konstruksjonen bestod av. Du kjenner heller ikke arealet av de ulike overflatene. Det betyr at du må ta mange flere prøver for å være sikker på at du har tatt representative prøver. På grunn av større usikkerhet ved denne type prøvetaking må du tolke resultatene svært forsiktig, slik at sannsynligheten for å underestimere mengde og konsentrasjon av miljøgifter er svært liten. Denne fremgangsmåten er både tidkrevende og lite økonomisk gunstig.

Husk at fuger og muligens betongmasser rundt fugene må prøvetas separat.

5. Analyseresultatet angir konsentrasjonen av PCBΣ7. Hvor høy er da totalkonsentrasjonen av PCB, og hvordan beregner man mengden PCB?

PCB finnes i 209 ulike varianter (kongener). Standardanalysene måler bare 7 av disse. Det varierer fra materialtype til materialtype hvilke kongener man finner og hva som er mengdeforholdet mellom disse. Konsentrasjonen av PCB-7 må multipliseres med en faktor på tre til fem for å komme frem til totalmengde PCB.

For å være trygg på at beregnet totalmengde PCB ikke er underestimert, skal konsentrasjonen av PCB-7 multipliseres med en faktor på fem. Konsentrasjonen 2 mg/kg PCB-7 betyr altså at totalkonsentrasjonen av PCB er ca. 10 mg/kg.

Hvordan finne mengden PCB?

Dersom PCB-kilden er maling kan man finne mengden PCB ved å multiplisere konsentrasjonen av PCB i malingen med mengden maling som er brukt på et gitt areal. Noen fakta hentet fra Jotun kan være nyttige:

Malingsforbruk per strøk:	ca 0,13 liter/m ²
Egenvekt maling:	1,3 kg/liter (våt)
Mengde løsemiddel:	ca. 40 %
Egenvekt betong:	ca. 2500 kg/m ³

Mengden PCB kan ellers beregnes ved å veie opp avskrapet maling fra et gitt areal, og multiplisere massen av malingen med konsentrasjonen av PCB-7 og totalarealet/avskrapet areal. Husk å multiplisere med fem for å få totalmengden.

Veldig grovt kan man si at mengden PCB (mg/m²) er i størrelsesorden lik den målte konsentrasjonen av PCB-7 (mg/kg) i malingen. Da er det ikke tatt hensyn til at noe PCB kan trenge inn i betongen fra malingen. Dersom PCB-kilden er murpussen, må man multiplisere den målte konsentrasjonen PCB-7 i pussen med fem ganger den samlede massen murpuss. Man må da vite både areal og tykkelsen av pusslaget.

6. Kan lite forurenset betong brukes til gjenfyllingsformål i naturområder og sjøen?

Nei, ikke uten å søke om tillatelse.

7. Hvem skal søknad om tillatelse etter forurensningsloven sendes til?

Miljødirektoratet er forurensningsmyndighet når det søkes om å nyttiggjøre betongavfall. Miljødirektoratet kan delegere enkeltsaker til Fylkesmannen. Fylkesmannen er også myndighet dersom det søkes om nyttiggjøring av betongavfall på bedriftsområdet til virksomheter som Fylkesmannen er konsesjonsmyndighet for.

8. Hva må søknaden inneholde?

Forurensningsforskriften § 36-2 omtaler hva søknad om tillatelse i medhold av forurensningsloven § 11 skal inneholde der det er relevant. Forurensningsmyndigheten kan gi utfyllende bestemmelser om søknadens form og innhold, og dersom det er nødvendig for behandlingen av saken, kreve ytterligere opplysninger enn det som står i forskriften. Søknader om annen bruk av betongavfall må inneholde minimum denne informasjonen:

- søkerens navn og adresse
- entydig angivelse av den eller de eiendommer hvor betongen ønskes brukt og grunneiers navn
- redegjørelse for forholdet til eventuelle oversikts- og reguleringsplaner
- utfyllende beskrivelse av det planlagte tiltaket, beskrivelse av hvordan massene skal nyttiggjøres, redegjørelse for lokale resipientforhold i området der tiltaket er tenkt gjennomført (inkludert om det i området foreligger særlige interesser knyttet til bruk av grunnvann, selve området eller nærhet til sårbar vannresipient)
- resultater fra miljøkartlegging (beskrevet under spørsmål 3 og 4)
- beskrivelse av alle utslipp til luft, vann og grunn som tiltaket kan forårsake og hvilken virkning disse kan få
- oversikt over interesser som antas å bli berørt av tiltaket, herunder en oversikt over hvem som bør

varsles, jf. § 36-4 og § 36-5

- beskrivelse av forholdsregler som kan forebygges eller begrense forurensning og skadevirkningene av denne
- henvisning til vedtak eller uttalelser fra offentlige organer som saken har vært forelagt
- redegjørelse for behovet for tiltaket og hvilke type masser betongen skal erstatte (hvilken type materiale ville ellers blitt benyttet)

9. Hvor lang er saksbehandlingstiden?

Det må påregnes saksbehandlingstid på minst 2-4 måneder fra det tidspunkt alle nødvendige opplysninger i saken er mottatt.

10. Koster det noe å få en søknad behandlet?

Miljødirektoratets arbeid med fastsettelse av tillatelser etter forurensningsloven § 11 er omfattet en gebyrordning, jf. forurensningsforskriften kapittel 39. Vanligvis benyttes laveste gebyr (gebyrsats 4) som er på rundt 22.000 kr.

11. Kan tiltaket settes i gang når Miljødirektoratet (ev. Fylkesmannen) har gitt tillatelse?

Miljødirektoratet (ev. Fylkesmannen) gjør vurderinger på bakgrunn av forurensningslovverket. Tiltak kan selvsagt ikke gjennomføres uten at dette er avklart med den som har rådighet over eiendommen (grunneier og, der det er relevant, også fester/leier). I tillegg må andre nødvendige offentligrettslige tillatelser (for eksempel etter plan- og bygningsloven) være innhentet.

12. Hvem er ansvarlig for betongavfallet etter at det er nyttiggjort?

Når avfallsprodusenter leverer avfall til aktører som ønsker å nyttiggjøre avfallet uten å være lovlige avfallsanlegg, har de et selvstendig ansvar for å påse at avfallet ikke disponeres på en måte som bryter med krav gitt i eller i medhold av forurensningsloven. Når avfallsprodusenter leverer avfall til et lovlig avfallsanlegg, for eksempel et deponi med tillatelse etter forurensningsloven, skjer dette derimot med befriende virkning.

KONTAKT

Hilde Valved
seniorrådgiver, seksjon for avfallsbehandling og grunnforurensning
Tlf. 959 24 937
hilde.valved@miljodir.no

Thomas Hartnik
seksjonsleder, seksjon for avfallsbehandling og grunnforurensning
Tlf. 926 94 021
thomas.hartnik@miljodir.no



Marit Karin Bøe

Bøvegen 65
6095 BØLANDET

Saksnr
2014/228

Arkiv
13/17

Dykkar ref

Avd /sakshandsamar
UTV / HR

Dato
04.02.2014

MARIT BØE 13/17 - VEDK. SØKNAD OM DISPENSASJON MED SIKTE PÅ DELING AV GRUNNEIGEDOM.

Ein viser til Dykkar søknad, datert 28.01.2014, som gjeld dispensasjon frå arealformålet i kommuneplanen og frå deleforbodet i 100-metersbeltet i strandsona med sikte på frådeling av ei om lag 1500 m² stor bustadtomt frå gnr. 13 bnr. 17 på Voldsund i Herøy.

Frå administrasjonen si side vil ein i denne samanheng tilbakemelde at det politiske utvalet som behandlar dispensasjonssaker, Maritim og teknisk komite, har gjeve signal om ein strengare praksis for kva saker som skal fremjast for komiteen medan arbeidet med rulleringa av kommuneplanen er i gang. I særleg grad gjeld dette tiltak innanfor 100-metersbeltet i strandsona på areal som i kommuneplanen ikkje er tiltenkt det omsøkte formålet.

Deler av den omsøkte tomta ligg i område som i gjeldande kommuneplan er avsett til LNF-formål. Forslaget til ny kommuneplan som no har vore ute på høyring/offentleg ettersyn, viser heller ikkje nokon endra arealbruk i det aktuelle området.

Eit viktig moment i tillegg til dette er vidare at om lag 650 m² av tomta omfattar areal som i den godkjende reguleringsplanen for FV 18 Leine – Remøyholm er regulert til vegformål (veg, busslomme og fylling). Sistnemnde inneber at saka i tillegg vil vere avhengig av ein dispensasjon frå nemnde reguleringsplan.

Med tilvising til ovannemnde gjer ein Dykk med dette merksam på at innsende dispensasjonssøknad vil verte avvist administrativt og ikkje lagt fram for Maritim og teknisk komite til behandling. Maritim og teknisk komite vil verte informert om denne konklusjonen på sitt neste møte.

Vedlagt følger kartutsnitt i M 1:1000 som viser den omsøkte tomta sett i høve til den ovannemnde reguleringsplanen.

Med helsing

Jarl Martin Møller
Avdelingsleiar

Hallvard Rusten
Sakshandsamar

Kopi:

Terje Voldsund

Oddmund Voldsund

Maritim og teknisk komite

6094 LEINØY

6094 LEINØY

Norsk Bobilforening, Region Midt

v/Kristian Flenstad

7170 Åfjord.

ARP

HERØY KOMMUNE RÅDMANNEN	
Reg.nr. 2014/210	Saksbeh. FA
15 JAN. 2014	
Ark.kode P M30	
Ark.kode S	
J.nr.	Dok.nr. 1
Kassasjon	

Ref. sak Mik

Kommunene i Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal

Kommunens plikt til å sørge for tømning av avløpsvann fra bobiler m.v. ,samt oppstillingsplasser og parkeringsplasser for bobiler.

Norsk bobilforening har som formål å skape trygge og trivelige forhold for sine medlemmer, og å arbeide for å bedre rammebetingelser for medlemmer ved samarbeid med myndigheter og andre instanser som har innflytelse.

I tråd med dette ønsker Norsk Bobilforening, region Midt, å rette en henvendelse til alle kommunene i Midt-Norge for å bedre rammevilkårene for våre medlemmer med sine bobiler. Dette gjelder å få påpekt kommunenes plikt til å sørge for anlegg for tømning av avløpsvann fra bobiler, samt våre behov for sentrumsnære parkerings-/oppstillingsplasser for bobiler.

På landsbasis er det registrert ca. 33.000 bobiler som benyttes til å reise rundt i vårt fantastiske land. Brukerne av disse bobilene er ofte godt voksne mennesker med god økonomi og deres framferd preges av orden og ryddighet og de har et godt omdømme. Dette omdømmet betyr mye for denne gruppen, men da kreves det at

vi får en del viktige basisfunksjoner dekket som f.eks.

- Muligheter for tømning av toalett og gråvatn
- Tilgang til avfallsbeholdere
- Parkerings-/oppstillingsplass nært sentrum gjerne med muligheter for uttak av strøm.

De fleste kommunene har i sine planer om bl.a. næringsutvikling slått fast at de skal satse på, eller legge forholdene til rette for økt reiseliv/turisme. Med de naturgitte og kulturelle forholdene de fleste kommunene har, er det store muligheter for å lykkes med dette, **men, for her som ellers er det alltid et men.** Det forutsetter at kommunene tar utfordringene på alvor og iverksetter tiltak for å kunne oppnå resultater.

Innledningsvis ble det nevnt at vi er ca. 33.000 registrerte biler i Norge. Dersom vi registrerer trafikkene på veiene i sommerhalvåret ser vi at andelen utenlandske biler også øker for hvert år. Det er vanskelig å anslå totalt antall biler som ferdes i Norge om sommeren, men vi tror ikke vi tar mye feil om vi anslår antallet til 50.000 biler. Det er ingen i denne gruppen som ønsker å framstå som miljøverstinger, som tømmer tanker og annet avfall i vegkanten, men vi ønsker derimot å få føle at vi blir tatt i mot med tilrettelagte fasiliteter og turistanlegg for øvrig.

I Forurensingsloven kap.4. Om særlige regler for avløpsanlegg m.v., § 26 **Kommunal tømning av slam fra slamavskillere (septiktanker), privet m.v.** står det bl.a.

Kommunen skal sørge for tømning av mindre renseinnretninger som slamavskillere og slamkummer for avslamning av sanitært avløpsvann og overvann. Det samme gjelder for oppsamlingstanker med ubehandlet sanitært avløpsvann. Kommunen skal også sørge for nødvendige anlegg for tømning av avløpsvann fra biler, fritidsbåter m.v.

I tråd med de intensjonene vi vet kommunene har i forhold til å legge til rette for økt turisme, vil ikke vi i Bobilforeningen hverken henge ut eller svarteliste kommunene som ikke har alt på stell i forhold til ovenfor siterte lovformuleringer. Vi ønsker derimot å komme i en positiv dialog med kommunene om både utforming og lokalisering av slike anlegg vi her snakker om. Vi stiller gjerne opp med kunnskap og tips gjennom Bobilforeningen sentralt og ikke minst gjennom våre lokale

kontaktpersoner og medlemmer.

Nå må det også sies at det allerede finnes en rekke kommuner som har etablert slike anlegg som det her snakkes om, også disse er det mulig å lære av.

For at våre medlemmer skal få kjennskap til situasjonen rundt om i kommunene i Midt- Norge vil vi be om følgende:

- De kommunene som allerede har etablert tømmestasjoner og/eller oppstillingsplasser bes om å melde tilbake til undertegnede om eksakt beliggenhet i form av koodinater. Vi skal sørge for at disse blir bekjentgjordt på egnet måte.
- De kommunene som pr.dato ikke har slike anlegg bes også om å melde tilbake om hvilke planer(praktisk og framdriftsmessig) man har for en ferdigstillelse av anlegg som lovverket krever

Tilbakemeldingen kan skje til undertegnede innen 1 .mars på mailadresse: kristianflenstad@hotmail.com

Tilbakemeldingen kan også skje ved å sende brev med beskrivelser og plassering angitt på kart til:

Kristian Flenstad, Sjørdalen, 7170 Åfjord.

Til orientering kan nevnes at styret i Region Midt av Bobilforeningen består av:

Leder:	Kristian Flenstad	tlf. 995 19 335	7170 Åfjord
N.leder:	Jon Bakken	tlf. 909 78 355	7596 Selbu
Kasserer m.m.:	Liv Jorun Bakke	tlf. 900 22 698	6250 Stordal
Treffkoord.M&R:	Karl S. Olsen	tlf. 905 00 516	6290 Haramsøy
Treffkoord.Tr.lag	Torbjørn Ness	tlf. 971 71 319	7804 Namsos
Styremedl.:	Roy Ytrebø	tlf. 917 67 959	6260 Skodje
Stryemedl.:	Per Åmbakk	tlf. 917.15 908	6156 Ørsta

For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at vår region i Bobilforeningen omfatter Nord- og Sør-Trøndelag samt Møre og Romsdal fylker.

Med dette håper vi på et godt samarbeid og en fin turistsommer både for oss veifarende og de som blir besøkt av bobilfolket.

Med hilsen



Kristian Flenstad

7170 Åfjord.