



MØTEPROTOKOLL

Utval:	Maritim og teknisk komite
Stad:	Herøy rådhus - Formannskapssalen
Dato:	26.11.2014
Tid:	16:00 – 17:00

Medlemer som møtte:

Idar Tarberg	Leder	H
Ann-Kathrin (Tine) Storøy	Medlem	H
Marthe Vågsholm Sævik	Medlem	H
Kjetil Kvalsvik	Medlem	FRP
John Nerem	Medlem	KRF
Åse Alnes Kvalsvik	Medlem	KRF
Runar Stave	Nestleder	AP

Forfall:

--	--	--

Varamedlemer som møtte:

--	--	--

Andre:

Sekretær Hilde B. Skinnes
Utviklingsleiar Jarl Martin Møller
Saksbehandlar Utviklingavd. Agita Freimane
Landbrukssjef Anne-Kathrine Løberg

7 medlemer møtte, fulltalig

Neste møte vil Anlegg og driftsavdelinga orientere om fending av innløpet til Fosnavåg hamn og miljøforureining i indre hamn.

Til å skrive under møteboka saman med leiaren vart desse valde:
Marthe Vågsholm Sævik og John Nerem

Marthe Vågsholm Sævik

Idar Tarberg
underskrifter

John Nerem

SAKLISTE:

Saksnr	Innhold
PS 112/14	Godkjenning av innkalling og sakliste
PS 113/14	Protokoll frå førre møte.
PS 114/14	Delegerte saker
PS 115/14	Referatsaker
PS 116/14	Trond Kleppe - 76/39 - Bruksendring av 1 etg i eksisterande bygg på 76/39 - Dispensasjon frå plankravet
PS 117/14	Oddmund Kvalsvik 9/8 - Søknad om dispensasjon frå kommuneplanen med sikte på frådeling av bebyggd bustadtomt.
PS 118/14	Knut Størøy - 32/2 - Dispensasjon frå reguleringsføresegnene til RP Veg Mjølstadneset - vedr oppføring av 2 stk sjøbuder
PS 119/14	Klager på vedtatte adressenamn i MTK-sak 106/12

Delegerte saker frå avdelingane

- DS 399/14 Frode Sævik 37/39 - Rammeløyve - Utbetring av avkøyrsløforhold
- DS 400/14 Gnr 45 Bnr 172 Frådeling av næringstomt
- DS 401/14 Alf Einar Moltubakk - 60/58 - Igangsettingsløyve
- DS 402/14 Ferdigattest - 37/492 seksjon 2
- DS 403/14 Almenningskai Fosnavåg sentrum 34/446 m.fl - Ansvarsrett for montering av betongelement
- DS 404/14 Mellombels bruksløyve for ny almenningskai Fosnavåg sentrum 34/446 m.fl.
- DS 405/14 ferdigattest 64/6
- DS 406/14 Kristian Arnevik - 26/40 -Tilbygg
- DS 407/14 Gnr 34 Bnr 22 - Klage på gebyr
- DS 408/14 Ferdigattest støttemur - 58/32
- DS 409/14 Olav Kjellstadli - 16/91 - Einebustad med frittliggande garasje
- DS 410/14 Steinar Bendal 29/320 - Løyve til oppføring av einebustad
- DS 411/14 Per Husholm - 64/6 - Flytebrygge
- DS 412/14 Statens Vegvesen, Region Midt - 45/119 - Kontrollomme
- DS 413/14 Gnr 25 Bnr 6 Frådeling av to parsellar til bustadføremål
- DS 414/14 Torgeir Hide 60/32 - Løyve til endring av tidlegare godkjent tiltak
- DS 415/14 Gnr 53 Bnr 9 Frådeling av tilleggsareal til gnr 53 bnr 74
- DS 416/14 Jon Måløy 84/1 - Utlegging av flytebrygge - Ferdigattest
- DS 417/14 Gnr 7 Bnr 11 Ferdigattest.
- DS 418/14 Herøy kommune - 60/35 m fl. - Avløpsanlegg på Moltu
- DS 419/14 Herøy kommune - gnr 29 bnr 8 ,9, 10, 1, 4, 86, 88 og gnr 30, bnr 2 og 9 - Tiltak Heid tursti tredje del
- DS 420/14 Axel Bjørklid - 11/6 - Ny avkøyrsløforhold
- DS 421/14 Gnr 58 Bnr 1 Fnr 12 - Frådeling frå feste til eigartomt

- DS 422/14 Silje Steinsvik Paulsen 38/253 - Ferdigattest
- DS 423/14 Dawid Tarnogórski 6/51 - Løyve til oppføring av frittliggende garasje
- DS 424/14 Herøy Eigedom AS 37/381 - Løyve til oppføring ny 2.etg som tilbygg til eksisterande bygning på eigedomen
- DS 425/14 ferdigattest 36/91
- DS 426/14 Mesterhus Volda - 31/4 - Endring av tilkoblingspunkt for vatn og avløp og carportløsning
- DS 427/14 Stemmedalen Vasslag SA - 50/13 - Tilbygg vannbehandlingsanlegg
- DS 428/14 Tonje FLusund og Jim Kvalsvik 4/301 - Ferdigattest
- DS 429/14 Oddmund Kvalsvik 17/70 - Løyve til rehabilitering av skorstein
- DS 430/14 Karstein Sund 4/25 - Løyve til tiltak
- DS 431/14 Elselill Bjåstad og Vegard Hide 4/303 - Ferdigattest
- DS 432/14 Villy Kvalsund 63/1 - Rehabilitering skorstein
- DS 433/14 Herøy Kommune - 60/35 mfl. - Igangsettingsløyve avløpsanlegg Moltu
- DS 434/14 Svein Hugås - 45/162 - 2 mannsbustad med garasje
- DS 435/14 AF Decom as - 64/4 - Riving av brannskadde hus
- DS 436/14 Gnr 34 Bnr 22 - Klage på gebyr
- DS 437/14 Havstein Remøy DA 34/10 - Løyve til heving av sjøbud og oppføring av kai

Referatsaker

- RS 28/14 Kommunedelplan for Herøy - strategisk næringsplan - vedtak om oppstart og utlegging av planprogram til offentlig ettersyn

PS 112/14 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE

Møtebehandling:

Ingen hadde merknader til innkalling og sakliste

PS 113/14 PROTOKOLL FRÅ FØRRE MØTE.

Møtebehandling:

Protokoll frå førre møte låg føre

PS 114/14 DELEGERTE SAKER

Møtebehandling:

Delegerte saker frå avdelingane låg føre og vert tekne til vitande

PS 115/14 REFERATSAKER

Møtebehandling:

Referatskriv frå avdelingane låg føre og vert tekne til vitande

PS 116/14 TROND KLEPPE - 76/39 - BRUKSENDRING AV 1 ETG I EKSISTERANDE BYGG PÅ 76/39 - DISPENSASJON FRÅ PLANKRAVET

Møtebehandling:

Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteken

Vedtak i Maritim og teknisk komite - 25.11.2014

Maritim og teknisk komite gjev med heimel i plan- og bygningslova (pbl) § 19-2 dispensasjon frå plankravet i kommuneplanens arealdel, for bruksendring av 1 etg. på eksisterande bygg på gnr 76, bnr 39.

Grunngjeving:

Tiltaket vil ikkje tilsidesette formålet bak føresegna det vert dispensert frå eller plan og bygningslova sin formålsparagraf. Ein dispensasjonen for omsøkt tiltak vil ikkje påverke framtidig utnytting og utvikling i området. Etter ei samla vurdering er det klart større fordelar enn ulemper ved tiltaket.

Vedtaket kan påklagast til kommunen. Klagefristen er 3 veker, rekna frå den dagen brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkeleg at klagen er postlagd innan fristen. Klagen skal sendast skriftleg til det organet som har gjort vedtaket. Vis til vedtaket du klagar over, den eller dei endringar du ønskjer, og dei grunnane du vil vise til i klagen. Dersom du klager seint, slik at det kan være uklårt for oss om du har klaga i rett tid, må du også oppgje datoen denne meldinga kom fram.

PS 117/14 ODDMUND KVALSVIK 9/8 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRÅ KOMMUNEPLANEN MED SIKTE PÅ FRÅDELING AV BEBYGD BUSTADTOMT.

Møtebehandling:

Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteken

Vedtak i Maritim og teknisk komite - 25.11.2014

Med heimel i plan- og bygningslova § 21-4 av 27. juni 2008 nr. 71, Lov om eigedomsregistrering (Matrikkellova) §§ 33 og 34 og Jordlova § 12, godkjenner Maritim og teknisk komite (MTK) søknad om løyve til tiltak, jfr. pbl. § 20-1, datert 25.08.2014. MTK gjev vidare løyve til oppretting av ny matrikkeleigedom til bustadformål på vilkår av at det vert framlagt dokumentasjon på vegrett til den nye eigedomen.

Ein gjer merksam på at dette vedtaket kan klagast til Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Fylkeshuset, 6404 Molde. Mogleg klage må vere skriftleg og grunngjeven og den skal stilast til Fylkesmannen, men sendast til Herøy kommune, Postboks 274, 6099 Fosnavåg. Klagefristen er på 3 –tre- veker frå den dag melding om vedtaket har kome fram til den som har klagerett, jfr. Plan- og bygningslova § 1-9 og Forvaltningslova §§ 28 og 29.

PS 118/14 KNUT STØRØY - 32/2 - DISPENSASJON FRÅ REGULERINGSFØRESEGNENE TIL RP VEG MJØLSTADNESET - VEDR OPPFØRING AV 2 STK SJØBUDER

Møtebehandling:

Ann-Kathrin (Tine) Storøy reiste habilitetsspørsmål då ho er gift med søkjar. Ho går frå under handsaming av habilitet.

Ann-Kathrin (Tine) Storøy vart samrøystes kjend inhabil etter KL. §40, FVL. §6, 1. ledd, bokstav c.

Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteken

Vedtak i Maritim og teknisk komite - 25.11.2014

Maritim og teknisk komite vedtek at det med heimel i PBL § 19-2 vert gitt dispensasjon frå §§ 1 og 9 i reguleringsføresegnene til RP 1515200101 Veg Mjølstadneset. Knut Storøy får dispensasjon til oppføring av 2 stk sjøbuder i rekke med 2 etg, maks mønehøgde 6,20 m, vidare slepp Storøy å utarbeide tomtedelingsplan for prosjektet.

Oppføring av 2 stk sjøbuder i rekke vert godkjent på følgjande vilkår:

Bygga skal ha maks mønehøgde på 6,20 m.

Bygga skal tene fiskerirelatert aktivitet og ikkje nyttast til varig opphald.

Bygga skal ikkje innehalde altan eller oppløft.

Frambygg vert godkjent med luke til å ta opp vegn.

Dispensasjonen vert grunngjeven med at tiltakshavarane er registrerte fiskarar og har fiskeri som hovudnæring. Høgda på bygga er tilpassa eksisterande høgder i området og tilsidesett difor ikkje området sine kvalitetar. Omsøkt flytebrygge og installeringa av toalett vert ikkje godkjent i denne saka då forhold knytt til desse tiltaka ikkje er avklart av søkjar/tiltakshavar.

Ein Gjer merksam på at dette vedtaket kan klagast til Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Fylkeshuset, 6404 Molde. Mogleg klage må vere skriftleg og grunngjeven og den skal stilast til Fylkesmannen, men sendast til Herøy kommune, Postboks 274, 6099 Fosnavåg. Klagefristen er på 3-tre – veker frå den dag melding om vedtak har kome fram til den som har klagerett, jfr Plan- og bygningslova § 1-9 og Forvaltningslova §§ 28 og 29.

PS 119/14 KLAGER PÅ VEDTATTE ADRESSENAMN I MTK-SAK 106/12

Møtebehandling:

Saksbehandlar ved Utviklingsavd. Agita Freimane orienterte

Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteken

Vedtak i Maritim og teknisk komite - 25.11.2014

A.

Maritim og teknisk komite vedtek i medhald av Lov om stadnamn §5 at skrivemåten av adressenamna :

- Nautøya
- Botnevegen
- Goksøyvegen

ikkje vert endra og vert vidareført som idag.

B.

MTK vedtek i medhald av Matrikkelloven §21 og matrikkelforskrift §50 at forslag til nye adresseparsellar og adressenamn:

- Notbergvegen
- Nybøvegen
- Sætremyrvegen
- Strynehaugbakken/Strynehauglia
- Skarvegen/Skaravegen
- Myrvågneset
- Aurvågane
- Aurvågvegen

vert lagt ut til høyring.

MØTET SLUTT!