



MØTEPROTOKOLL

Utval:	Maritim og teknisk komite
Stad:	Herøy rådhus, Formannskapssalen
Dato:	24.02.2015
Tid:	15:00 – 18:00

Medlemer som møte:

Idar Tarberg	Leder	H
Ann-Kathrin (Tine) Storøy	Medlem	H
Kjetil Kvalsvik	Medlem	FRP
John Nerem	Medlem	KRF
Runar Stave	Nestleder	AP

Forfall:

Åse Alnes Kvalsvik	MEDL	KRF
Marthe Vågsholm Sævik	MEDL	H

Varamedlemer som møte:

Oddmund Voldsund	Marthe Vågsholm Sævik	H
Bjarne Kvalsvik	Åse Alnes Kvalsvik	FOLK/SP

Andre:

Sekretær Hilde B. Skinnes
Anlegg og driftsleiar Jon Rune Våge
Planleggar Hallvard Rusten

Møtet var annonsert i Vestlandsnytt.

Det møtte 5 faste og 2 varamedlemer, fulltalig

Møtet starta med synfaring Verkstedet på Eggesbønes, Leinane bustadfelt og Stokksund i MTK-sak 14/15 Bondestokksund.

Til å skrive under protokollen saman med leiaren vart desse valde:
Oddmund Voldsund og Kjetil Kvalsvik

Delt ut i møtet:

Notat «Kvifor bevare fiskerikontoret i Fosnavåg?»
MTK ber administrasjonen forberede sak til kommunestyremøte torsdag 26. februar.

Manglande veglys på strekninga Aurvågtunnellen - Dragsund-brua.
Krav om asfaltering gjennom Moltustranda.
Anlegg og driftsavdelinga vil søkje om dette.

MTK ber administrasjonen legge fram sak om støttemur ved gnr 26/112 på Leinane.

MTK ønskjer tertialrapport på saklista.

Kjetil Kvalsvik

Idar Tarberg

Oddmund Voldsund

underskrifter

SAKLISTE:

Saksnr	Innhold
PS 10/15	Godkjenning av innkalling og sakliste
PS 11/15	Protokoll frå førre møte.
PS 12/15	Delegerte saker
PS 13/15	Referatsaker
PS 14/15	Søknad om overtaking av privat veg i Bondestokksund.
PS 15/15	Aleksander Leine m/fleire - gnr 26, bnr 3, 216 og 217 Revidert søknad om oppføring av båthus og naust på Leine - dispensasjon frå kommuneplanens arealdel, plan og bygningslova § 1-8 og veglova
PS 16/15	Malinn Birgitte Sandhaug 36/17 - Søknad om dispensasjon frå kommuneplanen med sikte på riving av hytte og oppføring bustadhus.
PS 17/15	Rose-Marie Kvalsund og Jan Erik Myrseth 29/349 - Søknad om dispensasjon
PS 18/15	Kirsti Myklebusthaug og Lene Solemsaunet - 12/157 - Søknad om dispensasjon frå §10 i reguleringsføresegnene til RP Remøy - vedr oppføring av einebustad med 2 etg og gesimshøgde på 4,2m

Delegerte saker frå avdelingane

- DS 41/15 Jon Olav Kopperstad 7/49 - Løyve til oppføring av tilbygg til bustadhus
- DS 42/15 Ferdigattest lys Bergsøy stadion - 29/151
- DS 43/15 Børre Oddmund Waagan - 79/129 - IG grunnarbeid, ringmur og gulv
- DS 44/15 Annelise Chapman - 12/284 - Endring frå carport til garasje
- DS 45/15 Arild Myrvoll 23/32 - Ferdigattest for oppføring av frittliggande garasje
- DS 46/15 Mellombels bruksløyve - 34/22 seksjon 5 - 1 etg og takplan
- DS 47/15 Odd-Arne Dybvik 24/4 - Løyve til oppføring av flytebrygge
- DS 48/15 Ferdigattest 16/128
- DS 49/15 Odd-Johan Muren 16/109 - Ferdigattest
- DS 50/15 Bjørn Reidar Myklebust 31/184 - Løyve til flytting av naust
- DS 51/15 Mellombels bruksløyve 12/309 seksjon 2
- DS 52/15 Tømrrer Prosjekt as - 31/4 - Oppføring av bustadblokk med tilhøyrande carportar, veg, parkering, va anlegg, terrenginngrep, planering av hage og gangveg
- DS 53/15 Bjørnar Thorseth 48/33 - Løyve til tiltak
- DS 54/15 Thomas Slenes Leine - 58/40 - Løyve til endring
- DS 55/15 Per Arne Måløy 46/71 - Mellombels bruksløyve
- DS 56/15 Dag Ivar Myrene 76/92 - Løyve til planering og opparbeiding av nausttomter
- DS 57/15 Peter Frøystad 60/143 - Løyve til rehabilitering av skorstein
- DS 58/15 Direktoratet for nødkommunikasjon 19/7 - Ferdigattest
- DS 59/15 Mellombels bruksløyve - 30/122
- DS 60/15 Flusund Invest DA - 27/2 - Riving gamal sjøbud
- DS 61/15 A.Båtsvik - 45/146 og 152 - Plasthall
- DS 62/15 Knut Ove Aspevik 50/4 - Mellombels bruksløyve for tre naust i rekkje
- DS 63/15 Tømrrer Prosjekt as - 56/108 - Endring

hustype og ansvarsrett

- DS 64/15 Oddmund Kvalsvik 17/70 - Ferdigattest for rehabilitering av skorstein og installasjon av eldstad
- DS 65/15 Sigmund Aksnes 56/106 - Løyve til oppføring av redskapshus
- DS 66/15 Hege og Geir Notøy 40/72 - Rammeløyve til oppføring av einebustad
- DS 67/15 Cecilie Skotnes og Arne Fagerbakke 81/13 - Rammeløyve for oppføring av einebustad

PS 10/15 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE

Møtebehandling:

Ingen hadde merknad til innkalling og sakliste

PS 11/15 PROTOKOLL FRÅ FØRRE MØTE.

Møtebehandling:

Protokoll frå førre møte låg føre.

PS 12/15 DELEGERTE SAKER

Møtebehandling:

Delegerte saker frå avdelingane låg føre og vert tekne til vitande.

PS 13/15 REFERATSAKER

Møtebehandling:

Referatskriv frå avdelingane låg føre og vert tekne til vitande

PS 14/15 SØKNAD OM OVERTAKING AV PRIVAT VEG I BONDESTOKKSUND.

Møtebehandling:

Det vart halde synfaring i saka.

Anlegg og driftsleiar Jon Rune Våge orienterte.

Folk/SP, Bjarne Kvalsvik kom med slikt nytt framlegg: «Herøy kommune overtek privat veg i Bondestokksund som omsøkt.

Ein føresetnad for overtakinga er at vegen med nødvendig areal vert vederlagsfritt overdregen til kommunen»

Rådmannen si tilråding vart vedteken mot 1 røyst. Folk/SP, Bjarne Kvalsvik røysta for framlegget frå Folk/SP.

Tilråding i Maritim og teknisk komite - 24.02.2015

Ein finn ikkje at kommunen på noverande tidspunkt kan overta den private vegen i Bondestokksund.

Vegen skal framleis ha status som privat veg.

PS 15/15 ALEKSANDER LEINE M/FLEIRE - GNR 26, BNR 3, 216 OG 217

REVIDERT SØKNAD OM OPPFØRING AV BÅTHUS OG NAUST PÅ LEINE - DISPENSASJON FRÅ KOMMUNEPLANENS AREALDEL, PLAN OG BYGNINGSLOVA § 1-8 OG VEGLOVA

Møtebehandling:

Planleggar Hallvard Rusten orienterte.

Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteken.

Vedtak i Maritim og teknisk komite - 24.02.2015

Maritim og teknisk komite vedtek at det vert gjeve dispensasjon frå kommuneplanens arealdel og frå byggeforbudet i 100- metersbeltet i strandsona, jf PBL §§ 19-2 og 1-8, med sikte på etablering av 4 naust i rekke, eitt større naustbygg, betongbrygge, parkering/snuplass og tilhørande anlegg på gnr 26, bnr 3, 216 og 217 i Herøy kommune som vist på skisse datert 07.09.2014.

Vilkår for dispensasjon:

- Naust vert etablert i tråd med MTK sine føringar for naust og at området vert utforma for fri ferdsel mellom byggetiltaka.
- Det større naustbygget (nemning båthus på skisse) skal plasserast på eksisterande steinfylling. Det er ikkje opna opp for at tiltaket kan utformast/etablerast som båtgarasje, flytenaust og liknande.

Grunngjevinga for dispensasjonen ligg i at tiltakshavar har tilpassa seg høringsuttalen og redusert opprinneleg ambisiøs plan til eit naustmiljø som kan vere for alle og som ikkje vil gjere så store inngrep i terrenget. Vidare vil tiltaket no også ivareta nok areal til snu og parkering for naustmiljøet sitt behov.

Ein gjer merksam på at dette vedtaket kan klagast til Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Fylkeshuset, 6404 Molde. Mogleg klage må vere skriftleg og grunngjeven og den skal stilast til Fylkesmannen, men sendast til Herøy kommune, postboks 274, 6099 Fosnavåg. Klagefristen er på 3-tre veker frå den dag melding om vedtak har kome fram til den som har klagerett, jf Plan og Bygningslova § 1-9 og Forvaltningslova §§ 28 og 29

PS 16/15 MALINN BIRGITTE SANDHAUG 36/17 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRÅ KOMMUNEPLANEN MED SIKTE PÅ RIVING AV HYTTE OG OPPFØRING BUSTADHUS.

Møtebehandling:

Planleggar Hallvard Rusten møte.

Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteken.

Vedtak i Maritim og teknisk komite - 24.02.2015

Maritim og teknisk komite vedtek at det i medhald av PBL § 19-2 vert gjeve dispensasjon frå arealformålet i kommuneplanen med sikte på riving av eksisterande hytte og oppføring av bustadhus på gnr. 36 bnr. 17 i Vikane i Herøy. Det vert samstundes og i medhald av jordlova § 9 gjeve løyve til omdisponering av den dyrka marka innanfor eigedomen.

Det er eit vilkår for dispensasjonen at tilkomsten til bustadtomta vert lagt i felles avkøyrsløse saman med eigedomane gnr. 36 bnr. 120 og 121, jfr. avtale m/kartskisse, datert 13.01.2015.

Dispensasjonen vert grunngjeven med at gnr. 36 bnr. 17 alt er frådelt og etablert som ei byggetomt (hytte) og at tiltaket i praksis ikkje vil innebere nokon vesentleg endra arealbruk i det aktuelle området.

Ein gjer merksam på at dette vedtaket kan klagast til Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Fylkeshuset, 6404 Molde. Mogleg klage må vere skriftleg og grunngjeven og den skal stilast til Fylkesmannen, men sendast til Herøy kommune, Postboks 274, 6099 Fosnavåg. Klagefristen er på 3 –tre- veker frå den dag melding om vedtaket har kome fram til den som har klagerett, jfr. Plan- og bygningslova § 1-9 og Forvaltningslova §§ 28 og 29.

PS 17/15 ROSE-MARIE KVALSUND OG JAN ERIK MYRSETH 29/349 - SØKNAD OM DISPENSASJON

Møtebehandling:

Planleggar Hallvard Rusten orienterte.

Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteken.

Vedtak i Maritim og teknisk komite - 24.02.2015

1. Maritim og teknisk komite (MTK) vedtek at det med heimel i plan- og bygningslova (pbl) § 19-2 vert gjeve dispensasjon frå § 20 i reguleringsføresegnene til reguleringsplan 197301 Bergsøy/Bendal.

Rose-Marie Kvalsund og Jan Erik Myrseth får dispensasjon til å føre opp eit bustadhus i 3 etasjer, og dispensasjon frå høgdebegrensninga i § 20 for oppføring av kubehus med gesimshøgde 6,25 meter og mønehøgde 9,1 meter.

2. Med heimel i plan- og bygningslova (pbl) § 21-4 av 27. juni 2008 nr. 71, med tilhøyrande forskrifter og vedtekter godkjenner MTK søknad om rammeløyve etter pbl § 20-1, datert 02.02.2015.

MTK gjev Rammeløyve til oppføring av einebustad på gnr 29 bnr 349, slik det er søkt om og etter innsendte teikningar, situasjonsplan og søknad datert 02.02.2015.

Ein gjer merksam på at dette vedtaket kan klagast til Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Fylkeshuset, 6404 Molde. Mogleg klage må vere skriftleg og grunngjeven og den skal stilast til Fylkesmannen, men sendast til Herøy kommune, Postboks 274, 6099 Fosnavåg. Klagefristen er på 3 – tre – veker frå den dag melding om vedtaket har kome fram til den som har klagerett, jfr plan- og bygningslova § 1-9 og forvaltningslova §§ 28 og 29.

PS 18/15 KIRSTI MYKLEBUSTHAUG OG LENE SOLEMSAUNET - 12/157 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRÅ §10 I REGULERINGSFØRESEGNENE TIL RP REMØY - VEDR OPPFØRING AV EINEBUSTAD MED 2 ETG OG GESIMSHØGD PÅ 4,2M

Møtebehandling:

Planleggar Hallvard Rusten orienterte.

Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteken.

Vedtak i Maritim og teknisk komite - 24.02.2015

Maritim og teknisk komite gjev med heimel i plan-og bygningslova § 19-2 dispensasjon frå etasjeantal og gesimshøgd i reguleringsplan Remøy, med sikte på oppføring av ny einebustad med frittliggande garasje på gnr 12, bnr 157.

Dispensasjonen vert grunngjeven med at omsøkt bygg, på ferdig regulert tomt, ikkje vil medføre vesentlege ulemper for naboeigedomane. Bygget sin karakter og form avvik lite i forhold til eksisterande bebyggelse i området.

Ein gjer merksam på at dette vedtaket kan klagast til Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Fylkeshuset, 6404 Molde. Mogleg klage må vere skriftleg og grunngjeven og den skal stilast til Fylkesmannen, men sendast til Herøy kommune, postboks 274, 6099 Fosnavåg. Klagefristen er på 3-tre veker frå den dag melding om vedtak har kome fram til den som har klagerett, jf Plan og Bygningslova § 1-9 og Forvaltningslova §§ 28 og 29.

MØTET SLUTT!