

at tiltak er plassert/prosjektert/utført slik at ein oppnår tilfredsstillande tryggleik mot skade eller vesentleg ulempe.

Forureining og støy

Vi minner om at tiltaka er søknadspliktige til Fylkesmannen, jf. Forurensningslova §11 og forureiningsforskrifta kapittel 22 om mudring og dumping i sjø og vassdrag.

Føresegnene må gi rammer for støy fra planområdet, både når det gjeld anleggsperioden og driftsperioden. Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442/2016, tabell 4 og 5, gir rammer for anbefalte støygrenser for bygg og anleggsverksemder. Desse støykrava må leggast inn i føresegnene til planen. Likeeins må støygrensene for driftsfasen, gitt i tabell 3 også konkret refererast i føresegnene. Vi legg til grunn at dette blir gjort før planen blir vedteken.

I vår fråsegn ved oppstart av planen, peika vi på at det måtte ligge føre ei støyfagleg utgreiing som viser framtidig støytanhøve som følgjer av tiltaka planen opnar opp for. Ein slik støyfagleg utgreiing skal gi grunnlag for å stille krav til nødvendige støyreduserande tiltak som sikrar tilstrekkeleg gode støytanhøve for bustader som ligg innanfor influensområdet for støy. Herøy kommune har svart på denne fråsegna med å stille rekkefølgjekrav i føresegnene til planen om at det skal gjerast støyfaglege utgreiinger som syner støysituasjonen ein kan forvente både av anleggsarbeidet og etter ferdigstilling. Desse to utgreiingane skal vere ferdigstila og godkjende før prosjekta/tiltaka/utbygginga kan startast opp. Tilgrensande reguleringsplan for indre hamn, blei vedteken med tilsvarende føresegn. Fylkesmannen rår likevel sterkt til at dette utgreiingsarbeidet gjerast så snart som mogleg, slik at resultatet kan bli med og legge premissar for utbygginga. Ut frå støyrapport, utført av Multiconsult i 2012, ser ein at båtar som ligg til kai over natta i fiskerihamna, som har hjelpemotor i drift, gir overskridinger av grenseverdi for mange bustader rundt hamna. Det er vanskeleg å utforme støyskjermande tiltak for denne støykjelda. Kanskje er landstraum eit nødvendig tiltak for å avbøte problemet, og dette er i så fall eit krav som burde fastsetjast gjennom reguleringsplanen.

Konklusjon

Vi viser til våre merknader, og ber og at desse takast med i den vidare sakshandsaminga.

Med helsing

Jon Ivar Eikeland (e.f.)
fagsjef-plansamordning

Kari Bjørnøy
seniorrådgivar

Dokumentet er elektronisk godkjent.

Fagsaksbehandlar

Forureining: Thomas Aurdal, tlf.: 71 25 84 67

Samfunnstryggleik: Renate Frøyen, tlf.: 71 25 84 15

Kopi til:

MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE
NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT
(NVE)
STATENS VEGVESEN

Postboks 2500 6404 MOLDE
Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO
Postboks 1010 Nordre Ål 2605 LILLEHAMMER