

REGULERINGSPLAN FOR "GOTA HYTTEOMRÅDE"

Nasjonal arealplan-ID: Kartnr. i kartarkivskap nr. 1
2018001

Eigengodkjenningsdato
XX.XX.2018 S

Eigengodkjend av:
kommunestyre

Områdeomtale/plangrense:

- I nord: Grensar til friområde
- I sør: Grensar til friområde
- I aust: Grensar til fylkesveg
- I vest: Grensar til friområde

§§ 1-3 GENERELT

§ 1 - GYLDIGHEITSOMRÅDE

Reguleringsføresegnene gjeld for området som på plankartet er vist med reguleringsgrenser. Innanfor grensene skal areala nyttast - og bygningane plasserast - slik som planen (plankartet og føresegnene) fastset.

§ 2 - ANDRE BESTEMMINGAR

Føresegnerne kjem i tillegg til ei kvar tid gjeldande sentrale og kommunale lover og føresegner.

§ 3 - PRIVATRETTSLEGE AVTALAR

Etter at reguleringsplanen med tilhørende føresegner er gjort gjeldande, kan det ikke gierast privatrettslege avtalar som er i strid med planen.

§ 4 - REGULERINGSFØREMÅL

Arealen innanför reguleringsgrensene skal nyttas i samsvar med PBL til følgjande føremål slik:

Bygningar og anlegg (PBL § 12-5, nr. 1)

- Fritidsbustader (BFF1)
 - Uteoppholdsareal (BUT1)

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12-5, nr. 2)

- Køyreveg (f_Veg)
 - Annan veggrunn – teknisk anlegg (AVG1-2)
 - Parkeringsplass (P1)

§ 5 - FELLESFØRESEGNER

- a. Bygg på areala BFF1 skal plasserast innanfor regulert formålsgrønne og byggegrenser. Der det ikke er byggjegrenser gjeld plan- og bygningslova (PBL) og veglova sin føresegner om avstand. Der bygninga kjem nærmere eigedomsgrense eller andre bygninga enn avstandskrava i PBL, skal bygningane brannsikrast etter krava i gjeldande lovverk.
 - b. Maksimalt tillaten prosent bebygd areal (%-BYA), etasjetal, møne- og gesimshøgde skal vere i samsvar med § 3. Tillaten bebygd areal (BYA) vert definert etter teknisk forskrift (TEK).
 - c. Alle inngrep skal planleggjast og utførast på ein slik måte at det vert gjort gode tilpassingar i terrenget. Nye bygninga skal i størst mogleg grad tilpassast terrenget på tomta. Nødvendige inngrep i terrenget og vegetasjonen skal utførast med avbøtande tiltak i form av tilplanta jordskråningar, mold eller ved bruk av stadeigen vegetasjon.
 - c. Innanfor formål for samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur kan det oppførast trafokioskar, skap eller andre tekniske innretningar der dette er nødvendig. Frittliggjande

bygg til slike føremål skal ha dimensjon, form og farge som er tilpassa fritidsbustader innanfor planområdet.

- d. Dersom det under arbeid kjem fram funn eller strukturar som kan vere automatisk freda kulturminne, må arbeidet straks stoggast og arkeolog ved Møre og Romsdal fylkeskommune kontaktast. Ved slike funn i sjøområda skal det meldast frå til Stiftelsen Bergens Sjøfartsmuseum.

AREALBRUK:

§ 6 – BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL. § 12-5, nr. 1)

Generelt:

Kommunen skal ved handsaming av byggjemelding sjå til at bygningane får ei god form. Bygningen si form skal samsvare med bygningen sin funksjon og gje uttrykk for tida sin arkitektur med eit godt materialval. Bygningar i same gruppe skal gjevast ei harmonisk utforming. Det skal ikkje nyttast refleksjonerende materialar på bygningar eller anlegg. Unnateke er glasfasade.

1. Fritidsbustader (BFF1)

I området BFF1 kan det førast opp frittliggjande hytter i inntil 2.etasjer. Tillate bygd areal BRA er inntil 150 m². I tillegg til bygd areal BRA kjem areal til parkering.

Maksimal tillaten prosent bebygdareal (%-BYA) er 35%

Bygningane skal plasserast innanfor byggjegrensene som vist på plankartet. Endeleg plassering skal godkjennast av kommunen.

Gjennomsnittleg mønehøgd skal ikkje overstige 7.5 m og gjennomsnittleg gesimshøgd ikkje over 6.0 meter.

Nye fritidsbustader skal oppførast med saltak, med ein takvinkel maksimalt 23-37 grader. Endeleg takvinkel skal godkjennast av kommunen i den enkelte byggesak.

Alle nye fritidsbustader skal plasserast med ferdig gulv over kote + 3.0 NN54, der det den endelege kotehøgda for ferdig gulv vert godkjent av kommunen i byggeløyve for kvar einskild tomt. Det skal leggast vekt på å gje nye fritidsbustader ei god terrengtilpassing på tomta

Det vert tillate med oppføring av carport på 20 m² med mønehøgd inntil 3.0 meter. Carport kan plasserast inntil 2,5 frå regulert veggkant. Parkeringsplass pr tomt skal vere 1 biloppstillingsplass og 1 plass til gjesteparkering. Gjesteparkering skal samlokaliseraast på eige parkeringsareal. Parkeringsplass skal visast på situasjonsplan ved byggesøknad, det same gjeld kotenvå for tomt mellom veg og ny fritidsbustad.

Framfor tomtene blir det tillate å etablere private terrasser og uteplassar mot sjøsida. Her kan det lagast til terrasse/platting på inntil 30 m². Slike konstruksjonar skal reknast med i BRA.

Endeleg utforming og estetikk skal fastsetjast av kommunen ved i byggeløyve.

2. Uteoppholdsareal (BUT1)

I område vert tillate med etablering av uteoppahalsareal som t.d opparbeiding av grillplass, bålplatt. Det vert her tillate med oppføring av benkar og andre installasjonar som høyrer naturleg til formålet med å opphalde seg utandørs.

Ved opparbeiding av BUT skal det takast omsyn til terrenget på staden og inngrep skal avgrensast slik at nye konstruksjonar får ei god terrengtilpassing.

§ 7 – UTEAREAL TILHØYRANDE BYGGJEAREAL

- a. Uteareal skal opparbeidast og ferdigstilla samstundes med bygningane/anlegget elles i samsvar med utbyggingsplan godkjent av kommunen.
- b. Innafor kvar tomt må utbyggjar syte for naudsynt drenering for overvatn og grunnvatn, og føre dette til avløp til bekk/vassdrag/sjø eller kommunalt leidningsnett etter godkjenning frå kommunen.
- c. Kommunen skal ha rett til å nytte uteareal i samband med naudsynt vedlikehald av kommunaltekniske anlegg som kryssar eller ligg inntil byggeområda.
- d. Terren, gjerde og hekker langs gater og i kryss skal ikkje vere høgre enn 0,7 m over veginnået. Ved avkøyrslle gjeld krava ovanfor, men høgda skal ikkje vere over 0,5 m. Sjå elles føreseggnene vedkomande frisiktlinjer.

§ 8 –SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (PBL . § 12-5, nr.2)

1. Annan veggrunn – teknisk anlegg (AVG)

Areal innanfor område for annan veggrunn AVG (teknisk anlegg) er sideareal tilhøyrande vegformålet. Skråningar og skjeringar skal i størst mogleg grad etablerast med jord, bearbeidast og tilsåast med jord slik at dei framstår som grøne og med etablert vegetasjon. Skråningar og skjeringar kan kombinerast med murar der dette er naudsynt.

I annan veggrunn vert det tillate med etablering av veglys, leidningar, skap for el/tele og andre mindre tekniske konstruksjonar som høyrer naturleg til infrastrukturformålet.

2. Parkeringsplassar (P1)

I område merka P skal det etablerast parkeringsplassar på grunnen. Det skal etablerast ein gjesteparkeringsplass pr fritidsbustad. Parkeringsareala skal opparbeidast samstundes med infrastrukturen. Parkeringsplassen skal også kunne nyttast som snuplass.

Det vert tillate med oppføring av lysmast, kummar, slukar, murar og andre installasjoner tilhøyrande infrastruktur på dette arealet. .

3.Veg (f_Veg)

Er felles privat køyreveg til hyttetomtene. Vegen er open for ålmenta sin bruk som tilkomst til tilgrensande friområde. Vegen skal opparbeidast i dimensjon som vist på plankartet. Naudsynt areal for fyllings- og skjeringsutslag, kan leggast på tilstøytande tomteareal.

Det vert tillate med oppføring av lysmast, kummar, slukar, murar og andre installasjoner tilhøyrande infrastruktur på dette arealet

§ 9 – KRAV OM REKKJEFØLGJE (PBL. § 12-7 NR. 10)

- a. Parkeringsplassane P og felles privat tilkomstveg f_veg skal opparbeidast før det kan gjevast bruksløyve for nye fritidsbustader innanfor planområdet.

*Sist revidert 01.10.2018

Godkjent i Sande kommunestyre XX.XX. 2018, K-sak XX/18.

Sande kommune, 2017

Ordførar